

DEWALT®

100
YEARS

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2024

www.DEWALT.com

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ
ANTOXH.™**

DEWALT®

Περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας

στον επαγγελματικό σχεδιασμό ηλεκτρικών εργαλείων για επαγγελματική χρήση στις εγκαταστάσεις μας στο Idstein της Γερμανίας

Περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας

στο σχεδιασμό και την κατασκευή λύσεων υψηλής ποιότητας για επαγγελματική χρήση, στις εγκαταστάσεις μας στο Buchlberg της Γερμανίας

- Λογισμικό προσομοίωσης που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την αυτοκινητοβιομηχανία
- Κορυφαίες εγκαταστάσεις δοκιμών βασισμένες σε εφαρμογές
- Κατασκευή εξαρτημάτων διάτρησης τελευταίας τεχνολογίας
- Βραβευμένο σχέδιο

Χάρη στον δικό του σχεδιασμό και κατασκευή, η ποιότητα των λύσεων DEWALT ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πιο απαιτητικών επαγγελματικών εφαρμογών.





ΓΙΑΤΙ DEWALT;

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Κατά μέσο όρο, μιλάμε με 20.000 χρήστες κάθε χρόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων.

Μια πλήρης γνώση των πραγματικών εφαρμογών που εκτελούν οι χρήστες μας είναι αυτό που μας επιτρέπει να παρέχουμε στα προϊόντα κατάλληλα χαρακτηριστικά για αυτούς.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Για να υποστηρίξουμε τους χρήστες μας και να προωθήσουμε τον κλάδο, η DEWALT αναπτύσσει συνεχώς πραγματικά καινοτόμα προϊόντα σε πολλές κατηγορίες.

Αυτό το τεχνικό πλεονέκτημα αναγνωρίζεται συχνά μέσα από διεθνή βραβεία σχεδιασμού.

ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η DEWALT είναι προμηθευτής με μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων και αξεσουάρ για κατασκευαστές και επαγγελματίες χρήστες.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Η εγγύηση DEWALT και το δίκτυο τεχνικών υπηρεσιών κάνουν τους χρήστες μας να εμπιστεύονται την ποιότητα των προϊόντων μας.

Η DEWALT συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη που χτίζουν τη φήμη της επωνυμίας μας και δημιουργούν τεράστιο ενδιαφέρον για την μεγάλη γκάμα προϊόντων μας.



ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ.



ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

Με τις λύσεις Perform & Protect™ για τη διαχείριση σκόνης, οι κίνδυνοι εισπνοής σκόνης και οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι για την υγεία μειώνονται σημαντικά. Ένας καθαρότερος χώρος εργασίας εξασφαλίζει βελτιστοποιημένη απόδοση, διάρκεια ζωής και αξιοπιστία του προϊόντος και αυξάνει την παραγωγικότητα. Η γκάμα μας περιλαμβάνει λύσεις και αξεσουάρ, όπως ηλεκτρικές σκούπες M-Class με αυτόματο καθαρισμό φίλτρων, προστατευτικά, ηλεκτρικές σκούπες συμβατές με εργαλεία από όλες τις μάρκες που διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός σας λειτουργεί χωρίς προβλήματα κατά τη διάρκεια της εργασίας σας όπου κι αν βρίσκεται.



ΕΩΣ ΚΑΙ 50% ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ

Η μακροχρόνια έκθεση σε δονήσεις μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας όπως καρπιαίου σωλήνα ή σύνδρομο λευκού δακτύλου. Όταν βλέπεται το λογότυπο Perform & Protect σε ένα εργαλείο, εγγυάται ένα εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο δονήσεων, επιτρέποντας αυξημένο χρόνο χρήσης και άνεση, χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση. Τα σκαπτικά SDS-Plus και SDS-Max διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία Active Vibration Control, η οποία μειώνει τους κραδασμούς έως και 50% σε σχέση με τα τυπικά μοντέλα και επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται περισσότερο με βελτιωμένη ασφάλεια.



ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΠΗΣ

Τα εργαλεία υψηλής ταχύτητας και υψηλής απόδοσης ενδέχεται να μπλοκάρουν κατά τη διάτρηση ή την κοπή, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο τραυματισμού και ζημιάς στο εργαλείο. Με τις λειτουργίες Perform & Protect για τον έλεγχο, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα εργαλεία διαθέτουν την προηγμένη τεχνολογία Torque Control ενσωματωμένη που σας επιτρέπει να τα έχετε πάντα υπό έλεγχο. Το σύστημα αντι-περιστροφής E-Clutch™ κάνει τον κινητήρα να μειώνει αυτόματα την ταχύτητα και τη ροπή σε κλάσμα του δευτερολέπτου όταν ανιχνεύει εμπλοκή και εμποδίζει το εργαλείο να περιστραφεί, ενώ το ηλεκτρονικό φρένο (Kickback Brake) που ενσωματώνεται στους τροχούς αποσυνδέει το εργαλείο σε περίπτωση ανατροπής, διακοπής ή εμπλοκής.

Γνωρίζουμε τι είναι πιο σημαντικό για εσάς στο χώρο εργασίας σας, γιατί μας έχετε πει τι θέλετε. Χρειάζεστε μέγιστη παραγωγικότητα και απόδοση, διατηρώντας παράλληλα τον εξοπλισμό σας προστατευμένο και σύμφωνο προς τους αυστηρούς κανονισμούς που δίδουν τα εργοτάξια.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PERFORM & PROTECT™:

Για περισσότερα από 12 χρόνια, η DEWALT® έχει δεσμευτεί να αναπτύξει στιβαρές και καινοτόμες λύσεις που όχι μόνο ωθούν τα όρια της απόδοσης, αλλά και προστατεύουν την υγεία των χρηστών κατά τη λειτουργία, μέρα με τη μέρα. Κάθε προϊόν Perform & Protect™ ενσωματώνει τις καλύτερες δυνατότητες ασφαλείας στην κατηγορία του.

Είτε πρόκειται για τεχνολογία διαχείρισης σκόνης και μείωσης κραδασμών είτε για τα πιο προηγμένα συστήματα ελέγχου περιστροφής και ροπής, είμαστε αφοσιωμένοι να σας προσφέρουμε τις πιο προηγμένες επαγγελματικές λύσεις που πληρούν τα αυστηρά κριτήρια μας και διασφαλίζουμε ότι μπορείτε να εργαστείτε πιο αποτελεσματικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με μέγιστη αξιοπιστία και ηρεμία, χωρίς να διακυβεύεται η απόδοση του εργαλείου σας.



**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ
ANTOXH.™**



ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΑΣ ΕΝΤΟΣ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ.
- ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DEWALT.
- ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ WWW.DEWALT.GR/3



Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Η DEWALT® είναι σίγουρη για την ποιότητα των προϊόντων της και προσφέρει μοναδική εγγύηση στους επαγγελματίες χρήστες αυτών των προϊόντων. Αυτό το πιστοποιητικό εγγύησης ισχύει επιπλέον των συμβατικών σας δικαιωμάτων ως επαγγελματίας χρήστης και σε καμία περίπτωση δεν βλάπτει αυτά τα δικαιώματα. Η εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνων της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.

Εάν το προϊόν DEWALT® σας είναι ελαττωματικό λόγω αστοχίας υλικών ή κατασκευής εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, η DEWALT® εγγυάται δωρεάν αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών εξαρτημάτων ή (κατά την αποκλειστική μας κρίση) δωρεάν αντικατάσταση του εργαλείου, εφόσον:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σωστά
- Το προϊόν έχει υποστεί εύλογη φθορά
- Δεν έχει γίνει προσπάθεια επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό
- Παρουσιάζεται η απόδειξη αγοράς

Μπορείτε να επεκτείνετε την εγγύηση των εργαλείων DEWALT έως και 3 χρόνια στη διεύθυνση www.dewalt.gr/3/. Καταχωρήστε τα εργαλεία σας στο MyDEWALT και ελέγξτε ή εκτυπώστε τα πιστοποιητικά σας στην ενότητα "Η λίστα προϊόντων μου". Για να πληρώτε αυτήν την εγγύηση, τα εργαλεία πρέπει να εγγραφούν εντός 4 εβδομάδων μετά την αγορά.

Ορισμένα προϊόντα εξαιρούνται και ισχύουν οι όροι από την ημερομηνία αγοράς και προϋποθέσεις εγγύησης της DEWALT. Δείτε την πλήρη λίστα εξαιρέσεων στον ιστότοπο εγγραφής.

ΛΑΒΕΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 3ΕΤΩΝ!

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ...

- Προτεραιότητα πρόσβασης σε ειδήσεις, διαγωνισμούς και προσφορές DEWALT.
- Συζητήστε την εμπειρία σας από τη χρήση εργαλείων DEWALT.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ





Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της DEWALT


ΜΕ ΜΟΝΟ 3 ΚΛΙΚ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT, ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ:

- Τις πλησιέστερες εξουσιοδοτημένες τεχνικές υπηρεσίες της DEWALT
- Ενημερωμένες πληροφορίες για ανταλλακτικά
- Σχέδια και λίστες ανταλλακτικών για όλα τα εργαλεία DEWALT
- Εγχειρίδια οδηγιών και πιστοποιητικά CE
- Τεχνικές πληροφορίες
- Την πολιτική εγγύησής μας
- Συχνές Ερωτήσεις, για απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 	ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΤΗ 	ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΑΓΟΡΑ	 Part Number: 1003859-00 Descrip: BRUSH PWR 230V CUT Qty: 1 Made In: PRC Date of packaging: 201049 www.2helpu.com GENUINE PARTS
------------------------------	---	---------------------------	--	---

Όλα τα ανταλλακτικά μας είναι γνήσια και ως εκ τούτου:

- Εγγυόμαστε ότι είναι επαρκή και λειτουργούν σωστά
- Έχουν τη σωστή προδιαγραφή
 - Βούρτσες άνθρακα για βέλτιστη απόδοση
 - Προστατευτικά ασφαλείας που πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας
- Συμμορφώνονται με τους κανόνες και τους κανονισμούς
 - Οδηγία μηχανημάτων, προτύπων CE, WEEE, REACH, RoHS, TUV, Kema κ.λπ.



www.2helpU.com

DEWALT®

250+
18V XR

POWERSTACK™

5AH

Η ΠΙΟ † ΙΣΧΥΡΗ + ΠΙΟ †† ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ + ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ††† ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ

DEWALT.COM

50%**
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ



DEWALT

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ DEWALT
POWERSTACK

**σε σύγκριση με τις μπαταρίες DEWALT XR® 5Ah ή χαμηλότερης κατηγορίας, όχι κατά την εφαρμογή.





**ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ DEWALT®

ΣΕΛΙΔΑ		ΣΕΛΙΔΑ	
Εργαλεία μπαταρίας POWERSTACK - 18V RANGE	12	Κρουστικά Δράπανα - Μαγνητικά Δράπανα	70
Εργαλεία μπαταρίας AUTOMOTIVE	16	Αναδευτήρας - Κόφτης Πλακιδίων - Πιστολέτα SDS - PLUS	71
Εργαλεία μπαταρίας XR LITHIUM - 12V RANGE	22	Πιστολέτα SDS - MAX	72
Εργαλεία μπαταρίας XR LITHIUM - 18V RANGE	29	Σκαπτικά Πιστολέτα SDS - MAX	74
18V - Παλμικά Κατσαβίδια	31	Απορροφητήρες Σκόνης	80
18V - Μπουλονόκλειδα	31	Τροχοί 115MM - 125MM	82
18V - Πιστολέτα SDS - PLUS	33	Τροχοί 230MM	85
18V - Κρουστικά Δραπανοκατσάβια - Παλμικά Κατσαβίδια	35	Λειαντήρες - Αλοιφαδόρος - Πολυεργαλείο - Πιστόλι Θερμού Αέρα - Τριβείο Τοίχου	86
18V - Γωνιακοί Τροχοί - Σέγες - Πολυεργαλεία	37	Φαλτσοκόπτες Μετάλλου	87
18V - Γρασαδόροι - Κοπτικά Γυψοσανίδας - Λαμαρινοψάλιδα - Αλοιφαδόρος	42	Δισκοπρίονα	88
18V - Κατσαβίδια Καστανίας - Πλάνες	43	Σεγάτσες - Alligator* - Σέγες	90
18V - Άλλα ασύρματα εργαλεία με μπαταρία	44	Τριβεία	91
18V - Εργαλεία Επεξεργασίας Ξύλου	45	Πλάνες	92
18V - Εργαλεία επεξεργασίας σιλικόνης - Φακοί LED	46	Ρούτερ	93
18V - Ραδιόφωνα	48	Φρεζοκαβιλιέρα	94
18V - Σκούπες - Αεροσυμπιεστής	49	Φαλτσοπρίονα	94
18V - Καρφωτικά	50	Πάγκοι Εργασίας	95
18V - Συστήματα απορρόφησης	52	Πλάνες - Πριόνι Υγρής Κοπής - Ξεχονδριστήρας - Δισκοπρίονο Radial	97
Μπαταρίες 18V	54	Πριονοκορδέλες	98
Φορτιστές	55	Επιτραπέζια Δισκοπρίονα	99
Εργαλεία μπαταρίας XR FLEXVOLT LITHIUM - 54V RANGE	56	Σκούπες Υγρών/Στερεών	100
54V - Γωνιακοί Τροχοί - Αναδευτήρας - Φρέζα Τοίχου	58	Αξεσουάρ Σκούπας	101
54V - Αεροσυμπιεστής - Πιστολέτα SDS - PLUS	59	Καρφωτικά Αέρος	102
54V - Σεγάτσες	62	Αεροσυμπιεστές	103
54V - Δισκοπρίονα - Κόφτης Δομικών	64	Αξεσουάρ Καρφωτικών - Καρφιά - Βίδες	104
54V - Μπαταρίες - Φορτιστές	66	Όργανα λείζερ	106
Ηλεκτρικά Εργαλεία	67	18V - Εργαλεία κήπου	116
Κατσαβίδια Γυψοσανίδας - Μπουλονόκλειδα	68	54V - Εργαλεία κήπου	121
Κρουστικά Δράπανα	69	Εργαλεία χειρός	124
		Αποθήκευση	135



**ΕΡΓΑΛΕΙΑ
POWERSTACK**

18V XR ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BRUSHLESS HDD POWERSTACK

DCD805E2T-QW

- Ταχύτητες: 2
- Ρυθμίσεις ροπής: 15
- Μέγιστη ροπή: 90 Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 2000 rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό: 34000 bpm
- Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Δομικά υλικά – 13 mm, Ξύλο – 55 mm, Μέταλλο – 13mm
- Διαθέτει γάντζο ζώνης και μαγνήτη για την αποφυγή χαμένων αξεσουάρ
- Βάρος: 1,34 kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες POWERSTACK 1.7Ah
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK.


18V XR
528,00€

18V XR ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BRUSHLESS POWERSTACK

DCF850E2T-QW

- Ρύθμιση Ταχύτητας: 3
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-1000/2800/3250
- Πλάνα λανικής / παλμοί : 3800 χτυπήματα-μπ/λεπτό
- Μέγιστη Ροπή : 205 Nm
- Διαθέτει δακτύλιο με LED για φωτισμό κατά την εργασία.

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες POWERSTACK 1.7Ah
- Φορτιστή
- Θήκη TSTAK


18V XR
528,00€

18V XR ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" BRUSHLESS POWERSTACK

DCF921E2T-QW

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών για ακριβή έλεγχο εφαρμογής
- Ροπή στερέωσης: 406 Nm
- Ροπή ξεσφίγματος: 610 Nm
- Διαθέτει συμπαγές μήκος κεφαλής 125 mm και Αμόνι 1/2" με πείρο τύπου Hog
- Η λειτουργία ικριωμάτων προσφέρει εξαιρετικό έλεγχο εφαρμογής σε χειριστές ικριωμάτων

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες POWERSTACK 1.7Ah
- Φορτιστή • Θήκη TSTAK


18V XR
528,00€

18V XR 76MM ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ BRUSHLESS POWERSTACK

DCS438E2T-QW

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες 18V για μέγιστη ανθεκτικότητα, υψηλή απόδοση και κορυφαία επίπεδα ισχύος στην κατηγορία του.
- Είναι το καλύτερο στην κατηγορία βάθους κοπής 22 mm για μεγαλύτερη ευελιξία εφαρμογής.
- Η κίνηση του τροχού προς τα εμπρός και προς τα πίσω εξασφαλίζει γρήγορες και απλές αλλαγές στην κατεύθυνση του τροχού, επιτρέποντας στον χρήστη να απομακρύνει τυχόν σπινθηρισμούς κατά την εργασία σε κλειστούς χώρους.
- Η μπαταρία προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στην εφαρμογή, χωρίς να εμποδίζει τον καρπό του.
- Έχει ρυθμιζόμενο προστατευτικό για γρήγορες προσαρμογές χωρίς εργαλεία ανάλογα με τις εφαρμογές και τις προτιμήσεις του χρήστη.
- Το LED τροχού φωτίζει το αντικείμενο εργασίας για αυξημένη ορατότητα σε σκοτεινά σημεία εργασίας ή περιορισμένους χώρους εργασίας.
- Το Tool Connect™ Chip Pocket επιτρέπει ασύρματη παρακολούθηση και διαχείριση των εργαλείων 18V μέσω εφαρμογής.

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες POWERSTACK 1.7Ah
- Φορτιστή
- Θήκη TSTAK


561,00€
DCS438N-XJ
284,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR

18V XR SDS-PLUS ROTARY ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BRUSHLESS POWERSTACK

DCH172E2T-QW

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες 18V για υψηλό χρόνο λειτουργίας και περιορισμένες ανάγκες συντήρησης
- Κρουστική ενέργεια: 1,4 J
- Κρούσεις ανά λεπτό: 0-4980 bpm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1060 rpm
- Ιδανικό για τη διάνοιξη αγκυριών και σπών στερέωσης σε σκυρόδεμα, τούβλα και τοιχοποιία από 4 mm έως 16 mm
- Εργαλείο της σειράς PERFORM & PROTECT™, το καλύτερο στην κατηγορία του ως προς τους κραδασμούς, με επίπεδα κραδασμών στα 8,8 m/s²

- Έχει σημεία πρόσδεσης για κορδόνι
- Διαθέτει φωτεινό λευκό LED με δυνατότητα καθυστέρησης

Περιλαμβάνει:

- 2ΧΜπαταρίες POWERSTACK 1.7Ah
- Θήκη TSTAK


571,00€
18V XR

18V XR 1/2" ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑ BRUSHLESS POWERSTACK

DCM200E2T-QW - NEO -

- Αλλαγή ζώνης και ρυθμίσεις πλήρως χωρίς εργαλεία
- Περιστρεφόμενος βραχίονας αρχειοθέτησης για εύκολη χρήση σε περιορισμένους χώρους
- Ισχυρό και κατευθυντικό φως εργασίας LED

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες POWERSTACK 1.7Ah
- Φορτιστή
- Θήκη TSTAK



671,00€

18V XR 5 AH

18V XR ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 2,4-4,8 MM BRUSHLESS POWERSTACK

DCF403E1GT-QW - NEO -

- Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες για υψηλότερη απόδοση, πιο συμπαγές μέγεθος και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Η λαβή αποτελεί το κέντρο βάρους του εργαλείου για τέλεια ισορροπία και υψηλή εργονομία σε μακροχρόνια χρήση
- LED για βέλτιστη όραση σε χώρους εργασίας με χαμηλή φωτεινότητα

Περιλαμβάνει:

- 1 x Μπαταρία 1.7Ah Powerstack G-Class, Compact
- Φορτιστής
- Βαλίτσα Tstak



940,00€

18V XR 5 AH

18V XR ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BRUSHLESS HDD POWERSTACK 5.0Ah

DCD805H2T-QW

- Ταχύτητες: 2
- Ρυθμίσεις ροπής: 15
- Μέγιστη ροπή: 90 Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 2000 rpm.
- Κρούσεις ανά λεπτό: 34000 bpm
- Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Δομικά υλικά – 13 mm, Ξύλο – 55 mm, Μέταλλο – 13mm
- Διαθέτει γάντζο ζώνης και μαγνήτη για την αποφυγή χαμένων αξεσουάρ
- Βάρος: 1,34 kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες POWERSTACK 5.0Ah
- Φορτιστή
- Θήκη TSTAK.



18V XR 5 AH

632,00€

18V XR ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BRUSHLESS POWERSTACK 5.0Ah

DCD999H2T-QW

- Αποδιδόμενη Ισχύς: 1219W
- Μέγιστη ροπή: 112 Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο:
- 0-450/1300/2000 rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό: 38250 bpm
- Ικανότητα τσοκ: 1,5 – 13 mm.
- Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Δομικά υλικά – 13 mm, Ξύλο – 55 mm, Μέταλλο – 15 mm
- Βάρος: 1,62 kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες POWERSTACK 5.0Ah
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK



766,00€

DCD999NT-XJ

349,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR 5 AH

18V XR ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM BRUSHLESS POWERSTACK 5.0Ah**DCG405H2T-QW**

- Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 9000 rpm
- Ρύθμιση Ταχύτητας: Όχι
- Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου: 125 mm
- Σπείρωμα Άξονα: M14
- Χωρίς Καρβουνάκια (Brushless): Ναι
- Βάρος: 2.5Kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες POWERSTACK 5.0Ah
- Φορτιστή
- Θήκη TSTAK

**18V XR 5Ah****707,00€****18V XR ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM BRUSHLESS FLEXVOLT ADVANTAGE POWERSTACK 5.0Ah****DCG409H2T-QW**

- Εργονομική λαβή
- Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα: M14
- Βάρος: 1.8kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή 2 θέσεων
- Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί
- Κλειδί λάμας
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες δίσκου
- 2 μπαταρίες POWERSTACK 5.0Ah
- Φορτιστή
- Θήκη TSTAK

**18V XR 5Ah****753,00€****18V XR ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS Plus BRUSHLESS POWERSTACK 5.0Ah****DCH273H2T-QW**

- Ισχυρό, LED με λειτουργία που βελτιώνει την ορατότητα στην εργασία σε σκοτεινά σημεία
- Perform & Protect: με τα χαμηλότερα επίπεδα κραδασμών 6.6m/s²
- Κρουστική Ενέργεια 2.1J
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Μπετόν) 24.0 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Μέταλλο) 13.0 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Ξύλο) 26.0 χιλ.
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1100 rpm
- Βάρος 2.5kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Γάντζος ζώνης
- 2 μπαταρίες POWERSTACK 5.0Ah
- Πολυφορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK

**833,00€****18V XR 5Ah****18V XR ΜΠΟΥΝΟΛΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" BRUSHLESS POWERSTACK 5.0Ah****DCF891H2T-QW**

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών για ακριβή έλεγχο εφαρμογής
- Ροπή στερέωσης: 812 Nm
- Ροπή ξεσφίγματος: 1084Nm
- Διαθέτει συμπαγές μήκος κεφαλής 175 mm και Υποδοχή 1/2" με πείρο τύπου Hog.

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες POWERSTACK 5.0Ah
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK

**847,00€****18V XR 5Ah**

18V XR ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" BRUSHLESS POWERSTACK 5.0Ah

DCF921H2T-QW

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών για ακριβή έλεγχο εφαρμογής
- Ροπή στερέωσης: 406 Nm
- Ροπή ξεσφίγματος: 610 Nm
- Διαθέτει συμπαγές μήκος κεφαλής 125 mm και Αμόνι 1/2" με πείρο τύπου Hog
- Η λειτουργία ικριωμάτων προσφέρει εξαιρετικό έλεγχο εφαρμογής σε χειριστές ικριωμάτων

Περιλαμβάνει:

- 2 x Μπαταρίες Powerstack 5.0Ah
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK



707,00€

18V XR 5 AH

18V XR 1/2" HIGH TORQUE IMPACT ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS POWERSTACK 5.0Ah

DCF900H2T-QW

- Μέγιστη Ροπή: 1355 Nm
- Ροπή ξεσφίγματος: 1898 Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 - 2000 στροφές/λεπτό
- Μέγ. Διάμετρος Κοχλία M20
- Βάρος 1.8kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες Powerstack
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK



18V XR 5 AH

860,00€

18V XR 1/2" ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS POWERSTACK 5.0Ah

DCF961H2T-QW

- Ο αποδοτικός κινητήρας χωρίς ψήκτρες προσφέρει υψηλή απόδοση, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου και επιτρέπει πολύ μικρότερο σχεδιασμό
- Έως και 1626 Nm ροπής διασφαλίζει την αφαίρεση των πιο σφιχτών μπουλονιών
- Έως 2372 Nm ροπής διάσπασης
- Μετά από 4 δευτερόλεπτα κρούσης, το εργαλείο παρέχει αυτόματα μια αύξηση της ισχύος για να βοηθήσει στη χαλάρωση των επίμονων βιδών
- Λειτουργία PRECISION WRENCH, που βοηθά στην αποφυγή υπερβολικής σύσφιξης
- Επιλογή λειτουργίας 4 ταχυτήτων για εύκολη αλλαγή ταχυτήτων
- Φώτα LED για μεγιστοποίηση την απόδοση και την παραγωγικότητα στο εργοτάξιο
- Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας παρέχει τον πλήρη έλεγχο

Περιλαμβάνει:

- 2 Μπαταρίες Powerstack 5Ah DCBP518-XJ
- 1 Φορτιστή



940,00€

DCF961NT-XJ

510,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ TSTAK

DCF961N-XJ

483,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR 5 AH

18V XR ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BRUSHLESS POWERSTACK 5.0Ah

DCK2050H2T-QW

- BRUSHLESS XR Κρουστικό Δραπανοκατσαβίδο & Παλμικό Κατσαβίδι

Περιλαμβάνει:

- 18V XR Παλμικό κατσαβίδι (DCF850) 205Nm
- 18V XRP Κρουστικό δραπανοκατσαβίδο (DCD805) 90Nm
- 2 μπαταρίες POWERSTACK 5.0Ah
- Φορτιστή
- Θήκη TSTAK



822,00€

18V XR 5 AH

18V ΜΠΑΤΑΡΙΑ POWERSTACK**DCBP034-XJ**

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Έχει μικρότερο μέγεθος από την DCB183
- Είναι η ελαφρύτερη και μικρότερη της σειράς 18V XR.
- Χωρητικότητα: 1.7Ah
- Ανθεκτικότερη στη σκληρή χρήση με διπλή διάρκεια ζωής.
- Συμβατή με όλα τα εργαλεία της σειράς 18V XR.

**89,00€****18V ΜΠΑΤΑΡΙΑ POWERSTACK 5.0Ah****DCBP518-XJ**

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Έχει μικρότερο μέγεθος από την DCB183
- Είναι η ελαφρύτερη και μικρότερη της σειράς 18V XR.
- Χωρητικότητα: 5.0Ah
- Ανθεκτικότερη στη σκληρή χρήση με διπλή διάρκεια ζωής.
- Συμβατή με όλα τα εργαλεία της σειράς 18V XR.

**149,00€****18V ΣΕΤ 2Χ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ POWERSTACK****DCBP034E2-XJ**

- Έχει μικρότερο μέγεθος από την DCB183
- Είναι η ελαφρύτερη και μικρότερη της σειράς 18V XR.
- Χωρητικότητα: 1.7Ah
- Ανθεκτικότερη στη σκληρή χρήση με διπλή διάρκεια ζωής.
- Συμβατή με όλα τα εργαλεία της σειράς 18V XR.

**270,00€****18V ΣΕΤ 2Χ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ POWERSTACK 5.0Ah****DCB1104H2-QW**

- Χωρητικότητα: 5.0Ah
- Ανθεκτικότερη στη σκληρή χρήση με διπλή διάρκεια ζωής.
- Συμβατή με όλα τα εργαλεία της σειράς 18V XR.

**438,00€**



**ΕΡΓΑΛΕΙΑ
AUTOMOTIVE**

12V XR 1/4" ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ BRUSHLESS**DCF504L1G-QW**

- Καρέ: 1/4", Μέγιστη ροπή: 54 Nm"
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 250rpm (Αριστερά-Δεξιά)
- Μήκος: 305mm
- Βάρος: 0,75 Kg.
- Διαθέτει φωτεινό λευκό φως LED.

Περιλαμβάνει:

- 1 x 3.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή
- Ειδική θήκη με αφρώδη επένδυση


12V **XR** **3** Ah

437,00€
12V XR 3/8" ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ BRUSHLESS**DCF503L1G-QW**

- Καρέ: 3/8", Μέγιστη ροπή: 81 Nm"
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 250rpm (Αριστερά-Δεξιά)
- Μήκος: 330mm
- Βάρος: 1.2 Kg.
- Διαθέτει φωτεινό λευκό φως LED.

Περιλαμβάνει:

- 1 x 3.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή
- Ειδική θήκη με αφρώδη επένδυση


12V **XR** **3** Ah

503,00€
12V XR 1/4" & 3/8" ΚΑΣΤΑΝΙΑ BRUSHLESS**DCF500L2G-QW - NEO -**

- Ο αποδοτικός κινητήρας χωρίς ψήκτρες προσφέρει υψηλή απόδοση, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου και επιτρέπει πολύ μικρότερο σχεδιασμό
- Δυνατότητα γρήγορης εναλλαγής μεταξύ τετράγωνης υποδοχής 3/8" και τετράγωνης υποδοχής 1/4" και εξαγωνής υποδοχής 1/4"
- Ανθεκτικό στα σκληρά λιπαντικά και διαλυτά αυτοκινήτων
- Φωτισμός του χώρου εργασίας σας με την ενσωματωμένη λυχνία LED
- Αποτροπή της τυχαίας ενεργοποίησης του εργαλείου χρησιμοποιώντας το κλειδί της σκανδάλης του εργαλείου

Περιλαμβάνει:

- 2 x 3.0 Ah 12V XR Li-Ion μπαταρία
- 1 x Φορτιστή
- Αφρό αποθήκευσης


12V **XR** **3** Ah

565,00€
DCF500N-XJ
389,00€
**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ**
12V XR ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" BRUSHLESS**DCF901P1G-QW**

- Ταχύτητα άνευ φορτίου 0-2850/0-
- 1000/0-2850 στροφές/λεπτό rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-3600 gpm
- Ροπή: 340 Nm
- Ροπή ξεσφίγματος: 500Nm
- Βάρος 0.80kg

Περιλαμβάνει:

- 1 x 5.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή


12V **XR** **5** Ah

392,00€

12V XR ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 3/8" BRUSHLESS

DCF903P1G-QW

- Ταχύτητα άνευ φορτίου 0-2850/0-
- 1000/0-2850 στροφές/λεπτό rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-3250 gpm
- Ροπή: 340 Nm
- Ροπή ξεσφίγματος: 500Nm
- Βάρος 0.80kg

Περιλαμβάνει:

- 1 x 5.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή



12V XR 5 AH

403,00€

18V XR 1/2" ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ BRUSHLESS

DCF512D1G-QW

- Καρέ: 1/2"
- Μέγιστη ροπή: 95 Nm"
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 250rpm (Αριστερά-Δεξιά)
- Μήκος: 360mm
- Βάρος: 1.1 Kg
- Διαθέτει φωτεινό λευκό φως LED.

Περιλαμβάνει:

- 1 x 2Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- Κλειδί
- Πλαϊνή λαβή
- Φορτιστή
- Ειδική θήκη με αφρώδη επένδυση



18V XR 2 AH

490,00€

18V XR 3/8" ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ BRUSHLESS

DCF513D1G-QW

- Καρέ: 1/2"
- Μέγιστη ροπή: 95 Nm"
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 250rpm (Αριστερά-Δεξιά)
- Μήκος: 370mm
- Βάρος: 2.5 Kg
- Διαθέτει φωτεινό λευκό φως LED.

Περιλαμβάνει:

- 1 x 3Ah 18V XR GFN AUTOMOTIVE μπαταρία
- Φορτιστή
- Ειδική θήκη με αφρώδη επένδυση



18V XR 2 AH

496,00€

DCF513N-XJ

307,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR 1/2" COMPACT IMPACT ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS

DCF921P2G-QW

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών για ακριβή έλεγχο εφαρμογής
- Ροπή στερέωσης: 406 Nm
- Ροπή ξεσφίγματος: 610 Nm

Περιλαμβάνει:

- Προστατευτική μπότα και δίσκο αποθήκευσης αφρού αυτοκινήτου
- 2x5,0Ah Μπαταρίες ενισχυμένου νάιλον με ίνες γυαλιού
- Φορτιστή.



18V XR 5 AH

573,00€

18V XR 3/8" COMPACT IMPACT ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS**DCF923P2G-QW**

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών για ακριβή έλεγχο εφαρμογής
- Ροπή στερέωσης: 406 Nm
- Ροπή ξεσφίγματος: 610Nm

Περιλαμβάνει:

- Προστατευτική μπότα και δίσκο αποθήκευσης αφρού αυτοκινήτου
- 2 X 5,0Ah Μπαταρίες ενισχυμένου νάιλον με ίνες γυαλιού
- Φορτιστή.

**18V XR 5 AH****573,00€****18V XR 1/2" ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ GFN BRUSHLESS****DCF891P2G-QW**

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών για ακριβή έλεγχο εφαρμογής
- Ροπή στερέωσης: 812 Nm
- Ροπή ξεσφίγματος: 1084Nm

Περιλαμβάνει:

- Προστατευτική μπότα και δίσκο αποθήκευσης αφρού αυτοκινήτου
- Μπαταρίες ενισχυμένου νάιλον με ίνες γυαλιού 2x5,0Ah Μπαταρίες
- Φορτιστή

**660,00€****18V XR 5 AH****18V XR 1/2" HIGH TORQUE IMPACT ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS****DCF900P2G-QW**

- Μέγιστη Ροπή: 1355 Nm
- Ροπή ξεσφίγματος: 1898 Nm
- Αποδιδόμενη ισχύς: 760W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 - 2000 στροφές/λεπτό
- Βάρος 1.8kg

Περιλαμβάνει:

- Προστατευτική μπότα και δίσκο αποθήκευσης αφρού αυτοκινήτου
- Μπαταρίες ενισχυμένου νάιλον με ίνες γυαλιού 2x5,0Ah Μπαταρίες
- Φορτιστή

**18V XR 5 AH****767,00€****18V XR ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (SOLO)****DCL045-XJ**

- 800-1650Lm
- Ατομικά ρυθμιζόμενοι ελαφροί βραχίονες
- Κατάλληλο για διάμετρο κουκούλας από 1,3 m έως 1,9 m
- Αναδιπλούμενο
- Συμβατό με μπαταρίες DEWALT 12V XR, 18V XR και XR FLEXVOLT

**18V XR****271,00€**

18V XR ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ BRUSHLESS

DCF403D2GT-QW - NEO -

- Μηχανισμός βίδας με μπίλια: Υψηλή απόδοση σταθερό σε όλη τη διάρκεια ζωής
- Δίσκος συλλογής στο εργαλείο: Συλλέγει απευθείας τα στελέχη των πριτσινιών κατά τη χρήση
- Φωτισμός LED: Για χρήση σε περιοχές με λίγο φωτισμό.
- Το Τσok ξεβιδώνεται με το χέρι
- Μέγ. πριτσίνι 2,4-4,8 mm
- Πριτσίνια ανά λεπτό 43
- Πριτσίνια ανά φόρτιση 820
- Δύναμη πυροδότησης 10kN

- Χωρητικότητα διαδρομής 25mm
- Μήκος με συλλέκτη 268 mm
- Βάρος: 1,6 kg

Περιλαμβάνει:

- 2 X 2.0 Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή
- Βαλίτσα Tstak



18V > XR 2 Ah

967,00€

DCF403NT-XJ

766,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ BRUSHLESS

DCF414NT-XJ - NEO -

- Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες για υψηλότερη απόδοση, πιο συμπαγές μέγεθος και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Η σφαιρική βίδα εξασφαλίζει έναν ανθεκτικό και εξαιρετικά αποδοτικό μηχανισμό οδήγησης με σταθερή απόδοση.
- Η λαβή χρησιμεύει ως κέντρο βάρους για τέλεια ισορροπία και υψηλή εργονομία κατά την παρατεταμένη χρήση.
- Ενσωματωμένη αποθήκευση για αξιοποίηση της πριτσίνια.

- LED για βέλτιστη ορατότητα κατά την εργασία.
- Αντικατάσταση μύτης χωρίς εργαλεία.
- Μέγεθος πριτσινιού: 4,8 – 6,4 mm
- Δύναμη πυροδότησης: 20kN
- Μήκος διαδρομής: 25 mm
- Βάρος: 2,2 kg
- 4,8 – 6,4 mm, ανταλλακτικό τσok
- T STAK™

Περιλαμβάνει:

- Βαλίτσα Tstak



18V > XR

1169,00€



12V ΜΠΑΤΑΡΙΑ**DCB124G-XJ**

- Χωρητικότητα μπαταρίας 3.0Ah
- Παρόμοιο μέγεθος και βάρος με μπαταρία 12V XR 2Ah με 50% περισσότερο χρόνο λειτουργίας
- Συμβατό με όλα τα μηχανήματα και φορτιστές 10,8V XR και 12V XR από 10,8V και 12V XR
- Η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας LED υποδεικνύει αμέσως εάν απαιτείται φόρτιση
- Το νάιλον πλαστικό γεμάτο γυαλί προσφέρει καλύτερη αντοχή σε χημικά και λίπη


12V **XR** **3** AH
96,00€**12V ΜΠΑΤΑΡΙΑ****DCB126G-XJ**

- Χωρητικότητα μπαταρίας 5.0Ah
- Τάση 12V
- Μπαταρία G-class 12V 5,0Ah
- Κέλυφος από νάιλον γεμάτο γυαλί ανθεκτικό σε χημικές ουσίες γκαράζ και γράσο
- Η ανθεκτική κατασκευή πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις δοκιμής πτώσης


12V **XR** **5** AH
117,00€**18V ΜΠΑΤΑΡΙΑ****DCB183G-XJ**

- Χωρητικότητα μπαταρίας 2.0Ah
- Τάση 18V
- Ύψος 48mm
- Μήκος 110mm
- Βάρος 0.40kg
- Κέλυφος από νάιλον γεμάτο γυαλί ανθεκτικό σε χημικές ουσίες γκαράζ και γράσο
- Η ανθεκτική κατασκευή πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις δοκιμής πτώσης


18V **XR** **2** AH
124,00€**18V ΜΠΑΤΑΡΙΑ****DCB184G-XJ**

- Χωρητικότητα μπαταρίας 5.0Ah
- Τάση 18V
- Ένδειξη φόρτισης πάνω στην μπαταρία
- Συμβατή με όλα τα εργαλεία συστήματος XR 18V της DEWALT
- Περιβλήμα από νάιλον γεμάτο γυαλί ανθεκτικό σε χημικά και γράσα γκαράζ
- Η ανθεκτική κατασκευή πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις δοκιμής πτώσης


18V **XR** **5** AH
142,00€**18/54V XR FLEXVOLT ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9.0Ah****DCB547G-XJ**

- Η μπαταρία DeWalt DCB547G-XJ είναι μια νέα μπαταρία υψηλής χωρητικότητας για τη σειρά ασύρματων ηλεκτρικών εργαλείων DeWalt FlexVolt.
- Η μπαταρία προέρχεται από μια σειρά από μπαταρίες DeWalt ανθεκτικές στο λάδι, με το σύμβολο "G", οι οποίες διακρίνονται για καλύτερη στεγανότητα και αντοχή σε μηχανικές βλάβες - εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ασφάλεια όταν εκτίθενται σε διάφορους τύπους γράσου και ουσιών που υπάρχουν σε συνεργεία αυτοκινήτων και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
- Εξοπλισμένη με βάση από καουτσούκ που βοηθά στην προστασία της μπαταρίας από μηχανικές βλάβες όπως πτώσεις ή κρούσεις
- Το περίβλημα από νάιλον γεμάτο με υαλοβάμβακα παρέχει την καλύτερη προστασία και αντοχή στη διάβρωση.


18V **XR** **5** AH
365,00€**PB900.899-QZ**

Αφαιρούμενο περίβλημα από καουτσούκ για DCF900 και 899

44,00€**PB891.92-QZ**

Αφαιρούμενο ελαστικό περίβλημα για DCF891

41,00€**PB901.03-QZ**

Αφαιρούμενο ελαστικό περίβλημα για DCF901 και 903

37,00€**PB850-QZ**

Αφαιρούμενο ελαστικό περίβλημα για κρουστικό DCF850

37,00€**PB921.22.23-QZ**

Αφαιρούμενο ελαστικό περίβλημα κρουστικό Κλειδί Για Dcf921 / Dcf922 / Dcf923

37,00€



**ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

12V XR ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BRUSHLESS**DCD706D2-QW**

- Απόδοση ισχύος 250W
- Ταχύτητα άνευ φορτίου 0-425 / 0-1500 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-7225/0-25500bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 20mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 10mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 10mm
- Ροπή: 55 Nm
- Βάρος: 0.95kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK

**299,00€**

DCD706N-XJ

140,00€ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ**12V > XR 2 AH****12V XR ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BRUSHLESS****DCF801D2-QW**

- Απόδοση ισχύος 200W
- Ταχύτητα άνευ φορτίου 0-950/0-1950/0-2850 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-3600bpm
- Ροπή: 163 Nm
- Βάρος 0.80kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK

**269,00€**

DCF801N-XJ

160,00€ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ**12V > XR 2 AH****12V XR ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BRUSHLESS****DCD703L2T-QW**

- Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 1500 rpm
- Ρύθμιση Ταχύτητας: Ναι
- Μέγιστη Ροπή: 57 Nm
- Ρύθμιση Ροής: Όχι
- Κρουστικό: Όχι
- Εναλλάξιμη Κεφαλή: Όχι
- Υποδοχή Εναλλάξιμων Κεφαλών
- Βάρος: 1Kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 3.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK

**462,00€**

DCD703NT-XJ

263,00€ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ**12V > XR 3 AH****12V SUBCOMPACT 3/8" IMPACT ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS****DCF902D2-QW**

- Απόδοση ισχύος 200W
- Ταχύτητα άνευ φορτίου 0-2850/0-1000/0-2850 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-3600bpm
- Ροπή: 168 Nm
- Βάρος 0.80kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK

**283,00€**

DCF902N-XJ

187,00€ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ**12V > XR 2 AH****12V XR ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ BRUSHLESS****DCF601D2-QW**

- Απόδοση ισχύος: 160W
- Ταχύτητα άνευ φορτίου: 0-1100 στροφές/λεπτό
- Ροπή: 8Nm
- Βάρος: 0.68kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK

**249,00€**

DCF601N-XJ

163,00€ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ**12V > XR 2 AH**

12V XR ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 3/8" BRUSHLESS

DCF903P1-QW -NEO-

- Μέγιστη ταχύτητα μοτέρ: 2850rpm
- Μέγιστη Ροπή: 340 Nm
- Ροπή ξεσφίγματος: 500Nm

Περιλαμβάνει:

- 1 x 5.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK



12V XR 5Ah

362,00€

12V XR ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" BRUSHLESS

DCF901P1-QW

- Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 2850 rpm
- Ρύθμιση Ταχύτητας: Ναι
- Μέγιστη Ροπή: 340 Nm
- Ροπή ξεσφίγματος: 500Nm
- Βάρος: 1.2Kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 5.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK



12V XR 5Ah

378,00€

12V XR ULTRA COMPACT SDS-PLUS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BRUSHLESS

DCH072L2-QW

- Διαθέτει μοτέρ χωρίς ψήκτρες που παρέχει αυξημένη αντοχή.
- Κρουστική ενέργεια: 1,1J, 0 - 4280 ipm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 - 910 rpm
- Ιδανικό για διάτρηση αγκυρίων σε σκυρόδεμα και τούβλα από 4 mm έως 14 mm
- Έχει εξαιρετικά συμπαγή, ελαφρύ και εργονομικό σχεδιασμό για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη.
- Διαθέτει φωτεινό λευκό φως LED με δυνατότητα καθυστέρησης για βελτιωμένη ορατότητα και λειτουργικότητα.
- 2 x 3.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK



446,00€

DCH072N-XJ

270,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

12V XR 3Ah

12V XR ΣΕΓΑΤΣΑ BRUSHLESS

DCS312D2-QW

- Περιστρεφόμενος σφινκτήρας λεπίδας χωρίς κλειδί για γρήγορη και εύκολη αλλαγή λεπίδας
- Εργονομική λαβή, LED φωτισμός για καλύτερη ορατότητα κοπής
- Διαδρομή χωρίς φορτίο 0 - 2800 διαδρομές ανά λεπτό
- Ικανότητα κοπής (Ξύλου) 90.0 χιλ.
- Μέγ. δυνατότητα κοπής (Προφίλ χάλυβα και σωλήνες) 40.0 χιλ.
- Μέγ. ικανότητα κοπής [PVC] 90.0 χιλ.
- Βάρος 1.38kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK



12V XR

350,00€

DCS312NT-XJ

219,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ TSTAK

DCS312N-XJ

214,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

12V XR ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ BRUSHLESS

DCS353D2-QW

- Σετ εξαρτημάτων 35 τεμαχίων για την υποστήριξη εφαρμογών κοπής και λείανσης.
- Ο οδηγός ευθείας κοπής με έλεγχο βάθους αυξάνει την ακρίβεια κοπής για λεπτομερείς εργασίες.
- Το έντονο φως LED φωτίζει τις σκοτεινές επιφάνειες εργασίας για κοπές ακριβείας.

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες λιθίου XR 2Ah
- Φορτιστής
- Θήκη TSTAK.



12V XR 2Ah

395,00€

DCS353NT-XJ

263,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΕ TSTAK

12V XR ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ BRUSHLESS 140MM

DCS512P2-QW

- Διάτρηση λεπίδας (Μετρική) 20 χλστ
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM) 3600
- Χωρητικότητα μπαταρίας 5.0 Ah
- Βάρος προϊόντος: 2.2 Kg
- Διάμετρος δίσκου: 140mm
- Βάθος κοπής στις 90°: 47mm
- Βάθος κοπής στις 45°: 33mm
- Μήκος προϊόντος: 292mm

Περιλαμβάνει:

- 2 x 5.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK


509,00€

DCS512N-XJ

282,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

12V > XR 5 AH

12V XR 3/8" ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ BRUSHLESS

DCF503D1-QW

- Καρέ: 3/8
- Μέγιστη ροπή: 81 Nm"
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 250rpm (Αριστερά-Δεξιά)
- Μήκος: 330mm
- Βάρος: 1.2 Kg
- Διαθέτει φωτεινό λευκό φως LED

Περιλαμβάνει:

- 1 x 2.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή
- Τσάντα μεταφοράς


383,00€

DCF503N-XJ

284,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

12V > XR 2 AH

12V XR 1/4" ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ BRUSHLESS

DCF504D1-QW

- Καρέ: 1/4"
- Μέγιστη ροπή: 54 Nm"
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 250rpm (Αριστερά-Δεξιά)
- Μήκος: 305mm
- Βάρος: 0,75 Kg
- Διαθέτει φωτεινό λευκό φως LED.

Περιλαμβάνει:

- 1 x 2.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή
- Τσάντα μεταφοράς


383,00€

DCF504N-XJ

284,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

12V > XR 2 AH

12V XR LED ΦΑΚΟΣ

DCL510N-XJ

- Η κεφαλή του φακού μπορεί να περιστραφεί 180° οριζοντίως και 180° καθέτως με κασάνια
- Διαθέτει γάντζο ζώνης, μαγνητική βάση ή στέκεται από μόνος του
- Ισχύς φωτός 130.0 lm.
- Παραδίδεται χωρίς μπαταρία & φορτιστή.


12V > XR
74,00€

7.2V ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

DCF680G2-QW

- Μέγιστη ροπή 4Nm, Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 430 στρ./λεπτο
- Συγκράτηση εξαρτήματος 6.35 χιλ.
- Βάρος 0.5 κιλά

Περιλαμβάνει:

- 2x 7.2V Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Θήκη μεταφοράς


7.2V > XR
222,00€

12V XR BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

DCK2111L2T-QW

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Υπό-συμπαγές κρουστικό δραπανοκατσαβίδο χωρίς ψήκτρες DCD706
- Ροπή: 55Nm
- Υπό-συμπαγές παλμικό κατσαβίδι χωρίς ψήκτρες DCF801
- Ροπή: 163Nm

Περιλαμβάνει

- 2 X 3,0Ah Μπαταρίες
- Φορτιστή πολλαπλών τάσεων
- Εργαλειοθήκη TSTAK II



329,00€

12V XR 3 AH

12V XR BRUSHLESS ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ & ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS

DCK2104P2T-QW

Κρουστικό Πιστολέτο Sds-Plus (DCH072)

- Τάση: 12V
- Ικαν. διάτρησης (χάλυβας): 10Ø
- Ικαν. διάτρησης (ξύλο): 13Ø
- Ικαν. διάτρησης (τσιμέντο): 14Ø
- Ταχύτητα χ. φορτίο: 910rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό: 0-4280bpm
- Κρουστική Ενέργεια: 1.1 J
- Βάρος εργαλείου: 1.7 kg

Παλμικό Κατσαβίδι (DCF801)

- Ταχύτητα άνευ φορτίου: 0-950/ 0-1950/ 0-2850rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό: 0-3600 bpm
- Μέγ. Ροπή: 163 Nm
- Υποδοχή: 1/4"
- Βάρος: 0.80 kg

Περιλαμβάνει

- 2 X 5.0Ah Μπαταρίες
- Φορτιστή πολλαπλών τάσεων
- Εργαλειοθήκη TSTAK II



650,00€

12V XR 5 AH



18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ**DCD778S2T-QW**

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Μεγ. Ροπή 65Nm
- Τσοκ 13mm χωρίς κλειδί με αυτόματο κλείδωμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων με το ένα χέρι
- Επιλογή δύο ταχυτήτων, ρυθμιζόμενες στροφές και διακόπτης αντίστροφης λειτουργίας
- Εργονομική λαβή
- Αποδιδόμενη ισχύς 340W, Ικανότητα τσοκ 1.5-13mm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά] 13mm
- Βάρος 1.5kg

Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστή XR
- 2 x 1.5Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

**18V XR****199,00€****18V XR BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ****DCD796P2-QW**

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- 2 ταχύτητες χωρίς φορτίο: 0-550 / 2000 στροφές/λε
- Αποδιδόμενη ισχύς: 460W
- Μέγιστη ροπή: 75Nm
- Κρούσεις ανά λεπτό: 0-9350/34000bpm
- Ικανότητα τσοκ: 1.5-13mm
- Βάρος: 1.8kg

Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστή XR
- Κλιπ ζώνης
- Μαγνητικό στήριγμα μύτης
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSAK

**18V XR 5 AH****299,00€****DCD796NT-XJ****159,00€**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΑΚ**18V XR ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BRUSHLESS HDD****DCD805P2T-QW**

- Ταχύτητες: 2
- Ρυθμίσεις ροπής: 15
- Μέγιστη ροπή: 90 Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 2000 rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό: 34000 bpm
- Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Δομικά υλικά - 13 mm, Ξύλο - 55 mm, Μέταλλο - 13mm
- Διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό

Περιλαμβάνει:

- Γάντζο ζώνης και μαγνήτη για την αποφυγή χαμένων αξεσουάρ
- Θήκη TSTAK
- 2 μπαταρίες 5,0Ah.

**18V XR 5 AH****538,00€****DCD805NT-XJ****248,00€**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΑΚ

18V BRUSHLESS XRP ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

DCD996P2-QW

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Μεγ.Ροπή (Hard) 95Nm
- Αποδιδόμενη ισχύς 820W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-450/1300/2000 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-8600/25500/38250bpm
- Ικανότητα τσοκ 1.5-13mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 55mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 15mm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά] 16mm, Βάρος 2.1kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή XR
- Κλίπ ζώνης
- Μαγνητικό Αντάπτορα, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK



18V XR 5 AH

439,00€

DCD996NT-XJ

269,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΑΚ

18V BRUSHLESS XRP ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

DCD999X1-QW

- Αποδιδόμενη Ισχύς: 1219W
- Μέγιστη ροπή: 112 Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-450/1300/2000 rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό: 38250 bpm
- Ικανότητα τσοκ: 1,5 – 13 mm.
- Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Δομικά υλικά – 13 mm, Ξύλο – 55 mm, Μέταλλο – 15 mm
- Βάρος: 1,62 kg

Περιλαμβάνει:

- 1 x 9,0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- Πολυφορτιστή XR
- Κλίπ ζώνης
- Μαγνητικό αντάπτορα
- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK.



18V XR 9 AH

638,00€

18V XR ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΔΕΞΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

DCD740N-XJ

- Εργονομική λαβή
- LED φωτισμός
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Ξύλο) 28.0 χιλ., Μέγ. ικανότητα διάτρησης (Μέταλλο) 11.0 χιλ.
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-650/2000 rpm,
- Μέγιστη ροπή 33Nm
- 2 ταχύτητες, Τσοκ 10χιλ.
- Βάρος 1.3kg
- Περιλαμβάνει:
- Γάντζο/ζώνη
- Μαγνητικό υποδοχέα μύτης



18V XR

258,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BRUSHLESS

DCF840D2T-QW

- Ελαφρύ, παλμικό κατσαβίδι 18V XR χωρίς ψήκτρες
- Μέγιστη ροπή 192Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3200 rpm
- Ρυθμίσεις ροής: 15
- Ταχύτητες: 2
- Διαθέτει φωτισμό LED και εργονομική λαβή
- Περιλαμβάνει:
- 2 μπαταρίες 2,0Ah,
- Πολυφορτιστή
- TSTAK.


336,00€

DCF840NT-XJ

240,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK

18V **XR** **2** **AH**

18V XR ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BRUSHLESS

DCF850P2T-QW

- Ρύθμιση Ταχύτητας: 3
- Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 3250 rpm
- Ρύθμιση Ταχύτητας: Ναι
- Μέγιστη Ροπή: 208 Nm
- Διαθέτει δακτύλιο με LED για φωτισμό κατά την εργασία.

Περιλαμβάνει:

- 2 μπαταρίες Li-ion 5,0Ah
- Φορτιστή
- Θήκη TSTAK


520,00€

DCF850NT-XJ

274,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK

DCF850N-XJ

254,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V **XR** **5** **AH**

18V XR ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BRUSHLESS 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

DCF887P2-QW

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Ταχύτητες χωρίς φορτίο: 0-1000/0-2800/0-3250 στροφές/λεπτό
- Μέγιστη ροπή: 205Nm
- Κρούσεις ανά λεπτό: 0-3800bpm
- Υποδοχή: 6.35mm (1/4")
- Βάρος: 1.6kg

Περιλαμβάνει:

- XR πολυφορτιστή
- Γάντζο ζώνης
- Μαγνητική υποδοχή μύτης
- 2 x 5.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη φόρτισης
- Κασετίνα TSTAK


369,00€

DCF887NT-XJ

139,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK

DCF887N-XJ

119,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V **XR** **5** **AH**

18V XR 1/2" ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS

DCF891P2T-QW

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών για ακριβή έλεγχο εφαρμογής
- Ροπή στερέωσης: 812 Nm
- Ροπή ξεσφίγματος: 1084Nm
- Διαθέτει συμπαγές μήκος κεφαλής 175 mm και Υποδοχή 1/2" με πείρο τύπου Hog.

Περιλαμβάνει:

- Προστατευτική μπότα και δίσκο αποθήκευσης αφρού αυτοκινήτου
- Μπαταρίες ενισχυμένου νάιλον με ίνες γυαλιού 2x5,0Ah Μπαταρίες
- Φορτιστή


649,00€

DCF891NT-XJ

446,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΑΚ

DCF891N-XJ

414,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V > XR 5 AH

18V XR 1/2" ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS

DCF892P2T-QW

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών για ακριβή έλεγχο εφαρμογής. Ροπή στερέωσης: 812 Nm
- Ροπή ξεσφίγματος: 1084 Nm.
- Διαθέτει συμπαγές μήκος κεφαλής 175mm και Αμύν 1/2" με πείρο συγκράτησης

Περιλαμβάνει:

- 2X5,0Ah Μπαταρίες
- Φορτιστή
- Θήκη ΤΣΑΚ.


18V > XR 5 AH
729,00€

DCF892N-XJ

429,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR 3/4" ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ BRUSHLESS

DCF897NT-XJ

- Ρύθμιση ροπής 3 ταχυτήτων για έλεγχο ανάλογα με την εφαρμογή, 7/16» 'drop in' υποδοχή επιτρέπει την γρήγορη εναλλαγή με το ένα χέρι εξαρτημάτων διάτρησης και βιδώματος
- Φωτισμός LED με χρονοκαθυστερήση.
- Άνετη λαστιχένια XR λαβή και διακόπτης για άνεση και έλεγχο στην εφαρμογή
- Μέγιστη ροπή: 950Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-400/0-1200/0-1900rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό: 2400ipm
- Πλήθος λειτουργιών 3
- Βάρος 2.6kg
- Παραδίδεται χωρίς μπαταρία & φορτιστή σε θήκη μεταφοράς


393,00€
18V > XR

18V XR 1/2" HIGH TORQUE IMPACT ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS

DCF900P2T-QW



738,00€

DCF900NT-XJ

462,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΤΑΚ

DCF900N-XJ

429,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Μέγιστη Ροπή: 1355 Nm
- Ροπή ξεσφίγματος: 1898 Nm
- Αποδιδόμενη ισχύς: 760W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 - 2000 στροφές/λεπτό
- Μέγ. Διάμετρος Κοχλία M20
- Βάρος 1.8kg

Περιλαμβάνει:

- 2X μπαταρίες 5.0Ah
- Κασετίνα ΤΣΤΑΚ



18V XR 1/2" COMPACT IMPACT ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BRUSHLESS

DCF921P2T-QW



550,00€

DCF921NT-XJ

318,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΤΑΚ

DCF921N-XJ

286,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με διακόπτη 4 λειτουργιών για ακριβή έλεγχο εφαρμογής
- Ροπή στερέωσης: 406 Nm
- Ροπή ξεσφίγματος: 610 Nm
- Διαθέτει συμπαγές μήκος κεφαλής 125 mm και Αμόνι 1/2" με πείρο τύπου Hog
- Η λειτουργία ικριωμάτων προσφέρει εξαιρετικό έλεγχο εφαρμογής σε χειριστές ικριωμάτων

- Περιλαμβάνει:
- Προστατευτική μπότα και δίσκο αποθήκευσης αφρού αυτοκινήτου
- 2X μπαταρίες 5.0Ah
- Κασετίνα ΤΣΤΑΚ



18V XR BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS 2,6J

DCH133M1-QW



- Κρουστική Ενέργεια: 2.6J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1550 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό: 0-5680bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης: [Μπετόν] 26mm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 50mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος: 2.3kg

Περιλαμβάνει:

- 1 x 4.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία με φωτεινή ένδειξη
- Πολυφορτιστή XR
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

18V XR 4 AH

399,00€

DCH133NT-XJ

299,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΑΚ

18V XR ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS 3,0J BRUSHLESS

DCH263P1-QW



- Κρουστική ενέργεια 3.0J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1500 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις 0-5500bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 28mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 65mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος 2.7kg

Περιλαμβάνει:

- XR Πολυφορτιστή
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- 1 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- Πλαστική θήκη μεταφοράς
- Η σκούπα δεν περιλαμβάνεται

18V XR 5 AH

477,00€

DCH263N-XJ

333,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR ULTRA COMPACT SDS-PLUS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ BRUSHLESS

DCH172P2-QW

- Κινητήρας XR 18V με τεχνολογία χωρίς ψήκτρες που παρέχει μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και ανθεκτικότητα.
- Εργαλείο της σειράς PERFORM & PROTECT™ προσφέρει το χαμηλότερο επίπεδο κραδασμών 8,8 m/s² ελαχιστοποιώντας την καταπόνηση του χρήστη
- Ο εξαιρετικά συμπαγής, ελαφρύς και εργονομικός σχεδιασμός παρέχει μεγαλύτερη άνεση στον χρήστη
- Διαθέτει φωτεινό λευκό φως LED με δυνατότητα καθυστέρησης για βελτιωμένη ορατότητα και λειτουργικότητα.
- Κρουστική ενέργεια: 1,4 J
- Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 1060rpm
- Μέγιστος Αριθμός Κρούσεων: 4980bpm

Περιλαμβάνει:

- 2X5,0Ah XR Li-Ion
- Θήκη ΤΣΑΚ



18V XR 5 AH

621,00€

DCH172NT-XJ

328,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΑΚ

DCH172N-XJ

302,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PUS 24MM ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

3

DCH253M2-QW

- Κρουστική Ενέργεια 2.1J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1150 rpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Μπετόν) 24.0 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Μέταλλο) 13.0 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Ξύλο) 26.0 χιλ.
- Συμβατότητα με σύστημα σκόνης
- Βάρος 2.5kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- 2 x 4.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή
- Εργαλειοθήκη ΤΣΑΚ



18V XR 4 AH

685,00€

DCH253N-XJ

393,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS BRUSHLESS

DCH254M2-QW

- Ιδανικό για τη διάνοιξη αγκυρίων και οπών στερέωσης σε σκυρόδεμα, τούβλα και τοιχοποιία από 4 mm έως 24 mm
- Προσφέρει λειτουργία διακοπής περιστροφής για ελαφριά σμίλευση σε γύψο, πλακάκια και σοβά και λειτουργία διακοπής κρούσης για περιστροφική διάτρηση μόνο σε ξύλο και μέταλλο
- Εργαλειοθήκη SDS-Plus ταχείας απασφάλισης και τσοκ χωρίς κλειδί για εύκολη εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών με σφυρί/κρουστικό σκαπτικό και για εφαρμογές μόνο με κρουστικό σκαπτικό.
- Εργαλείο της σειράς PERFORM & PROTECT™, το καλύτερο στην κατηγορία του ως προς τους κραδασμούς, με επίπεδα κραδασμών στα 6,6 m/s², ελαχιστοποιώντας την καταπόνηση του χρήστη και μεγιστοποιώντας τις περιόδους λειτουργίας.
- Διαθέτει φωτεινό λευκό LED με δυνατότητα καθυστέρησης που ενισχύει την ορατότητα.

Περιλαμβάνει

- 2X Μπαταρίες ιόντων λιθίου 4,0Ah
- Πολυφορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK



782,00€

18V XR 4Ah

18V XR BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS

DCH273P2T-QW

- Ισχυρό, LED με λειτουργία που βελτιώνει την ορατότητα στην εργασία σε σκοτεινά σημεία
- Perform & Protect: με τα χαμηλότερα επίπεδα κραδασμών 6.6m/s²
- Κρουστική Ενέργεια 2.1J
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Μπετόν) 24.0 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Μέταλλο) 13.0 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης (Ξύλο) 26.0 χιλ.
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1100 rpm
- Βάρος 2.5kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Γάντζος ζώνης
- 2 x 5.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή
- Εργαλειοθήκη TSTAK



799,00€

DCH273N-XJ

446,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR 5Ah

18V XR ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BRUSHLESS SDS PLUS

DCH274P2-QW

- 24mm ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ
- Κρουστική ενέργεια 2.1J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1100 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις 0-4600bpm
- Αποδ. ισχύς 400W
- Βάρος 2.7kg

Περιλαμβάνει:

- XR Πολυφορτιστή,
- Γάντζο ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Τσοκ ταχείας αλλαγής SDS-PLUS, Αυτόματο τσοκ 3 σιαγόνων 13mm ταχείας αλλαγής
- 2 X 5.0Ah 18V R Li-Ion μπαταρίες • Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



927,00€

DCH274N-XJ

579,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR 5Ah

18V XR ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ BRUSHLESS SDS PLUS

DCH283P2-QW

- Κρουστική ενέργεια 2.8J
- Προσφέρει το χαμηλότερο επίπεδο κραδασμών στην κατηγορία του: 8,5 m/s² ελαχιστοποιώντας την καταπόνηση του χρήστη και αυξάνοντας τον χρόνο παραγωγικότητας
- Έχει τις κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία που εγγυώνται 74 οπές υψηλής ταχύτητας (Ø 10 mm x 80 mm) ανά φόρτιση.
- Διαθέτει στοπ περιστροφής για ελαφρές εφαρμογές σμίλευσης σε γύψο και πλακάκια και στοπ κρούσης για διάτρηση ξύλου, κεραμικών ή μετάλλων και Φωτεινό λευκό φως LED με δυνατότητα καθυστέρησης για βελτιωμένη ορατότητα και λειτουργικότητα.

Περιλαμβάνει:

- 2 X 5.0Ah 18V R Li-Ion μπαταρίες
- Θήκη μεταφοράς TSTAK VI



971,00€

DCH283NT-XJ

607,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK

18V XR 5Ah

18V XR 5.0Ah ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ & ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BRUSHLESS

DCK266P2-QW

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- BRUSHLESS XR Κρουστικό Δραπανοκατσαβίδο & Παλμικό Κατσαβίδι

Περιλαμβάνει:

- 18V XR Κρουστικό δραπανοκατσαβίδο (DCD796)
- 18V XR Παλμικό κατσαβίδι (DCF887)
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή XR
- Κασετίνα (DS150)



18V XR 5Ah

399,00€

18V XR ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BRUSHLESS

DCK371MDR-QW -NEO-

- Το σετ αποτελείται από:
- DCD708 - Δραπανοκατσαβίδο XR 18V Απόδοση: 65 Nm, Μήκος 160mm, Βάρος: 1,2 kg
- DCF787 - Παλμικό κατσαβίδι XR 18V, Απόδοση 170Nm, Βάρος: 0,9 kg
- DCG405 - Γωνιακός τροχός 125 mm

Περιλαμβάνει:

- 1 X 2Ah Μπαταρία, 1 X 5Ah Μπαταρία
- 1 Πολυφορτιστή
- Μαλακή τσάντα αποθήκευσης



18V XR 5Ah

642,00€

18V XR ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BRUSHLESS

DCK305P3T-QW

- BRUSHLESS 18V Li-Ion Επαναφορτιζόμενο πιστόλετο (DCH273N)
- XR 18V Παλμικό κατσαβίδι 3 ταχυτήτων (DCF887N)
- 18V XR Li-Ion BRUSHLESS Γωνιακό τροχό Ø125mm (DCG405N)

Περιλαμβάνει:

- 3 x 5Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες (DCB184)
- XR Πολυφορτιστή (DCB115)
- ΤΣΑΚ™ BOX | Εργαλειοθήκη με ταμπакιέρα



18V XR

1427,00€

18V XR ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BRUSHLESS**DCK327P2T-QW -NEO-**

- ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο DCD796
- Γωνιακό τροχό DCG405
- Πιστολέτο SDS DCH263
- 2 X DCB184 Μπαταρίες
- 1 X DCB115 Φορτιστή
- 2 X TSTAK™ BOX II Επίπεδη βαλίτσα

**18V XR 5 AH****949,00€****18V XR ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BRUSHLESS****DCK368P3T-QW -NEO-**

- ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- Περιστροφικό δράπανο χωρίς ψήκτρες DCH273
- Συμπαγές δραπανοκατσάβιδο χωρίς ψήκτρες DCD796
- Παλμικό κατσαβίδι DCF887 Brushless
- 3 X DCB184 Μπαταρίες
- 1 X DCB115 Φορτιστή
- 2 X TSTAK™ BOX II Επίπεδη βαλίτσα

**18V XR 5 AH****1241,00€****18V XR ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BRUSHLESS****DCK623P3-QW -NEO-**

- ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- Γωνιακός Τροχός DCG405
- Δισκοπρίονο DCS570
- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο DCD796
- Παλμικό Κατσαβίδι DCF887
- Σπαθосέγα DCS367
- Φακός 18V DCL050

Περιλαμβάνει

- 3 X Μπαταρίες 5.0Ah
- Φορτιστής
- 2 Θήκες μεταφοράς Tough System

**18V XR 5 AH****1750,00€**

18V XR ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BRUSHLESS

DCK384P2T-QW -NEO-

- ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο DCD796 - 18V δραπανοκατσάβιδο λιθίου, Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για εξαιρετικές αποδόσεις. Κόμπακτ και ελαφριά σχεδίαση εργαλείου. 2 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας.
- Παλμικό Κατσαβίδι DCF887N - Max Torque (Hard): 70 Nm, Max Torque (Soft): 27 Nm, Συγκρίσιμη ισχύς: 460 Watts, Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-550/2000 στρ./λεπτό, Κρούσεις ανά

λεπτό: 0-9350/34000 bpm, Ικανότητα τσοκ: 1.5-13 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο]: 40 χιλ. [Μέταλλο]: 13 χιλ. [Δομικά υλικά]: 13 χιλ.

- Τροχός DCG405N

Περιλαμβάνει

- 2 Χ Μπαταρίες 5.0Ah
- Φορτιστής
- 2 Θήκες μεταφοράς T Stak-box II



18V XR 5 AH

833,00€

18V XR ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BRUSHLESS

DCK421P3T-QW -NEO-

- ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- ΣΕΤ Δισκοπρίονο & Δραπανοκατσάβιδο & Σέγα & Σπαθσοέγα 18V με 3 Μπαταρίες και Θήκη
- DCD791 - Δραπανοκατσάβιδο: Τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες.
- DCS570 Δισκοπρίονο - Κλίμακα για ακριβή ρύθμιση βάθους κοπής έως 65 mm. Πριόνι γενικής χρήσης για σχισίματα, εγκάρσιες κοπές και λοξοτομή για ξύλο και άλλα δομικά υλικά.
- DCS331 - Σέγα. Γρήγορη δράση κοπής έως και 3000 κινήσεις ανά λεπτό. Με κάλυμμα κατά της γρατζουνιάς λοξοτομεί 45 μοίρες και προς τις δύο κατευθύνσεις.
- DCS367 Σπαθσοέγα - Ευκολία χειρισμού λόγω της κεντρικής θέσης του κινητήρα.
- Σφιγκτήρας λεπίδας τεσσάρων θέσεων επιτρέπει την κοπή στο ίδιο επίπεδο και τη βελτιωμένη ευελιξία / Σφιγκτήρας λάμας με μοχλό χωρίς κλειδί για αλλαγή λάμας χωρίς εργαλεία

Περιλαμβάνει:

- 3 Χ 5Ah Μπαταρίες
- Φορτιστή - 2 Θήκες μεταφοράς T Stak-box II



18V XR 5 AH

1606,00€

18V XR ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BRUSHLESS

DCK428P3T-QW -NEO-

- ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο DCD796
- Πιστολέτο DCH273
- Μπουλονόκλειδο DCF894
- Γωνιακό Τροχό DCG405

Περιλαμβάνει:

- 3 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστή XR DCB115
- Κασετίνα TSTAK II
- Θήκη TSTAK VI



18V XR 5 AH

1595,00€

18V XR ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BRUSHLESS

DCK551P3T-QW -NEO-

- ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- Δραπανοκατσάβιδο DCD796
- Παλμικό Κατσαβίδι DCF887
- Δισκοπρίονο DCS391
- Σέγα DCS331
- Φακός DCL050

Περιλαμβάνει:

- 3 Χ 5Ah Μπαταρίες
- 1 Πολυφορτιστή
- 2 Χ Θήκη TSTAK



18V XR 5 AH

1452,00€

18V XR ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BRUSHLESS

DCK2023M2T-QW -NEO-

- ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- DCH133 - Κρουστική Ενέργεια: 2.6J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1550 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό: 0-5680bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης: [Μπετόν] 26mm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 50mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος: 2.3kg
- DCF787 - Παλμικό κατσαβίδι XR 18V
- Απόδοση 170Nm
- Βάρος: 0,9 kg

Περιλαμβάνει:

- 2 X 4Ah XR Li-Ion Μπαταρίες
- Φορτιστή of Charge Indicator - Θήκη TSTAK II Kitbox



18V XR 5 AH

666,00€

18V XR ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BRUSHLESS

DCK690P3T-QW -NEO-

- ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- DCD796 - Δραπανοκατσάβιδο: Μέγιστη ροπή: 70 Nm. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-550/2000 σ.α.λ. Μέγιστη. Χωρητικότητα διάτρησης [Ξύλο]: 40 mm, [Μέταλλο]: 13 mm, Τυχοποιία: 13 mm
- DCF887 - Παλμικό κατσαβίδι: Μέγιστη ροπή: 205 Nm, Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1000, 0-2800, 0-3250 σ.α.λ., Βάρος: 0,94 kg
- Δισκοπρίονο DCS565 - 165mm, Υψηλής ισχύος κινητήρας χωρίς ψήκτρες, με απόδοση ροπής έως 205 Nm
- DCH273 - Δράπανο SDS+ Ενέργεια κρούσης: 2.1 J, Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1100 rpm, Κρούσεις ανά λεπτό: 0-4600 bpm Μέγιστη. Χωρητικότητα διάτρησης [Σκυρόδεμα]: 24 mm Μέταλλο: 13 mm, Ξύλο: 26 mm, Βάρος: 2,5 kg
- DCS334 - Σέγα: Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3200 rpm, Μήκος διαδρομής: 26mm, Μέγιστη κοπή σε ξύλο: 135 mm, μέταλλο: 25 mm. Βάρος: 2,1 kg.
- DCL040 - Φακός: LED, Απόδοση φωτός: 110lm, Ύψος: 240mm

Περιλαμβάνει:

- 3 X 5Ah Μπαταρίες
- 1 Πολυφορτιστή
- 2 X Θήκη TSTAK



18V XR 5 AH

1680,00€

18V XR ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BRUSHLESS

DCK2080P2T-QW

- ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- 18V XR BRUSHLESS Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο (DCD796N)
- 18V XR Li-ION BRUSHLESS Γωνιακό τροχό Ø125mm (DCG405N)

Περιλαμβάνει:

- 2 x 5Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες (DCB184)
- XR Πολυφορτιστή (DCB115)
- TSTAK DEEP Εργαλειοθήκη



18V XR 5 AH

680,00€

18V XR ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BRUSHLESS

DSK422P3T-QW

- ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
- Γωνιακός Τροχός DCG405
- Σετ Δραπανοκατσαβίδο DCD796,
- Παλμικό Κατσαβίδι DCF887
- Πιστολέτο DCH273

Περιλαμβάνει:

- 3 X 5Ah Μπαταρίες
- 1 Πολυφορτιστή
- 2 X Θήκη TSTAK



1427,00€

18V XR 5 AH

18V XR ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ BRUSHLESS

DCD1623X2G-QW -NEO-

- Ανίχνευση ανύψωσης: Ανιχνεύει την υπερβολική περιστροφή και διακόπτει αυτόματα την τροφοδοσία για καλύτερη προστασία του χρήστη
- Ενσωματωμένο φως LED για φωτισμό της επιφάνειας εργασίας
- Η επιλογή «Εμπρός» και «Οπίσθια» το καθιστούν βολικό για το πάτημα
- Ο μόνιμος μαγνήτης με δύναμη συγκράτησης 9,9 KN αποτρέπει την τυχαία απενεργοποίηση του μαγνήτη για βελτιωμένη προστασία του χρήστη και εύκολη ευθυγράμμιση 15% εμπλοκή μαγνήτη για λεπτή ρύθμιση του μαγνητικού τρυπανιού
- Πριν από την πλήρη εμπλοκή του μαγνήτη

Περιλαμβάνει

- Τσοκ: 16mm
- Αναστρέψιμη λαβή πρέσας
- Αλυσίδα ασφαλείας
- Δεξαμενή υγρού κοπής που τροφοδοτείται με βαρύτητα
- Προφυλακτήρας διάτρησης
- Pilot Pin
- 2X9.0Ah Μπαταρίες
- Φορτιστή
- TSTAK Κασετίνα



18V XR 9 AH

3039,00€

DCD1623N-XJ

2511,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 10L BRUSHLESS

DCC1018X1-QW -NEO-

- Φορητός, συμπίεστης υψηλής ισχύος προς αναλογία βάρους σχεδιασμένος για εργαλεία πλαισίου και φινιρίσματος
- Μέγεθος δεξαμενής 10 L,
- Μέγιστη πίεση: 9.7 Bar
- Κυβικά αέρος: 31L
- Βάρος: 11Kg



950,00€

DCC1018N-XJ

686,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM

DCG405P2-QW

- Το ηλεκτρονικό φρένο σταματά γρήγορα τον τροχό όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη
 - Τα καλύμματα αεραγωγών περιορίζουν την απορρόφηση σκόνης μέσω του κινητήρα
 - Δύο πλευρικές χειρολαβές θέσης προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο
 - Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9000 στροφές/λεπτό
 - Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125mm
 - Βάρος: 2.5kg
- Περιλαμβάνει:
- Πλαϊνή λαβή 2 θέσεων
 - Προστατευτικό κάλυμμα χωρίς κλειδί
 - Κλειδί λεπίδας
 - Πολυφορτιστή
 - 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
 - Ανθεκτική θήκη μεταφοράς


581,00€
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ
DCG405N-XJ
189,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR 5 AH

18V XR BRUSHLESS ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM

DCG405FN-XJ



- Το ηλεκτρονικό φρένο σταματά γρήγορα τον τροχό όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη
- Τα καλύμματα αεραγωγών περιορίζουν την απορρόφηση σκόνης μέσω του κινητήρα
- Δύο πλευρικές χειρολαβές θέσης προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9000 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125mm
- Βάρος: 2.5kg

Περιλαμβάνει:

- Πλαϊνή λαβή 2 θέσεων
- Προστατευτικό κάλυμμα χωρίς κλειδί
- Κλειδί λεπίδας

278,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR

18V XR BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM

DCG406N-XJ



- Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125.0 χιλ.
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9000rpm
- Σπείρωμα Άξονα: M14,
- Ισχύς εισόδου: 1000W
- Αποδιδόμενη: ισχύς 800W
- Βάρος: 1.75kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή 2 θέσεων
- Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί
- Κλειδί αλλαγής δίσκου
- Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

305,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR

18V XR BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ FLEXVOLT ADVANCE 125MM

DCG409T1-QW

- Εργονομική λαβή
- Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125.0 χιλ
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα: M14
- Βάρος: 1.8kg
- Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί
- Κλειδί λάμας
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες δίσκου
- 1 x 6.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες,
- Πολυφορτιστής
- Εργαλειοθήκη TSTAK

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή 2 θέσεων


652,00€
DCG409NT-XJ
354,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK

18V XR 6 AH

18V XR BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

DCG409VST1-QW -NEO-

- Εργονομική λαβή
- Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125.0 χιλ
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα: M14
- Βάρος: 1.8kg
- Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί
- Κλειδί λάμας
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες δίσκου
- 1 x 6.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες,
- Πολυφορτιστής
- Εργαλειοθήκη TSTAK

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή 2 θέσεων


611,00€
DCG409VSN-T-XJ
383,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK

DCG409VSN-XJ
345,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR 6 AH

18V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑ**DCS334P2-QW**

- Αποδοση ισχύος: 400W
- Διαδρομή χωρίς φορτίο: 0-3200 διαδρομές/λεπτό
- Μήκος διαδρομής: 26mm
- Ικανότητα φάλτσοκοπής: 0-45°
- Μέγ. ικανότητα κοπής: [ξύλο] 135mm, Μέγ. ικανότητα κοπής [Ατσάλι] 10mm
- Βάρος: 2.1kg

590,00€**DCS334NT-XJ****354,00€**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΤΑΚ**Περιλαμβάνει:**

- Αντιχαρακτικό κάλυμμα πέλματος
- Εξαγωγή σκόνης
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες • Φορτιστή • Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

18V XR 5 AH**18V XR BODY GRIP BRUSHLESS ΣΕΓΑ****DCS335P2-QW****699,00€****DCS335NT-XJ****423,00€**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΤΑΚ**DCS335N-XJ****361,00€**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Ταχύτητα: 1000-3200 στροφές/λεπτό
- Ικανότητα φάλτσοκοπής: 0°- 45°
- Βάρος: 2.1kg
- Δόνηση: 13.3m/s²

Περιλαμβάνει:

- Αντιχαρακτικό κάλυμμα πέλματος
- Εξαγωγή σκόνης
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

18V XR 5 AH**18V XR BRUSHLESS ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ****DCS356P2-QW**

- Ταλαντώσεις ανά λεπτό: 0-20000
- Γωνία ταλάντωσης: 1.6°
- Βάρος: 1.1kg

Περιλαμβάνει:

- 1 x σετ αξεσουάρ 29 τεμ.
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρ
- Φορτιστής
- Κασετίνα TSTAK

**583,00€****DCS356NT-XJ****307,00€**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ**18V XR 5 AH****18V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑΤΣΑ ΚΟΜΠΑΚΤ****DCS369M2-QW**

- Εύκολη, γρήγορη και χωρίς εργαλείο αλλαγή λεπίδας
- Εργονομική λαβή και αυτοκόλλητο που παρέχει άνεση στον χρήστη
- Καλύτερη πρόσβαση σε περίπλοκες περικοπές
- Καλύτερη ισορροπία και ευκολία χειρισμού λόγω της κεντρικής θέσης του κινητήρα
- Διαδρομή χωρίς φορτίο: 0-2800 διαδρομές/λεπτό

- Μέγ. Ικανότητα κοπής 90mm
- Βάρος: 1.43kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 4.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη
- XR Πολυφορτιστή
- Κασετίνα TSTAK

**515,00€****DCS369NT-XJ****263,00€**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΤΑΚ**18V XR 4 AH**

18V XR ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 184MM BRUSHLESS

DCS570P2-QW



- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5500 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 184mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 16mm
- Ικανότητα φалтsoκοπής 57°
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 64mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 49mm
- Βάρος 3.6kg
- Δίσκο κοπής ακριβείας με 24 δόντια
- Πλευρικό οδηγό
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης
- 2 X 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- TSTAK kitbox

706,00€

DCS570NT-XJ

393,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK

Περιλαμβάνει:



18V XR BRUSHLESS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ FLEXVOLT ADVANCE 190MM

DCS573NT-XJ



- Συμβατό με το σύστημα AirLock της DEWALT
- Φωτισμός LED για βελτιωμένη ορατότητα στη γραμμή κοπής
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5500rpm
- Διάμετρος δίσκου 190.0 χιλ.
- Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 51.0 χιλ., Ικανότητα φалтsoκοπής 57°
- Εσωτερική Διάμετρος δίσκου 30.0 χιλ.
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 67.0 χιλ.
- Βάρος 3.7kg

Περιλαμβάνει

- Δίσκο κοπής ακριβείας 24 δοντιών
- Πλευρικό οδηγό
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Κλειδί - Χωρίς μπαταρία & φορτιστή

420,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK



18V XR BRUSHLESS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 184MM

DCS572NT-XJ



- Δισκοπρίοιο γενικής χρήσης για εγκάρσιες, διαμήκεις κοπές και φалтsoκοπές σε ξύλο και άλλα υλικά
- Διάμετρος δίσκου: 184.0 χιλ.
- Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 44.0 χιλ.,
- Ικανότητα φалтsoκοπής 57°
- Εσωτερική Διάμετρος: δίσκου 16.0 χιλ.
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 58.0 χιλ., Μέγ. βάθος κοπής στις 90° [με ράγες οδήγησης] 54.0 χιλ.
- Βάρος: 3.6kg

Περιλαμβάνει:

- Παραδίδεται με Κλειδί δίσκου
- Εξαγωγέας σκόνης συμβατός με σύστημα Airlock,
- Πλευρικός οδηγός
- Δίσκος κοπής ακριβείας 24 δοντιών σε ανθεκτική θήκη μεταφοράς
- T-STAK χωρίς μπαταρία & φορτιστή

393,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK



18V XR BRUSHLESS ΚΟΜΠΑΚΤ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 115MM

DCS571NT-XJ

- Αποδιδόμενη ισχύς 750W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4500 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 115mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 9.5mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 38mm
- Βάρος: 2.5kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής ακριβείας με 24 δόντια
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Θήκη TSTAK χωρίς μπαταρία & φορτιστή



326,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK



18V ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165MM

DCS391N-XJ

- Αποδοόμενη ισχύς: 760W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5150 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος Δίσκου: 165mm
- Ικανότητα φαλτοσκοπής: 50°
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 55mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 42.1mm
- Βάρος: 3.2kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο με δόντια καρβιδίου 165mm
- Κλειδί Allen
- Εξαγωγή σκόνης
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



276,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΤΑΚ

18V XR

18V XR ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 140MM

DCS373N-XJ

- Διάμετρος Δίσκου: 140 χιλ.
- Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου: 20 χιλ.
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 43.0χιλ.
- Αποδοόμενη ισχύς: 460W
- Βάρος: 3.8kg

Περιλαμβάνει:

- Παραδίδεται με Κλειδί άλλεν
- Δίσκος 140mm με ακμές καρβιδίου βολφραμίου
- χωρίς μπαταρία & φορτιστή



393,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR

18V ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 165MM BRUSHLESS

DCS565NT-XJ

- Διάτρηση λεπίδας: 20 mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο (RPM): 4950
- Βάρος προϊόντος: 2,8 Kg
- Διάμετρος λεπίδας: 165 mm
- Βάθος κοπής στις 90° [Μετρική]: 55mm
- Μέγιστη. Βάθος κοπής στις 45°: 42mm
- Πηγή ενέργειας: Ασύρματο

Περιλαμβάνει:

- Λεπίδα πριονιού ακριβείας 24 δοντιών
- Rip Fence
- Εξαγωγικό κλειδί
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης
- T-Stak Κασετίνα



393,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΤΑΚ

18V XR

18V XR BRUSHLESS ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

DCF620P2K-QW

- Αποδ. ισχύς: 435W
- Μέγιστη ροπή: 30Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-4400 στροφές/λεπτό
- Μήκος κεφαλής: 335mm
- Βάρος: 2.1kg

- Μύτη βιδώματος βιδών κορδέλας
- Εξάρτημα για βίδωμα συμβατικών βιδών
- Μαγνητική προέκταση με μύτη PR2 25mm
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες • XR πολυφορτιστή
- Κασετίνα TSTAK II

Περιλαμβάνει:

- Γεμιστήρα βιδών κορδέλας



570,00€

DCF620NT-XJ

258,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΤΑΚ

18V XR 5 AH

18V XR ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BRUSHLESS

DCF622P2-QW

- Μέγιστη ροπή: 30Nm
- Αποδοόμενη ισχύς 850W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-2000 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος βίδας: 6.15mm
- Συγκράτηση εξαρτήματος: 6.35mm
- Βάρος: 1.97kg

Περιλαμβάνει:

- XR πολυφορτιστή
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Κασετίνα TSTAK II



670,00€

DCF622NT-XJ

299,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR 5 AH

18V XR BRUSHLESS ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ

DCG426P2-QW

- 3 μεταβλητές ταχύτητες
- Μύτη με δαχτυλίδι LED
- Ισχύς εισόδου 1000W - Ισχύς εξόδου 760W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 5.000/ 17.500/ 25.000 στροφές/λεπτό
- Κολάρο 6mm
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 38mm
- Σπείρωμα άξονα M15
- Βάρος 1.19kg

Περιλαμβάνει:

- Κολάρο 6mm
- Αγγλικό κλειδί
- Πολυφορτιστή
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Θήκη μεταφοράς


549,00€

DCG426N-XJ

307,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ


18V XR ΣΕΓΑΤΣΑ FLEXVOLT ADVANCE BRUSHLESS

DCS386NT-XJ

- Έξυπνη σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας και διακόπτης lock off
- Λυχνία LED
- Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-3000 διαδρομές ανά λεπτό
- Ικανότητα κοπής (Ξύλου) 300.0 χιλ., Μέγ. δυνατότητα κοπής (Προφίλ χάλυβα και σωλήνες) 130.0 χιλ., [PVC] 160.0 χιλ.
- Βάρος 3.5kg
- Παραδίδεται σε θήκη μεταφοράς TSTAK χωρίς μπαταρία & φορτιστή


446,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΑΚ


18V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑΤΣΑ

DCS367NT-XJ

- Η κεντρική θέση κινητήρα προσφέρει βελτιωμένη ισορροπία
- Τέσσερις σφιγκτήρες θέσης λεπίδων επιτρέπουν την κοπή και βελτιωμένη ευελιξία
- Μοχλός κλειδιού για την αλλαγή της λεπίδας χωρίς εργαλείο
- Διαδρομή χωρίς φορτίο: 0-2900 διαδρομές/λεπτό
- Μήκος διαδρομής: 28.6mm
- Μέγ. ικ. κοπής: [Ξύλο] 300mm, Μέγ. ικ. κοπής [Τμήματα από ασφάλι & Σωλήνες] 100mm
- Μέγ. ικ. κοπής: [PVC] 160mm
- Βάρος: 2.3kg
- Παραδίδεται σε θήκη μεταφοράς TSTAK χωρίς μπαταρία & φορτιστή


423,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΑΚ


18V XR ΣΕΓΑΤΣΑ ΚΟΜΠΑΚΤ BRUSHLESS

DCS382NT-XJ

- Εξαιρετικά ισχυρός και αποδοτικός κινητήρας
- Σφικτήρας λάμας χωρίς κλειδί μοχλικής δράσης
- Δυνατότητα τοποθέτησης λεπίδας σε 4 θέσεις
- Σπαστό πέλμα
- Αποδ. ισχύς: 560W
- Διαδρομή χωρίς φορτίο: 0-2950 διαδρομές/λεπτό
- Μήκος διαδρομής: 28.6mm
- Βάρος: 2.7kg
- Παραδίδεται χωρίς μπαταρία & φορτιστή
- Κασετίνα TSTAK II


336,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ


18V XR ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ 4.0Ah

DCGG571M1-QW

- Πίεση 690bar (10000 PSI)
- Ροή Τροφοδοσίας 147g/min
- Χωρητικότητα δοχείου 453g
- Πίεση 690bar
- Βάρος 3.6kg

Περιλαμβάνει:

- 1 x 4.0 Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- XR Πολυφορτιστή
- Ιμάντα ώμου
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς


623,00€

DCGG571NK-XJ

445,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V > XR 4 Ah

18V XR ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ BRUSHLESS

DCE555N-XJ - NEO-

- Ισχυρός, συμπαγής κινητήρας με υψηλή απόδοση εργασίας
- Διακόπτης κουμπιού προστασίας από τη σκόνη
- Led Φωτισμό
- Τα κομμάτια γυψοσανίδας μπορούν να αφαιρεθούν από το εργαλείο χωρίς να απαιτείται κλειδί ή κλειδί
- Αφαιρούμενο προστατευτικό βάθους
- Μεγάλη περιοχή λαβής πάνω από καλούπι


18V > XR
243,00€

18V XR ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ

DCS491N-XJ

- Ταχύτητα 0-2450 στροφές/λεπτό
- Ικανότητα κοπής (χαλυβδοσίδηρος): 1.3mm
- Ικανότητα κοπής (ατσάλι) 1.0mm


18V > XR
395,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ BRUSHLESS

DCS496N-XJ -NEO-

- Συμπαγές και ελαφρύ ψαλίδι για κοπή λαμαρίνας.
- Σιαγόνες όφσσετ για κοπή φύλλου με προφίλ.
- Λαβή D με ελαστικό καλούπι για άνετη χρήση σε όλους τους προσανατολισμούς.
- LED για βελτιωμένη ορατότητα κοπής.
- Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας για βελτιωμένο έλεγχο.
- Ικανότητα κοπής: 0-2450 σ.α.λ.
- Μαλακό σίδηρο: 1,3 mm.
- Ανοξείδωτο ατσάλι: 1,0 mm.
- Βάρος (μόνο σώμα μηχανής) 1,5 Kg.


18V > XR
482,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ BRUSHLESS**DCM849P2-QW**

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 800-2200 στροφές/λεπτό
- Μέγιστη διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος: 1.9kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 5Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- Φορτιστή, Κλειδί
- Πλαινή λαβή
- Τσάντα μεταφοράς

**685,00€**

DCM849N-XJ

393,00€ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ**18V XR 5 AH****18V XR ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ BRUSHLESS****DCM848P2-QW**

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2000-5500 στροφές/λεπτό
- Μέγιστη διάμετρος δίσκου: 125mm,
- Βάρος: 2.9kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 5Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- Φορτιστή
- Κλειδί
- Πλαινή λαβή
- Τσάντα μεταφοράς

**733,00€**

DCM848N-XJ

392,00€ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ**18V XR 5 AH****18V XR 1/2" ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ BRUSHLESS****DCF512D1-QW**

- Καρέ: 1/2"
- Μέγιστη ροπή: 95 Nm"
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 250rpm (Αριστερά-Δεξιά)
- Μήκος: 360mm
- Βάρος: 1.1 Kg
- Διαθέτει φωτεινό λευκό φως LED

Περιλαμβάνει:

- 1 x 2Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- Φορτιστή
- Τσάντα μεταφοράς

**432,00€**

DCF512N-XJ

315,00€ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ**18V XR 2 AH****18V XR 3/8" ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ BRUSHLESS****DCE513N-XJ -NEO-**

- Καρέ: 1/2"
- Μέγιστη ροπή: 95 Nm"
- αχύτητα χωρίς φορτίο: 250rpm (Αριστερά-Δεξιά)
- Μήκος: 370mm
- Βάρος: 2.5 Kg
- Διαθέτει φωτεινό λευκό φως LED

Περιλαμβάνει:

- 18V 3Ah GFN AUTOMOTIVE
- Φορτιστή
- Ειδική θήκη με αφρώδη επένδυση

**301,00€**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ**18V XR****18V XR ΠΛΑΝΗ BRUSHLESS****DCP580P2-QW**

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 15.000 στροφές/λεπτό
- Μέγιστο βάθος κοπής 2mm
- Βάθος αφαίρεσης υλικού 9mm
- Πλάτος πλάνης 82mm
- Μήκος πέλματος 295mm

Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστή XR
- Λεπίδες καρβιδίου
- Hex κλειδί, Torx κλειδί
- Οδηγό πλανίσματος
- Σακούλα σκόνης (DWV9390)
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες (DCB184)
- Ανθεκτική θήκη TSTAK

**635,00€**

DCP580NT-XJ

395,00€ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK**18V XR 5 AH**

18V XR ΚΟΦΤΗΣ ΝΤΙΖΩΝ

DCS350N-XJ

- Ειδικά σχεδιασμένο για να κόβει ντίζες από M6 έως M12
- Χωρίς μετακινούμενες λεπίδες, χωρίς σπινθήρες και χωρίς μεταλλικά ελάσματα
- Led φωτισμός για καλύτερη ορατότητα κατά την κοπή
- Δυνατότητα κοπής (κοινός χάλυβας): M6, M8, M10, M12 χιλ.
- Δυνατότητα κοπής (ανοξείδωτος χάλυβας) M6, M8, M10 χιλ.
- Βάρος: 4.1kg

Παραδίδεται με

- Μετρική Κλίμακα Κοπής - M6-M12
- Χωρίς μπαταρία & φορτιστή



18V XR

588,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

DCS371N-XJ

- Αποδ. ισχύς: 460W
- Ταχύτητα: 174m/min (χωρίς φορτίο)
- Δυνατότητα κοπής: 63mm
- Βάρος: 3.9kg,
- Χωρίς μπαταρία & φορτιστή
- Παραδίδεται με 14/18 TPI λάμα με 2 διατάξεις δοντιού
- Γάντζο για κρέμασμα σε θήκη TSTAK χωρίς μπαταρία & φορτιστή



18V XR

515,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR SUB COMPACT ΚΟΜΠΑΚΤ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ BRUSHLESS

DCS377NT-XJ

- Αποδιδόμενη ισχύς: 350W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 150-380 rpm
- Δυνατότητα κοπής: 46.0 χιλ.
- Βάρος: 3kg
- Παραδίδεται με 14/18 TPI διμεταλλική λεπίδα
- Θήκη TSTAK χωρίς μπαταρία & φορτιστή



18V XR

446,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK

18V XR ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ BRUSHLESS

DCS378N-XJ -NEO-

- Το DCS378 είναι ιδανικό για Ηλεκτρολόγους και Υδραυλικούς για επιτόπου κοπής μονόκλωνων, αγωγών, ράβδων με σπείρωμα
- Κινητήρας 18V Brushless για εκτεταμένη αντοχή, απόδοση και ισχύ που παρέχει 530W και μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο 174m/min
- Μεταβλητή ταχύτητα που παρέχει απόλυτη ταχύτητα και έλεγχο εφαρμογής, ρυθμίσεις 5 ταχυτήτων
- Βάρος: 4 Kg



18V XR

604,00€

18V XR ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ BRUSHLESS

DCV100-XJ

- Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας για μεγαλύτερη ευελιξία εργασίας
- Lock-on/off διακόπτης
- Ταχύτητα 18,000 RPM
- Αποδιδόμενη ισχύς 265 Watts
- Όγκος φυσημάτος 2.8 m³/min
- Ταχύτητα αέρος 80 m/s
- Μήκος 508 χιλ
- Βάρος 1.3 Kg
- Κραδασμός χειρός / βραχίονα <2.5 m/s²
- Μέγιστη ροή αέρα: 80m/s
- Αποδιδόμενη ισχύς: 265W

Περιλαμβάνει:

- Εξαρτήματα Στρογγυλό ακροφύσιο, επέκταση, και φυσημάτος


18V **XR**
146,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR BRUSHLESS ΤΡΙΒΕΙΟ 125MM BRUSHLESS

DCW210P2-QW

- Διακόπτης & τροχός ελέγχου ταχύτητας
- Εργονομική λαβή
- Μετρητής ισορροπίας
- Εξαγωγή σκόνης

Περιλαμβάνει:

- Σακούλα σκόνης
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες (DCB184)
- Φορτιστή μπαταρίας (DCB115)
- Κασετίνα TSTAK


18V **XR** **5 AH**
558,00€

DCW210NT-XJ

276,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤSTAK

18V XR ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΑΜΗΣ BRUSHLESS

DCW200P2-QW

- Σύστημα Hook & Loop επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή γυαλόχαρτων, καλύτερη εξαγωγή σκόνης και αυξημένη αποδοτικότητα
- Παλμοί ανά λεπτό 8,000 - 13,500
- Μέγεθος περιφοράς 1.6 χιλ.
- Μέγεθος φύλλου λείανσης 140 x 115 χιλ.
- Μέγεθος βάσης 108 x 115 χιλ., Βάρος 1.0kg

Περιλαμβάνει:

- Διατρητικό γυαλόχαρτο
- Υφασμάτινη σακούλα σκόνης με ενσωματωμένες θύρες εξαγωγής σκόνης
- 2 x 5.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες,
- Πολυφορτιστής
- Εργαλειοθήκη TSTAK


18V **XR** **5 AH**
558,00€

DCW200NT-XJ

254,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤSTAK

18V XR ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ BRUSHLESS

DCW220NT-XJ -NEO-

- Η απευθείας θύρα σκόνης AIRLOCK και ο ασύρματος έλεγχος εργαλείων παρέχουν καθαρότερες και ασφαλέστερες τοποθεσίες εργασίας WTC™
- Επιτρέπει την απομακρυσμένη ενεργοποίηση του απορροφητήρα σκόνης κατά την εκκίνηση του τριβείου (απαιτεί συμβατό DEWALT Dust Extractor)
- Μεγαλύτερο, προτιμώμενο μέγεθος ζώνης Pro (75mm x 533mm) έναντι ανταγωνιστικών προσφορών (75mm x 457mm)
- Παρακολούθηση ζώνης με απόκριση και εύκολη ρύθμιση
- Το σύστημα αλλαγής ιμάντα γρήγορης απελευθέρωσης επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη αλλαγή των ιμάντων λείανσης

Περιλαμβάνει:

- Σακούλα σκόνης
- Περιστρεφόμενη θύρα σκόνης, Ζώνη λείανσης 80 Grit
- Θήκη T-STAK VI


18V **XR** **5 AH**
389,00€

18V XR ΤΡΙΒΕΙΟ BRUSHLESS

DCM200NT-XJ -NEO-

- Αντιολισθητικό επάνω μέρος και η λαβή του σώματος με υφή παρέχουν απόλυτη άνεση και έλεγχο κατά τη χρήση
- Σφραγισμένος διακόπτης σκόνης για πρόσθετη ανθεκτικότητα
- Σφραγισμένα ρουλεμάν με σκόνη για παρατεταμένη διάρκεια ζωής του προϊόντος
- Σχεδιασμός χαμηλών κραδασμών διπλής αντιστάθμισης ισοζυγίου μειώνει την κόπωση του χρήστη

Περιλαμβάνει:

- Διάτρηση χαρτιού
- Υφασμάτινη τσάντα σκόνης με ενσωματωμένες θύρες εξαγωγής
- Θήκη T-STAK II


456,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΤΑΚ

DCM200N-XJ

429,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR

18V XR ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

DCE800T2-QW

- Η τηλεσκοπική λαβή προσφέρει γρήγορες αλλαγές μήκους τριβείου από 1,2 - 1,6M χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιήσετε το τριβείο
- Ο πλευρικός τοποθετημένος σωλήνας εξαγωγής σκόνης παρέχει σαφή οπτική επαφή στην περιοχή εργασίας και επιτρέπει την πρόσβαση σε στενούς χώρους
- Ο διακόπτης ενεργοποίησης κλειδώματος επιτρέπει άνετη χρήση για μεγάλες περιόδους χρήσης
- Ταχύτητα περιστροφής 700 - 1.200 rpm
- Μέγεθος τριψίματος 225 χιλ.,
- Μέγεθος φύλλου λείανσης 225 χιλ.
- Βάρος 3.9kg.

Περιλαμβάνει:

- 3 x φύλλα λείανσης 150G
- 2 x 6.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες, Πολυφορτιστής.


1373,00€

DCE800N-XJ

806,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR 6 AH

18V XR ROUTER BRUSHLESS

DCW604P2-QW

- 8mm (1/4") ΡΟΥΤΕΡ
- Γερμανικό κλειδί
- Κεντρικός κώνος
- Οδηγός σώμα ρούτερ με βάση βύθισης
- Σταθερή βάση στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Βάση βύθισης

Περιλαμβάνει:

- Παράλληλος οδηγός με ράβδους οδήγησης (βάση βύθισης)
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες με ένδειξη φόρτισης
- Πολυ-τασιακός XR φορτιστής
- Βαλίτσα


903,00€

DCW604NT-XJ

515,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΤΑΚ

18V XR 5 AH

18V XR BRUSHLESS 8mm (1/4") ΡΟΥΤΕΡ

DCW600N-XJ

- Σταθερή βάση στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Βάση βύθισης
- Παράλληλος οδηγός με ράβδους οδήγησης (βάση βύθισης)
- Παραδίδεται χωρίς μπαταρία & φορτιστή


393,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR

18V XR ΦΡΕΖΟΚΑΒΑΛΙΕΡΑ BRUSHLESS

DCW682P2-QW

- Διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος άξονα για γρήγορη και εύκολη αλλαγή λεπίδας κοπής, συμπεριλαμβανομένου του κλειδιού.
- Σταθερό βάθος φρεζαρίσματος για μεγέθη πηχών 0, 10, 20.
- Ακριβής ρύθμιση του αναστολέα λοξής για πάχη κοπή υλικού 10-70mm χάρη στον μηχανισμό που έχει.
- Η Μ λεπίδα φρεζαρίσματος
- Βάθος φρεζαρίσματος έως 70mm
- Πλάτος αυλάκωσης 4mm.

Περιλαμβάνει:

- Σάκο για πριονίδια,
- Κλειδί, 35mm στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες με ένδειξη φόρτισης



18V > XR 5 AH

853,00€

DCW682NT-XJ

517,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΑΚ

18V XR ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ BRUSHLESS

DCD200D1-QW -NEO-

- Το πρώτο ασύρματο καθαριστικό αποχέτευσης στον κόσμο
- Χειροκίνητη τροφοδοσία με κλείδωμα σταθερότητας και κάλυμμα απελευθέρωσης προστατεύει τους χρήστες από την περιστροφή του εργαλείου
- Ισχύς 460 UW0 για τον καθαρισμό των μπλοκαρισμάτων
- Εργονομική λαβή με δυνατότητα εμπρός και όπισθεν στο καλώδιο
- Το τύμπανο δέχεται καλώδια μήκους έως 10,6 m και διαμέτρου έως 10 mm
- Περιστρεφόμενο LED για βελτιωμένη ορατότητα

Περιλαμβάνει:

- Βίδες τυμπάνου γρήγορης αποδέσμευσης για εύκολη αποθήκευση και πρόσβαση για καθαρισμό



18V > XR 5 AH

564,00€

18V XR ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ-ΚΛΕΙΔΙ BRUSHLESS

DCD444N-XJ -NEO-

- Ιδανικό για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς και για όσους ασχολούνται με τις κατασκευές ξυλείας, αυτό το τρυπάνι μπορεί να τρυπήσει δοκούς και καρφιά.
- Άνετο στην τρύπα χάρη στις λαβές διπλής λαβής στη βάση καθώς και στη στρογγυλεμένη λαβή με την άρθρωση, αυτό το τρυπάνι περιλαμβάνει μια ρηχή μύτη ώστε να μπορεί να μπαίνει σε περιορισμένους χώρους.
- Μέγιστη ροπή: 37 / 237 Nm
- Άνοιγμα τσοκ: 13 mm
- Εξαιρετικά στιβαρό οδοντωτό τσοκ 13 mm
- Βάρος (χωρίς μπαταρία): 4,2 kg
- Ισχύς: 18V



18V > XR

437,00€

18V XR ΡΟΚΕΡ ΔΟΝΗΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

DCE531N-XJ

- Απομακρύνει τον αέρα από το μπετόν και βελτιώνει το μίγμα
- Ελαφρύ και συμπαγές, κατάλληλο για χρήση από ένα άτομο
- Το παξιμάδι δόνησης σκληροδέματος χωρίς εργαλεία επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του άξονα για μεταφορά
- Σφραγισμένος κινητήρας και άξονας μετάδοσης για βελτιωμένη αντοχή.
- Παραδίδεται χωρίς μπαταρία & φορτιστή.



515,00€

18V XR ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

DCE400D2-QW

- Αυτόματη λειτουργία περιστροφικής κεφαλής για ομαλή επέκταση
- Πλήρης ενεργοποίηση για χρήση σε στενούς χώρους
- Χρησιμοποιεί κεφαλές DEWALT® PEX
- Συμβατό με κεφαλές Milwaukee και Uponor


772,00€

DCE400NT-XJ

600,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΑΚ

18V XR 2 AH

18V XR ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

DCE530N-XJ

- Ροή αέρα: 109-190 λίτρα/λεπτό
- Θερμοκρασία: 260 °C - 468 °C
- Βάρος: 0.5kg
- Παραδίδεται χωρίς μπαταρία & φορτιστή.


18V XR
171,00€

18V XR ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

DCE560D1-QW

- 310ml, Μέγεθος βάσης φιάλης 300-310ml
- Βάρος 1.8/2.2kg
- Παραδίδεται 300-310ml δοχείο γεμίσματος
- 1x 2.0Ah μπαταρία & φορτιστή.


545,00€

DCE560N-XJ

446,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR 2 AH

18V XR ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 310-600ml

DCE580D1-QW

- ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ
- Μέγεθος βάσης φιάλης 300-600ml
- Βάρος 2.2/2.6kg

Περιλαμβάνει:

- 300-600ml δοχείο γεμίσματος
- 1x2Ah μπαταρία & φορτιστή.


690,00€

DCE580N-XJ

446,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR 2 AH

ΦΑΚΟΣ LED

DCL182-XJ -NEO-

- Επαναφορτιζόμενος φακός LED
- Για χρήση σε χώρους εργασίας όπως το συνεργείο.
- Τροφοδοτείται μέσω της θύρας USB.
- Ισχυρή ένταση φωτισμού που φτάνει έως 1000lm.
- Είναι ανθεκτικός στο νερό, καθώς διαθέτει πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης IP45.

Περιλαμβάνει:

- Μπαταρία

147,00€

18V XR ΦΑΚΟΣ

DCL040-XJ

- Φακός Περιστρεφόμενης Κεφαλής
- Βάρος: 0.6kg
- Παραδίδεται χωρίς μπαταρία & φορτιστή

18V XR**67,00€**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR ΦΑΚΟΣ LED 500lm Li-Ion

DCL050-XJ

- Τύπος λάμπας: LED
- Ισχύς φωτός: 250-500lm
- Τζάμι προστασίας IP54
- Ύψος: 345mm
- Μήκος: 95mm
- Βάρος: 1100g

18V XR**95,00€**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR CONNECT™ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ

DCL074-XJ

- Τάση 18V
- Τύπος λάμπας: LED
- Ισχύς φωτός 1500, 3200, 5000lm
- Τζάμι προστασίας
- Βάρος: 3.8kg

18V XR**445,00€**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΦΑΚΟΣ LED

DCL183-XJ -NEO-

- Κατάλληλος για χρήση σε δραστηριότητες όπως κατασκήνωση, πεζοπορία, ποδηλασία, κυνήγι, ψάρεμα ή κατά διάρκεια των εργασιών όπως επισκευή στο σπίτι.
- Έχει ισχυρή ένταση φωτισμού που φτάνει έως 1000lm.
- Αδιάβροχος IP54 με Μέγιστη Φωτεινότητα 1000lm
- Βάρος προϊόντος: 300 γρ.
- Τροφοδοτείται μέσω της θύρας USB. Ε
- Πιπλέον, διαθέτει λειτουργία γρήγορης φόρτισης. Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας μπορεί σε 75 λεπτά με καλώδιο και τροφοδοτικό 5VDC.

160,00€

18V XR ΦΑΚΟΣ LED

DCL043-XJ

- LED λαμπτήρας υψηλής φωτεινότητας
- Μέγιστη ισχύ φωτεινότητας 1000lm
- Εμβέλεια φωτισμού 400m
- Αυτονομία 10 ωρών με 5.0Ah μπαταρία
- Ισχύς φωτός 120-1000lm,
- Τζάμι προστασίας IP54
- Βάρος: 0.64kg
- Παραδίδεται χωρίς μπαταρία & φορτιστή

18V XR**136,00€**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR ΚΟΜΠΑΚΤ ΦΑΚΟΣ

DCL077-XJ

- Λαβή πολλαπλών θέσεων με σπείρωμα για τοποθέτηση σε τρίποδο
- Προστατευτικό τζάμι έναντι εισροής σκόνης και νερού IP54
- Ισχύς φωτός 500-2000 lm
- Παραδίδεται χωρίς μπαταρία & φορτιστή.

18V XR**198,00€**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR ΦΑΚΟΣ LED ΣΕ ΤΡΙΠΟΔΟ

DCL079-XJ

- Λυχνία τύπου λαμπτήρα LED,
- Έξοδος φωτισμού: 3000, 1800, 1000lm
- Κλάση προστασίας: IP55
- Ύψος: 1000 - 2200mm
- Μήκος: 200mm
- Βάρος: 7.4kg
- Παραδίδεται χωρίς μπαταρία & φορτιστή

18V XR**445,00€**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

12V / 18V XR ΚΟΜΠΑΚΤ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM AM

DCR019-QW



Δέχεται μπαταρίες λιθίου 10.8V, 14.4V και 18V XR & ρεύμα Μνήμη αποθήκευσης 10 σταθμών FM συχνότητας και 5 σταθμών AM, 1.8 m καλώδιο ρεύματος με δυνατότητα να τυλιχτεί γύρω του για την καλύτερη αποθήκευσή του, 3.5 mm βοηθητική θύρα που επιτρέπει τη σύνδεση φορητών συσκευών ήχου
Πηγή ισχύος: AC/DC
Ισχύς Εισόδου: 230 V
Βάρος: 2.8kg
Παραδίδεται χωρίς μπαταρία & φορτιστή

18V XR

222,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ DAB

DCR020-QW



18V XR

325,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- XR LI-ION DAB+/FM ΚΟΜΠΑΚΤ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Li-Ion XR 10,8V -12V- 14,4V και 18V XR
- Συμπαγές και στιβαρό ραδιόφωνο για το χώρο εργασίας DAB(+)/FM
- Ο ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος Tech Box προστατεύει τις φορητές συσκευές ήχου, ενώ ο ενσωματωμένος κλωβός κύλισης παρέχει αντοχή στην πρόσκρουση για μέγιστη αντοχή.
- Διαθέτει βοηθητική θύρα 3,5 mm και θύρα φόρτισης USB στο εσωτερικό του Tech Box (μόνο φόρτιση USB AC) και Καλώδιο τροφοδοσίας 1,8 m με αποθηκευτικό χώρο για αναδίπλωση του καλωδίου.

ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ DAB ΜΕ USB ΚΙΤΡΙΝΟ

DCR027-QW



- Το φορητό ραδιόφωνο της Dewalt έχει ψηφιακό χειρισμό (με κουμπιά) για να αλλάξετε και να αποθηκεύετε με ευκολία ραδιοφωνικούς σταθμούς. Με το εξελιγμένο σύστημα ψηφιακής μετάδοσης μπορείτε να ακούτε ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB, χωρίς τα «χιόνια» και τις παρεμβολές των FM.
- Τύπος Δέκτη: Ψηφιακό
- Υποστηριζόμενες Συχνότητες: DAB, FM
- Συνδεσιμότητα: USB
- Ειδικά Χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένα Ηχεία
- Τροφοδοσία: Μπαταρίας

18V XR

476,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

12/18V XR ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH 10W

DCR011-XJ

- Το φορητό bluetooth ηχείο της Dewalt με ισχύ 10 watt, περιέχει εσωτερικά δύο full-range ηχεία για στερεοφωνικό ήχο.
- Δεν διαθέτει ενσύρματη σύνδεση.
- Ασύρματη σύνδεση με: Bluetooth
- Ισχύς (RMS): 10 W
- Κανάλια: 2.0



18V XR

151,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

12/18V XR ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH

DCR029-XJ-NEO-

- Ένα συμπαγές, ανθεκτικό ραδιόφωνο εργοταξίου συμβατό με μπαταρίες 12V XR, 18V XR και XR FLEXVOLT.
- Αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth, AUX και ραδιοφώνου DAB+/FM.
- Το DCR029 διαθέτει επίσης θύρα φόρτισης USB και ενσωματωμένο roll cage για τα πιο δύσκολα εργοτάξια.
- Ανθεκτική κατασκευή με εξωτερικό roll-cage για προστασία από πτώση

18V XR

342,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ



ΤΣΤΑΚ ΡΑΔΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

DWST1-81078-QW

- Mobile App iOS και Android
- Τροφοδοσία μέσω σύνδεσης δικτύου (230 Volt) ή όλων των μπαταριών 10,8 - 54V XR
- Εκτός από τη λειτουργία δικτύου, η φόρτιση των μπαταριών XR από 10,8 έως 54V είναι εύκολη - χρόνος φόρτισης μεταξύ 40 και 180 λεπτών, ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας
- 3.5mm Aux. Είσοδος, φορτιστής USB 2,4Hz
- Για το εσωτερικό και την υπαίθρο
- Πρακτικά κλεισίματα κλιπ
- Ευρύχωρο διαμέρισμα για το άνοιγμα του smartphone με το ένα χέρι
- Στερεοφωνική λήψη DAB + / FM
- Με την αποδεδειγμένη ποιότητα ήχου του ραδιοφώνου ToughSystem



18V XR

446,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH 5W

DCR009-XJ-NEO-

- Το φορητό bluetooth ηχείο της Dewalt με ισχύ 5 watt.
- Περιέχει εσωτερικά δύο full-range ηχεία για στερεοφωνικό ήχο.
- Με μια πλήρη φόρτιση, σας προσφέρει έως 16 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής μουσικής.
- Επιπλέον έχει την δυνατότητα φόρτισης μέσω usb, για να μπορείτε εύκολα να το φορτίσετε με powerbank.
- Με βαθμό προστασίας IP67



142,00€

18V L-CLASS ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ BRUSHLESS

DCV501LN-XJ



284,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Κινητήρας 18V για εκτεταμένη διάρκεια ζωής, αποδοτικότητα και ισχύ που παρέχει απίστευτη ροή αέρα 1.260 L/Min.
- Με L-CLASS Compliant είναι η μόνη χειροκίνητη συσκευή αναρρόφησης που έχει πιστοποιηθεί για χρήση σε χώρους εργασίας στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη προστασία του χρήστη κατά τη χρήση.
- Το φίλτρο HEPA συγκρατεί το 99,97% των σωματιδίων μεγαλύτερων από 0,3 micron.
- Ο φωτισμός LED φωτίζει την περιοχή εργασίας σε συνθήκες κακού φωτισμού για αυξημένη αποδοτικότητα του χρήστη.
- Χωρητικότητα δεξαμενής 0,75 λίτρων επιτρέπει τη μέγιστη συλλογή υπολειμμάτων χωρίς την ανάγκη για τακτικό άδειασμα της δεξαμενής.
- Η δυνατότητα αντικατάστασης/πλυσίματος των φίλτρων εξασφαλίζει ότι το φίλτρο παραμένει καθαρό και λειτουργεί με πλήρη απόδοση για μεγαλύτερα διαστήματα.
- Η κυκλωνική δράση διασφαλίζει ότι τα υπολείμματα κατευθύνονται μακριά από το φίλτρο, ώστε να διατηρείται η μέγιστη απόδοση αναρρόφησης για μεγαλύτερες περιόδους χρήσης.

18V XR ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΣΚΟΥΠΑ

DCV517N-XJ



- Εγκλωβίζει το 99,7% της σκόνης
- Ισχύς εισόδου: 180W
- Μέγιστη ροή αέρα: 15,9 λίτρα/λεπτό
- Μέγεθος δεξαμενής: 1,9 λίτρα
- Βάρος: 1,2 (2,2)kg

Περιλαμβάνει:

- Εύκαμπτο σωλήνα 1 μέτρου
- Εξάρτημα για δυσπρόσιτα σημεία
- Πλατύ ακροφύσιο

222,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ/ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ L BRUSHLESS

DCV584L-QW

- Αποδιδόμενη ισχύς: 300W
- Μέγιστος όγκος αέρα: 954 λίτρα/λεπτό
- Μέγεθος δεξαμενής: 7,5 λίτρα
- Μήκος σωλήνα: 2,0m
- Βάρος: 4,8kg

Περιλαμβάνει:

- 2 μέτρα σωλήνα
- Εργαλείο τρύπας
- Ευρύ στόμιο



393,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR

18V ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

DCC018N-XJ

- Υψηλής ποιότητας οθόνη LCD, εύχρηστα χειριστήρια (περιστροφόμενο κουμπί, σκληροτράχηλο
- Προβολέας LED, τριπλό τροφοδοτικό
- Ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης φουσκώνει γρήγορα αντικείμενα όπως ελαστικά (μέγεθος 235 / 70R17) σε 400 δευτερόλεπτα
- Έξοδος 0,35 l / min στα 6,2bar και 0,6 l / min στα 2bar για γρήγορο φούσκωμα
- Έξοδος υψηλής πίεσης με μέγιστο 11bar, 160PSI, ιδανικό για το φούσκωμα ελαστικών
- Σωλήνας μεγάλου όγκου με προσαρμογέα για γρήγορο φούσκωμα και ξεφούσκωμα φουσκωτών
- Πολλαπλές μονάδες μέτρησης (BAR, kPa, PSI) για ευκολία χρήσης και ακρίβεια
- Τάση 18V
- Μέγιστη πίεση



238,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR

18V XR ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ BRUSHLESS

DCE512N-XJ



- Ανθεκτικός ασύρματος ανεμιστήρας, που παρέχει υψηλή ροή αέρα, εκτεταμένο χρόνο λειτουργίας και ευέλικτη τοποθέτηση.
- Συμβατό με μπαταρία 18V XR και XR FLEXVOLT.
- Διάρκεια 4 ωρών στο Max. ρύθμιση με μπαταρία 5Ah.
- Ταχύτητα του ανεμιστήρα 3000 rpm
- Βάρος προϊόντος: 3,4 Kg
- Πηγή ενέργειας: Ασύρματο

201,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR

18V XR ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

DCN701D2-QW



- Φωτισμός LED, Εργονομική λαβή
- Μηχανισμός που αποτρέπει την ενεργοποίηση του εργαλείου όταν είναι άδειο
- Μήκος Καρφιού 25.4 χιλ.
- Διάμετρος Καρφιού 1.0 χιλ.,
- Χωρητικότητα γεμιστήρα 35.0 Καρφιά
- Βάρος 2.1kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 2.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστής
- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

18V XR 2 AH

577,00€

DCN701N-XJ

361,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

DCN692P2-QW



- Μήκος Καρφιού: 50-90 χιλ.
- Διάμετρος Καρφιού: 2.8-3.3 χιλ.
- Γωνία γεμιστήρα: 30-34,
- Χωρητικότητα γεμιστήρα: 55 Καρφιά
- Βάρος 3.6kg

Περιλαμβάνει:

- Αντιχαρρακτική μύτη,
- Περιστρεφόμενος γάντζος ζώνης
- 2 x 5.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη,
- Πολυφορτιστής
- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

18V XR 5 AH

998,00€

18V XR BRUSHLESS ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

DCN890P2-QW

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ



- Διάμετρος καρφιού 2.6-3.7mm
- Μήκος Καρφιού 13-57mm
- Δυνατότητα ρύθμισης της δύναμης
- Γωνία γεμιστήρα 15°
- Φόρτωση γεμιστήρα οπίσθια
- Χωρητικότητα γεμιστήρα μέχρι 55 καρφιά
- Λειτουργία βολής συνεχής & διακοπτόμενη
- Βάρος 4.2kg

Περιλαμβάνει:

- Πολυφορτιστή XR
- Περιστρεφόμενο γάντζο ζώνης
- Αντιχαρρακτική μύτη γυψοσανίδας & μη μαγνητική μύτη
- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη
- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

18V XR 5 AH

990,00€

18V XR ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ

DCN660D2-QW



- Κόμπακτ, ελαφριά και εργονομική σχεδίαση καθιστά το εργαλείο εύκολο και άνετο στη χρήση αλλά και πολύ ανθεκτικό στο εργοτάξιο
- Σκανδάλη ασφαλείας lock-off για αποτροπή αναπάντεχου καρφώματος
- Απεμπλοκή χωρίς κλειδί για περισσότερο χρόνο λειτουργίας
- Μήκος Καρφιού 32-63 χιλ.
- Διάμετρος Καρφιού 1.6 χιλ.
- Γωνία γεμιστήρα 20.0°
- Χωρητικότητα γεμιστήρα 110.0
- Καρφιά, Βάρος 2.6kg

18V XR 2 AH

730,00€

DCN660N-XJ

613,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Περιλαμβάνει:

- 2 x 2.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη
- Πολυφορτιστής, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

18V XR BRUSHLESS ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

DCN650P2-QW



- Κόμπακτ, ελαφριά και εργονομική σχεδίαση καθιστά το εργαλείο εύκολο και άνετο στη χρήση αλλά και πολύ ανθεκτικό στο εργοτάξιο
- Σκανδάλη ασφαλείας lock-off για αποτροπή αναπάντεχου καρφώματος
- Εύκολη και γρήγορη αφαίρεση καρφιού σε περίπτωση εμπλοκής
- Μήκος Καρφιού 32-63 χιλ.
- Διάμετρος Καρφιού 1.8
- Γωνία γεμιστήρα 34.0°
- Χωρητικότητα γεμιστήρα 110.0
- Καρφιά, 110.0
- Βάρος 2.6kg.

Περιλαμβάνει:

- 2 x 2.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστής
- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου



867,00€

DCN650N-XJ

577,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR BRUSHLESS ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

DCFS950P2-QW



- Χαμηλοί κραδασμοί και θόρυβοι
- Το βάθος καρφώματος μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα και γρήγορα με τον αριθμημένο επιλογέα
- Μήκος Καρφιού: 40-50 χιλ.
- Διάμετρος Καρφιού: 4.0 χιλ.
- Χωρητικότητα γεμιστήρα: 35.0 Καρφιά
- Βάρος: 4.1kg.

Περιλαμβάνει:

- 2 X 5.0Ah XR Li-Ion
- Πολυφορτιστής
- Θήκη TSTAK



1291,00€

DCFS950N-XJ

1054,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

SDS-PLUS ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)

D25301D-XJ

- Διάμετρος κολάρου: 43/54mm
- Μέγ. διάμετρος τρυπανιού: 16mm
- Μέγ. μήκος τρυπανιού: 224mm
- Μέγ. βάθος διάτρησης: 150mm
- Μήκος σωλήνα: 1500mm
- Διάμετρος σωλήνα: 35mm
- Βάρος: 1.2kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή με αντάπτορα εξαγωγής της σκόνης
- Τηλεσκοπική κεφαλή απορρόφησης
- Ελαστικό σωλήνα
- Αντάπτορα 43mm
- Χάρτινο κουτί



102,00€

18V ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS +

D25303DH-XJ

- Διάμετρος κολάρου 54mm
- Μήκος σωλήνα 120mm
- Διάμετρος σωλήνα 30mm
- Μέγ. διάμετρος τρυπανιού 16mm
- Μέγ. μήκος τρυπανιού 160mm
- Μέγ. βάθος διάτρησης 105mm
- Βάρος 1.4kg

Ταιριάζει με

- DCH273
- DCH274



243,00€

18V/54V ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

D25304DH-XJ

- Συμβατό για γρήγορη, ασφαλή σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα

Ταιριάζει με:

- DCH283
- DCH323
- DCH333
- DCH334
- D25333
- D25334



215,00€

18V XR UNIVERSAL DUST EXTRACTOR KITTED

DWH161D1-QW

- Κατάλληλο για χρήση με όλα τα κρουστικά σκαπτικά SDS-Plus και πολλά άλλα εργαλεία. Ο εύχρηστος μηχανισμός χειροκίνητου καθαρισμού του φίλτρου παρέχει άριστη προστασία των εργαζομένων.
- Ο ασύρματος έλεγχος εργαλείων επιτρέπει την ασύρματη σύζευξη του απορροφητήρα με άλλη συσκευή και δυνατότητα ασύρματου ελέγχου εργαλείων για αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.
- Το Εργαλείο Tool Connect Tag ασφαλίσει τη θέση, επιτρέποντας τη διαχείριση των αποθεμάτων και την παρακολούθηση μέσω της εφαρμογής Tool Connect (Το εργαλείο DCE041 Tool Connect Tag πωλείται ξεχωριστά).
- Λειτουργεί με ανεξάρτητο κινητήρα διατηρώντας τη μέγιστη απόδοση του σφυριού χωρίς μείωση της αντοχής.

Περιλαμβάνει:

- Μπαταρία: 1 x 2,0Ah XR με ένδειξη κατάστασης φόρτισης.
- Διαθέτει φίλτρο HEPA υψηλής ποιότητας με δυνατότητα πλύσης και βαθμό απόδοσης έως και 99,5% σε σωματίδια σκόνης μεγέθους μόλις 0,3 micron.



393,00€

DWH161N-XJ

307,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR

18V XR ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ DCH263

DWH205DH-XJ

- Ιδανικό για διάτρηση χωρίς σκόνη σε διάμετρο έως 38 mm με εξαιρετική αναρρόφηση και μέγιστο βάθος διάτρησης 180 mm. Το κιβώτιο συλλογής σκόνης μπορεί να συνδεθεί με τον εκκενωτή σκόνης DWH079D για την απομάκρυνση της σκόνης μέσω των συστημάτων αναρρόφησης της DEWALT
- Διαθέτει φίλτρο HEPA υψηλής ποιότητας με δυνατότητα πλύσης, με βαθμό απόδοσης έως και 99,5% σε σωματίδια σκόνης μεγέθους μόλις 0,3 micron. Διατηρεί τη μέγιστη εξαγωγή ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από την ταχύτητα του σφυριού
- Λειτουργεί με ανεξάρτητο κινητήρα διατηρώντας τη μέγιστη απόδοση του σφυριού χωρίς μείωση της αντοχής
- Ο εκκενωτής συνεχίζει να λειτουργεί για 2 δευτερόλεπτα μετά την απασφάλιση της σκανδάλης, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων από το τηλεσκόπιο ή τον εύκαμπο σωλήνα.

* ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ DCH263



204,00€

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

DWH201D-XJ

- Σύστημα ταχείας τοποθέτησης για εύκολη συναρμολόγηση και απελευθέρωση εργαλείων
- Για χρήση με πιστολέτα SDS-PLUS, δράπανα ρεύματος DEWALT και με επαναφορτιζόμενα
- Ιδανικό για τη διάνοιξη σκόνης σε οποιαδήποτε διάμετρο
- Εξαιρετικά μικρό βάρος, 100cm

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή με προσαρμογή εξαγωγής σκόνης
- Καουτσούκ μάνικα
- Κουτί χαρτοκιβωτίων
- 1x μεγάλο συλλέκτη ακορντεόν
- 1x σύντομο συλλέκτη ακορντεόν



91,00€

UNIVERSAL ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

DWH079D-XJ

- Συμβατό με τα συστήματα απορρόφησης SDS D25303DH και D25304DH AIRLOCK
- Συμβατό για γρήγορη, ασφαλή σύνδεση με τον εύκαμπο σωλήνα



40,00€



12V XR 2.0Ah LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ

DCB127-XJ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Μπαταρία συρόμενου τύπου χωρίς εκφόρτιση για μέγιστη διάρκεια
- Συμβατή με όλα τα εργαλεία και τους φορτιστές 10,8V XR και 12V XR
- Με 50% μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με την στάνταρ 1,3Ah.



10.8V **XR** 2 AH 40,00€

12V XR 5Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ

DCB126-XJ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Συμβατή με όλα τα εργαλεία και τους φορτιστές 10.8V XR και 12V XR



12V **XR** 5 AH 69,00€

18V XR 2.0Ah LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ

DCB183-XJ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Χωρητικότητα μπαταρίας 2.0Ah
- Τάση 18V
- Ύψος 48mm
- Μήκος 110mm
- Βάρος 0.40kg



18V **XR** 2 AH 59,00€

18V XR 3.0Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ

DCB187-XJ

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 3,0Ah
- Τάση: 18V
- Μεγαλύτερη χωρητικότητα σε μικρό μέγεθος.
- Συμβατή με όλα τα εργαλεία συστήματος XR 18V της DEWALT.



18V **XR** 3 AH 89,00€

ΣΕΤ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ 18V

DCB1104P2

Περιλαμβάνει:

- 2x μπαταρίες 5Ah
- Φορτιστής μπαταρίας Dewalt DCB1104 XR



329,00€

12V XR 3.0Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ

DCB124-XJ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Συμβατή με όλα τα εργαλεία των 10.8V και 12V της DEWALT



12V **XR** 3 AH 55,00€

18V XR 4.0Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ

DCB182-XJ

- Χωρητικότητα μπαταρίας 4.0Ah
- Τάση 18V
- Ένδειξη φόρτισης πάνω στην μπαταρία
- Συμβατή με όλα τα εργαλεία συστήματος XR 18V της DEWALT



18V **XR** 4 AH 98,00€

18V XR 5.0Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ

DCB184-XJ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Χωρητικότητα μπαταρίας 5.0Ah
- Τάση 18V
- Ένδειξη φόρτισης πάνω στην μπαταρία
- Συμβατή με όλα τα εργαλεία συστήματος XR 18V της DEWALT



18V **XR** 5 AH 89,00€

18V XR 4Ah COMPACT BATTERY

DCB189-XJ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Χωρητικότητα μπαταρίας 4.0Ah
- Τάση 18V
- Ένδειξη φόρτισης πάνω στην μπαταρία
- Λεπτός σχεδιασμός
- Συμβατή με όλα τα εργαλεία συστήματος XR 18V της DEWALT



18V **XR** 4 AH 79,00€

XR ΠΟΛΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

DCB115-QW

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Φορτίζει μπαταρίες συρόμενου τύπου XR Li-Ion DEWALT 10.8V, 14.4V, 18V
- Φορτίζει τη μπαταρία 2.0Ah μέσα σε 30 λεπτά
- Διαγνωστική LED ένδειξη μας δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας: φορτισμένη, φορτίζει, πρόβλημα τροφοδοσίας, μπαταρία πολύ ζεστή ή πολύ κρύα
- Δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο
- Κόμπακτ μέγεθος για εύκολη μεταφορά



59,00€

DEWALT 4A ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ SLIM

DCB1104-QW

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Φορτίζει μπαταρίες συρόμενου τύπου XR Li-Ion DEWALT 10.8V, 14.4V, 18V
- Διαγνωστική LED ένδειξη μας δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας: φορτισμένη, φορτίζει, πρόβλημα τροφοδοσίας, μπαταρία πολύ ζεστή ή πολύ κρύα
- Δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο
- Κόμπακτ μέγεθος για εύκολη μεταφορά



59,00€

4 ΘΥΡΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

DCB104-QW

- Περιτύλιγμα καλωδίου
- Δυνατότητα σύνδεσης Tool Connect
- Δυνατότητα προσαρμογής σε ToughSystem
- 4 x 8A για ταυτόχρονη γρήγορη φόρτιση



369,00€

18V XR USB KIT ΦΟΡΤΙΣΗΣ POWER DELIVERY

DCB094K-QW

- Φορτιστής USB βραβευμένος για την καινοτομία του
 - Μετατρέπει τη μπαταρία DEWALT σε φορτιστή συσκευών μέσω USB - C & A
 - Διαθέτει φωτεινή ένδειξη επιπέδου ισχύος και 2 θύρες USB
 - Είναι συμβατός με 10.8V - 14.4V - 18V XR μπαταρίες
- Περιλαμβάνει:
- Γάντζο ζώνης για εύκολη μεταφορά 100W με Power Delivery σε USB-C Port
 - Καλώδιο φόρτισης 100W. Αντάπτορες για USB-C & USB-A.



190,00€

18V XR ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 12.0 Ah

DCB117-QW

- Φορτίζει 18V XR και XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Προσαρμόζει την τάση ανάλογα με την μπαταρία που φορτίζει
- Φορτίζει την 12.0Ah μπαταρία μέσα σε 60 λεπτά
- Διαγνωστική LED ένδειξη που προβάλλει το στάδιο φόρτισης της μπαταρίας
- Δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο
- Κόμπακτ μέγεθος για εύκολη μεταφορά



143,00€

XR 18V ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

DCB118-QW

- Φορτίζει 18V XR και XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Προσαρμόζει την τάση ανάλογα με την μπαταρία που φορτίζει
- Φορτίζει την 6.0Ah μπαταρία μέσα σε 60 λεπτά
- Διαγνωστική LED ένδειξη που προβάλλει το στάδιο φόρτισης της μπαταρίας
- Δυνατότητα προσάρτησης στον τοίχο
- Κόμπακτ μέγεθος για εύκολη μεταφορά



127,00€

XR 10.8-18V & 54V USB ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

DCB090-XJ

- Αντάπτορας μετατροπής μπαταρίας DEWALT σε φορτιστή συσκευών μέσω USB
- Φωτεινή ένδειξη επιπέδου ισχύος, 2 θύρες USB
- Συμβατό με 10.8V - 14.4V - 18V XR μπαταρίες



50,00€

18V XR ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

DCB119-XJ

- Συμβατός με 10.8V - 14.4V - 18V XR μπαταρίες
- Σύστημα φόρτισης 2 σταδίων
- Διαγνωστικό με ένδειξη LED
- Φορτίζει τη μπαταρία 3.0Ah μέσα σε 90 λεπτά



106,00€





ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 54V

ΤΟ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

54V XR BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

DCG418T2-QW

- 54V XR FLEXVOLT 125mm ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
- Ηλεκτρονικό φρένο σταματάει τον τροχό γρήγορα όταν απελευθερώνετε τη σκανδάλη, Οι
- αεραγωγοί εισόδου αέρα έχουν διάτρητη επικάλυψη που αποτρέπει την εισχώρηση σκόνης στον κινητήρα
- Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125.0 χιλ.
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9000rpm
- Σπείρωμα Άξονα: M14
- Βάρος: 2.18kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή 2 θέσεων
- Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί,
- Κλειδί αλλαγής δίσκου
- 2 x 6.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK



54V **XR FLEXVOLT** **6 AH**

834,00€

DCG418N-XJ

355,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

DCG418NT-XJ

389,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΣΕ TSTAK

54V XR BRUSHLESS ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 180MM

DCG440N-XJ

- Ο ενσωματωμένος σχεδιασμός κλειδώματος του άξονα επιτρέπει μέγιστο βάθος κοπής και μεγαλύτερη προστασία του κουμπιού κατά τη χρήση σε στενούς χώρους.
- Ο ηλεκτρονικός συμπλέκτης μειώνει το φαινόμενο της αναπήδησης (kickback) σε περίπτωση εμπλοκής ή ακινητοποίησης.
- Το ηλεκτρονικό φρένο σταματά γρήγορα τον τροχό κατά την απελευθέρωση της σκανδάλης.
- Τα πλέγματα των καλυμμάτων περιορίζουν την αναρρόφηση σκόνης μέσω του κινητήρα.
- Ενισχυμένη λαβή από καουτσούκ που προσφέρει άνεση.



54V **XR FLEXVOLT**

505,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΛΑΒΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

DCD240X2-QW

- Ο πρώτος στον κόσμο 54V επαναφορτιζόμενος Αναδευτήρας Διπλής Λαβής
- Μήκος πεδίου: 550.0 χιλ.
- Μέγ. διάσταση πεδίου: 200 χιλ.
- Μέγιστη ροπή: 50Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-700rpm
- Αποδιδόμενη ισχύς: 1000W
- Ικανότητα τσοκ: M14
- Πλήθος ταχυτήτων: 5
- Βάρος: 5.8kg

Περιλαμβάνει:

- Σπειροειδή: άξονα 160mm
- 2 x 9.0Ah XR Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή



1202,00€

DCD240N-XJ

607,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V **XR FLEXVOLT** **9 AH**

54V XR FLEXVOLT ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230mm 9.0Ah

DCG460X2-QW - NEO -

- PERFORM PROTECT™ - Εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό συμπλέκτη ασφαλείας και προστασία κατά του κλωστήματος για μέγιστη προστασία του χρήστη
- Το μεταλλικό φίλτρο στις εισαγωγές αέρα αποτρέπει την εισαγωγή λεπτών σκόνης και μεταλλικών σωματιδίων
- Προστασία υπερφόρτωσης κινητήρα και διακόπτη
- Εξοπλισμένο με μεγάλη μαλακή λαβή
- Εξοπλισμένο με τεχνολογία DeWALT Wireless Tool Control για εργασία με ηλεκτρική σκούπα

- Τάση 54V
- Συμπλέκτης ασφαλείας συμπλέκτη
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9000 rpm
- Διάμετρος δίσκου 230 mm
- Ισχύς εξόδου 3000 W

Περιλαμβάνει:

- 2 x μπαταρία 54V 9,0Ah
- Φορτιστής
- Στη βαλίτσα

54V **XR FLEXVOLT** **9 AH**



1182,00€

DCG460N-XJ

604,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V BRUSHLESS ΦΡΕΖΑ ΤΟΙΧΟΥ

DCG200T2-QW

- Προστασία αεραγωγού για αποτροπή της σκόνης
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 9000 στροφές/λεπτό
- Μέγιστο βάθος κοπής: 32mm
- Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125mm
- Βάρος: 3.7kg

Περιλαμβάνει:

- 1 x φορτιστή πολλαπλών τάσεων
- 2 x 6.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- 2 x δίσκους Diamond ϕ 125mm
- Διαχωριστικά: 3mm, 6mm, 9mm & 12mm,
- Εξάγωνο κλειδί
- 1 x κουτί TSTAK


1200,00€

DCG200T2-XJ

735,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK

54V > XR FLEX VOLT 6 AH

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 10LT

DCC1054T2-XJ

- Κινητήρας 54V χωρίς λάδι και χωρίς ψήκτρες
- Ιδανικό για καρφωτικό αλλά και για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις όπως φούσκωμα και φύσημα
- Βαρέως τύπου προστατευτικό κέλυφος
- Μέγεθος δεξαμενής: 10 λίτρα
- Ισχύς: 0.4HP
- Τύπος αντλίας: oil-free
- Μέγιστη πίεση: 9.3Bar
- Παροχή αέρα αντλίας: 31 λίτρα/λεπτό @ 7Bar
- Βάρος: 11kg

Παραδίδεται:

- 2 x 6.0Ah 54V Μπαταρίες
- Φορτιστή


989,00€

DCC1054N-XJ

515,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V > XR FLEX VOLT 6 AH

54V BRUSHLESS XR FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 2,8J

DCH323T2-QW

- Κρουστική Ενέργεια: 2.8J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-980 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό: 0-4390bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 28mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος: 3.7kg

Περιλαμβάνει:

- 1 x φορτιστή 18V/54V XR FLEXVOLT
- 2 x 6.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Γάντζο ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK


1202,00€
54V > XR FLEX VOLT 6 AH

54V BRUSHLESS XR FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3.5J SDS-PLUS

DCH333X2-QW

- Κρουστική Ενέργεια 3.5J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1000 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό: 0-4480bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 30mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm,
- Βάρος: 3.7kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη
- Πολυφορτιστή
- Γάντζο ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς


1374,00€

DCH333NT-XJ

687,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK

54V > XR FLEX VOLT 9 AH

54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ 3.5J

DCH334X2-QW

- Κρουστική Ενέργεια 3.5J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1000 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4480bpm
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 30mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος 3.9kg

Περιλαμβάνει

- 2 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες με φωτεινή ένδειξη
- Πολυφορτιστή
- Γάντζο ζώνης -Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Τσοκ SDS-PLUS - Αυτόματο τσοκ 3 σιαγόνων 13mm ταχείας αλλαγής
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



1362,00€

54V **XR FLEXVOLT** **9 AH**

54V XR BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS 32MM 4.5J

DCH417X2-QW

- Κρουστική Ενέργεια 4.5J
- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες και μπαταρία XR FLEXVOLT 54V/18V ιόντων λιθίου 9,0Ah για μεγάλη διάρκεια ζωής και μέγιστη αυτονομία
- Ιδανικό για διάτρηση αγκυρίων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία από 4 mm έως 30mm
- Εργαλείο της σειράς PERFORM & PROTECT™, έχει το χαμηλότερο επίπεδο κραδασμών 6,3 m/s² ελαχιστοποιώντας την καταπόνηση του χρήστη. Προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις διάτρησης υψηλής ταχύτητας με πάνω από 74 σπές (18 mm Ø x 80 mm) ανά φόρτιση

Περιλαμβάνει:

- Υποδοχή εργαλείων με διάταξη ταχείας απελευθέρωσης
- SDS-Plus και τσοκ 13 mm χωρίς κλειδί για εύκολη αλλαγή ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής.
- 2X9.0Ah Μπαταρίες



1545,00€

DCH417NT-XJ

858,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΑΚ
54V **XR FLEXVOLT** **9 AH**

54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 6.1J

DCH481X2-QW

- Κρουστική Ενέργεια 6.1J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 540 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 3150bpm,
- Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 40mm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 65mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης, Τρυπάνι πυρήνα] 100mm
- Βάρος 5.4kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστή
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων,
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



1460,00€

DCH481N-XJ

858,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΑΚ
54V **XR FLEXVOLT** **9 AH**

54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 6.8KG 10,5J

DCH614X2-QW

- Κρουστική Ενέργεια 10.5J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 190-380 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 1450-2900bpm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 45mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 125mm
- Βάρος 6.8kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Ταχυφορτιστή
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



1630,00€

DCH614N-XJ

1006,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
54V **XR FLEXVOLT** **9 AH**

54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 6KG 10,5J

DCH832X2-QW

- Κρουστική Ενέργεια 10.5J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 190-380 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 1450-2900bpm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 45mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 125mm
- Βάρος 6kg
- Περιλαμβάνει:
- 2 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Ταχυφορτιστή
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς


1413,00€

DCH832N-XJ

899,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΑΚ

54V > XR FLEX VOLT 9 AH

54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 19,4J

DCH892X2-QW

- Κρουστική Ενέργεια: 19.4J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 145-290 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό: 1105-2210bpm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 52mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 150mm
- Βάρος: 8.9kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες με ένδειξη φόρτισης
- Πολυφορτιστή
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Βαρέως χρήσης kitbox


1683,00€

DCH892N-XJ

1288,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΑΚ

54V > XR FLEX VOLT 9 AH

54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 19,4J

DCH773Y2-QW

- Κρουστική Ενέργεια: 19.4J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 145-290 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό: 1105-2210bpm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 52mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 150mm
- Βάρος: 9.5kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 12.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες με ένδειξη φόρτισης
- Πολυφορτιστή
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Βαρέως χρήσης kitbox


2060,00€

DCH773N-XJ

1545,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V > XR FLEX VOLT 12 AH

54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 13.3J

DCH735X2-QW

- Κρουστική Ενέργεια: 13.3J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 177-355 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό: 1350-2705bpm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 48mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 150mm
- Βάρος: 9.5kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες με ένδειξη φόρτισης
- Πολυφορτιστή
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Βαρέως χρήσης kitbox


1753,00€
54V > XR FLEX VOLT 9 AH

54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 19.4J

DCH775X2-QW

- Κρουστική Ενέργεια: 19.4J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 145-290 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό: 1105-2210bpm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 48mm, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 150mm
- Βάρος: 9.5kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες με ένδειξη φόρτισης
- Πολυφορτιστή
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Βαρέως χρήσης kitbox


1921,00€
54V XR FLEXVOLT 9 AH

54V XR FLEXVOLT ΣΚΑΠΤΙΚΟ SDS-MAX 9.0 Ah

DCH911X3-QW - NEO-

- Ο κινητήρας χωρίς ψήκτρες προσφέρει αυξημένο χρόνο λειτουργίας και ανθεκτικότητα με μειωμένη συντήρηση
- Perform & Protect: χαμηλή δόνηση στα 6,0 m/s², ελαχιστοποιώντας την κόπωση του χρήστη και αυξάνοντας την παραγωγικότητα
- Πλωτός μηχανισμός για τη μείωση των κραδασμών σε πλήρη περίβλημα
- Πομπός Wireless Tool Control που επιτρέπει την ασύρματη σύζευξη του εργαλείου με μια άλλη ασύρματη συσκευή ελέγχου εργαλείων
- Ηλεκτρονικός επιλογέας ταχύτητας και ενέργειας κρούσης 2 σταδίων
- Ένδειξη σέρβις LED
- Δονήσεις: 6,0 m/s²
- 2 ταχύτητες (1350-1620 strokes/min)
- Ενέργεια κρούσης 27J



Περιλαμβάνει:

- 3 μπαταρίες 54V XR 9Ah
- Φορτιστής
- Θήκη μεταφοράς

2273,00€
DCH911NK-XJ
1299,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V XR FLEXVOLT 9 AH

54V XR FLEXVOLT ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ 28MM HEX

DCH966Z2-QW - NEO-

- Βοηθητική λαβή: μεταφορά του εργαλείου, εκτέλεση περιστρεφόμενων οριζόντιων εφαρμογών
- Perform & Protect: πλωτός μηχανισμός για τον περιορισμό των κραδασμών, χαμηλό επίπεδο κραδασμών για αύξηση του χρόνου εργασίας με το εργαλείο
- Wireless Tool Control: σύνδεση με την ηλεκτρική σκούπα, επιτρέποντας ταυτόχρονη εκκίνηση και διακοπή με το μηχάνημα κατεδάφισης.
- Χρήση με το σύστημα εξαγωγής σκόνης DWH052-XJ
- Ενέργεια κρούσης 41J

Περιλαμβάνει:

- 2 X Μπαταρίες 15Ah
- Φορτιστής
- Βοηθητική λαβή & 1 Εξαγωνική μύτη 28 χλστ.


2138,00€
54V XR FLEXVOLT

54V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑΤΣΑ

DCS389T2-QW - NEO-

- Έξυπνη σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας και διακόπτης lock off
- Ο σφιγκτήρας λεπίδων δυο θέσεων επιτρέπει επίπεδη κοπή και αυξημένη ευελιξία
- Αλλαγή λάμας χωρίς την ανάγκη εργαλείου
- LED φωτισμός για καλύτερη ορατότητα κοπής
- Διαδρομή χωρίς φορτίο 0 - 3000 διαδρομές ανά λεπτό
- Ικανότητα κοπής (Ξύλου) 300.0 χιλ., Μέγ. δυνατότητα κοπής (Προφίλ χάλυβα και σωλήνες) 130.0 χιλ., Μέγ. ικανότητα κοπής (PVC) 160.0 χιλ.
- Βάρος 3.54kg

Περιλαμβάνει:

- 2x6.0Ah Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστής
- Θήκη μεταφοράς TSTAK


931,00€
DCS389NT-XJ
515,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ ΤΣΑΚ

54V XR FLEXVOLT 6 AH

54V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑΤΣΑ 430MM

DCS398T2-QW

- Γρήγορο και εύκολο σύστημα αλλαγής λεπίδων με ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης εργαλείων για μικρότερο χρόνο διακοπής λειτουργίας
- Διακόπτης κλειδώματος για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Διαδρομή χωρίς φορτίο: 2400 rpm
- Μήκος διαδρομής: 40 mm,
- Μήκος λεπίδας: 43,0 mm
- Διακοπή λεπίδας: 0,2 s
- Βάρος: 6.5 kg

Περιλαμβάνει:

- 2 x 6.0Ah Li-Ion μπαταρίες
- Πολυφορτιστής
- Θήκη μεταφοράς TSTAK


1288,00€
54V > XR FLEX VOLT 6 AH

54V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑΤΣΑ 430MM

DCS397N-XJ

- Μήκος λάμας 43cm
- Στοπ λεπίδας 0.2 δεύτερα
- Διαδρομή χωρίς φορτίο 2400 διαδρομές/λεπτό
- Βάρος 5.6kg


653,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V > XR FLEX VOLT

54V XR BRUSHLESS ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

DCS520T2R-QW

- Η παράλληλη βύθιση επιτρέπει στο χρήστη να διατηρεί μια ομαλή και σταθερή θέση των χεριών κατά την κοπή
- Η μεταβλητή ταχύτητα επιτρέπει τη ρύθμιση της σωστής ταχύτητας για διαφορετικούς τύπους υλικών Η ρύθμιση ράγας επιτρέπει στο πριόνι να προσαρμοστεί με ακρίβεια στη ράγα
- Μέγ. βάθος κοπής: στις 90° 59mm
- Ικανότητα φαλτοσκοπής: 57°
- Βάρος: 4.7kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής ακριβείας με 42 δόντια
- 2 x 6.0 Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες με ένδειξη κατάστασης φόρτισης
- Φορτιστή (DCB118)
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK VI


1253,00€
54V > XR FLEX VOLT 18V 6 AH

54V XR BRUSHLESS ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 250MM

DCS727N-XJ

- Διάμετρος λεπίδας 250 mm:
- Ταχύτητα λεπίδας 30 mm: 4300 rpm
- Χωρητικότητα λοξοτομής: 49/49°
- Χωρητικότητα πλάτης [δεξιά/αριστερά]: 60/50°
- Ικανότητα κοπής στους 90°/90° (ΠxΥ): 305x77 mm. Ικανότητα κοπής στους 90°/4 ΠxΥ): 305x50mm
- Ικανότητα κοπής σε 45°/90° (ΠxΥ): 210x77mm. Μέγ. Ικανότητα κοπής σε 45°/45°: 210x50mm
- Μέγ. Βάθος κοπής: 150mm
- Βάρος: 20,5Kg
- Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της

- μπαταρίας): 21,5kg
- Πίεση ήχου: 100,0dB(A)
- Αβεβαιότητα ηχητικής πίεσης: 3,0 dB(A)
- Ηχητική ισχύς: 112,0dB(A)
- Αβεβαιότητα ηχητικής ισχύος: 3,0 dB(A)
- Παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή


1485,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V > XR FLEX VOLT

54V XR BRUSHLESS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 190MM

DCS577T2-QW

- Το εργαλείο ορόσημο στην κατηγορία των υψηλής απόδοσης δισκοπριονιών. Τέλειο για
- δομικές εργασίες προσφέροντας απόδοση 2500W, που σημαίνει αύξηση ισχύος κατά 900W σε σύγκριση με το δισκοπρίονο DCS575.
- Γενικευμένο κυκλικό πριόνι διατομής και κοψίματος για ξύλο και άλλα δομικά υλικά
- Μέγιστο βάθος κοπής 50mm στις 45°, Μέγιστο βάθος κοπής 65mm στις 90°
- Γρήγορη μεταβλητή ρύθμιση για φалтσοκοπή στις 53°

Περιλαμβάνει

- Δίσκο κοπής TCT με 24 δόντια
- Κλειδί λεπίδας
- 2 x 6.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες με ένδειξη φόρτισης
- Φορτιστή


987,00€

DCS577N-XJ

501,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V > XR FLEX VOLT 18V 6 AH

54V XR BRUSHLESS ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ 190MM

DCS579T2-QW - NEO-

- Φωτισμός LED για βελτιωμένη ορατότητα στη γραμμή κοπής
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5800rpm
- Διάμετρος Δίσκου 190.0 χιλ.
- Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 43.0 χιλ.
- Ικανότητα φалтσοκοπής 57°
- Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 30.0 χιλ.
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 61.0 χιλ.
- Βάρος 3.7kg

Περιλαμβάνει:

- Κλειδί δίσκου / Στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Πλευρικό οδηγό
- Δίσκο κοπής ακριβείας 24 δοντιών
- 2 x 6.0Ah Li-Ion μπαταρίες / Φορτιστή/ Θήκη μεταφοράς TSTAK


1031,00€

DCS579NT-XJ

515,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΣΕ TSTAK

54V > XR FLEX VOLT 18V 6 AH

54V XR BRUSHLESS ΣΕΓΑΤΣΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 230MM

DCS691X2-QW - NEO-

- Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες
- Διάμετρος δίσκου 230 mm και βάθος κοπής έως 83 mm
- Ρυθμιζόμενο κάλυμμα σκόνης (5 θέσεις)
- Διπλό σύστημα ψύξης νερού
- Εργονομική λαβή με μαλακή λαβή
- Συμπ. Λεπίδα διαμαντιού Extreme Runtime (DT40260-QZ)
- Μέγιστη. δίσκος διαμέτρου 230 mm - άξονας 22,2 χλστ
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6600 rpm
- Βάθος κοπής 83 mm
- Βάρος 6,0 kg

Περιλαμβάνει

- 2 X FlexVolt 9,0Ah Μπαταρίες, Φορτιστής, Λεπίδα πριονιού διαμαντιού


1428,00€

DCS691N-XJ

919,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V > XR FLEX VOLT 6 AH

54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT ΦΟΡΗΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

DCS7485T2-QW

- Ταχύτητα δίσκου: 5800 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου: 210mm, Μέγ. ικαν. κοπής [Θέση 90°] 65mm, Μέγ. ικαν. κοπής [Θέση 45°] 45mm

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής: SERIES 30™ με 24 δόντια
- Οδηγό φалтσοκοπής
- 2 κλειδιά αλλαγής δίσκου
- Παράλληλο οδηγό
- Εξάρτημα στομίου εξαγωγής σκόνης
- Ράβδο προώθησης, 2 x 6.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες
- Φορτιστή (DCB118),
- Τσάντα για φορτιστή και μπαταρίες


1545,00€

DCS7485N-XJ

1095,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V > XR FLEX VOLT 6 AH

54V XR FLEXVOLT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΛΑΣΗΣ M

DCV586MT2-QW

- Μέγιστη ροή αέρα 24.7 λίτρα/δευτερ.

Περιλαμβάνει

- Τηλεχειριστήριο κλειδιού
- Εύκαμπτο σωλήνα εκχύλισης 2.5m x 32mm
- 35mm προσαρμογέα AirLock
- Ενισχυμένο προσαρμογέα AirLock από καουτσούκ
- Φίλτρο σκόνης
- Φορτιστή γρήγορης μπαταρίας (DCB118)
- 2 x μπαταρίες DCB546 6Ah / 2Ah



1161,00€

DCV586MN-XJ

687,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V > **XR FLEXVOLT** **6** AH

54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 216MM

DCS777T2-QW

- Ταχύτητα δίσκου 6300 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 216mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 30mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 48°
- Βάρος 14.0kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο TCT
- Κλειδί λεπίδας
- Σφιγκτήρα υλικού
- 2 x 6.0Ah 18V/54V 2.0Ah XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρίες



1374,00€

DCS777N-XJ

858,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V > **XR FLEXVOLT** **6** AH

54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 305MM

DCS781X2-QW -NEO-

- Εξαιρετική απόδοση κοπής για μικρά προφίλ καθώς και μεγαλύτερες οικοδομικές εργασίες και ξύλινες κατασκευές
- Η γραμμική σκιάς XPS διασφαλίζει την ακριβή ευθυγράμμιση της λεπίδας του πριονιού και φωτίζει το τεμάχιο εργασίας
- Ρυθμιζόμενο στοπ βάθους
- Συμβατό κλείδωμα αέρα
- Ισχύς: 54V
- Βαθος Κοπής: 90° 114mm X 284mm, 112mm X 278mm, 90mm X 310mm
- Ικανότητα κοπής στις 90°: 112mm
- Ικανότητα κοπής στις 45°: 50mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3800rpm
- Χρόνος Λειτουργίας 9.0Ah Μπαταρία 250 Κοψεις (100x100mm)
- Βαρος: 23,2 Kg

- Περιλαμβάνει:
- 2X9.0Ah Μπαταρία
- Φορτιστή



2076,00€

DCS781N-XJ

1568,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V > **XR FLEXVOLT** **9** AH

2Χ54V ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**DCB500-QS**

- Η τροφοδοσία AC για προϊόντα 2x 54V XR επιτρέπει απόλυτη ευελιξία, 3.2m καλώδιο,
- Συμβατό με γεννήτριες AC
- Διατίθεται σε υψηλή ή χαμηλή τάση
- Βάρος 1.1kg

**120,00€****54V XR FLEXVOLT ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6.0Ah****DCB546-XJ**

- Συμβατή με 18V & 54V XR και XR FLEXVOLT εργαλεία και φορτιστές
- Η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας μεταβάλλεται ανάλογα με την ισχύ της
- Μπορεί να αλλάξει μόνη της σε 18V ώστε να είναι συμβατή με όλα τα συστήματα 18V XR

**215,00€****54V XR FLEXVOLT ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9.0Ah****DCB547-XJ**

- Συμβατή με 18V & 54V XR & XR FLEXVOLT εργαλεία & φορτιστές
- Η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας μεταβάλλεται ανάλογα με την ισχύ
- Μπορεί να αλλάξει μόνη της σε 18V ώστε να είναι συμβατή με όλα τα συστήματα 18V XR

**281,00€****54V XR FLEXVOLT ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12.0Ah****DCB548-XJ**

- Συμβατή με 18V & 54V XR & XR FLEXVOLT εργαλεία & φορτιστές
- Η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας μεταβάλλεται ανάλογα με την ισχύ
- Μπορεί να αλλάξει μόνη της σε 18V ώστε να είναι συμβατή με όλα τα συστήματα 18V XR

**342,00€****54V XR FLEXVOLT ΜΠΑΤΑΡΙΑ 15.0Ah****DCB549-XJ**

- Συμβατή με 18V & 54V XR & XR FLEXVOLT εργαλεία & φορτιστές
- Η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας μεταβάλλεται ανάλογα με την ισχύ
- Μπορεί να αλλάξει μόνη της σε 18V ώστε να είναι συμβατή με όλα τα συστήματα 18V XR

**476,00€**

3 ΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ			DCB124 12V 3Ah	DCB126 12V 5Ah	DCB183 18V 2Ah	DCB189 18V 4Ah	DCB184 18V 5Ah	DCB546 54V/18V 6Ah	DCB547 54V/18V 9Ah	DCB548 54V/18V 12Ah
12V XR	18V XR	54V XR FLEXVOLT								
DCB115 220V			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCB119 12V			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCB118 220V					✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCB117 220V					✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCB132 220V			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCB104 220V			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 540W

DW268K-QS

- Ελαφριά και κόμπακ κατασκευή, Ιδανικό για βίδωμα σε ξύλο, πλαστικό και μέταλλο
- Μαλακή επένδυση στη λαβή και στο διακόπτη για μείωση των κραδασμών και ξεκούραστη χρήση
- Ροπή στρέψης ως και 26Nm
- Μοναδικό σύστημα ελέγχου ροπής Versa Clutch που επιτρέπει τη ρύθμιση της ροπής με ταυτόχρονη δυνατότητα υπέρβασης για βίδωμα μέσα σε υλικά ανομοιομορφής πυκνότητας όπως το ξύλο.

Περιλαμβάνει:

- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



326,00€

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ VERSACLUTCH 540W

DW269K-QS

- Μοναδικό σύστημα ελέγχου ροπής Versa Clutch που επιτρέπει τη ρύθμιση της ροπής με ταυτόχρονη δυνατότητα υπέρβασης για βίδωμα μέσα σε υλικά ανομοιομορφής πυκνότητας όπως το ξύλο
- Ροπή στρέψης ως και 42Nm
- Ιδανικό για βίδωμα σε ξύλο, πλαστικό και μέταλλο.

Περιλαμβάνει:

- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



415,00€

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 540W

DW274-QS

- Είναι ιδανικό για εργασία σε γυψοσανίδα, αφού η βίδα σταματάει στο κατάλληλο σημείο, ώστε να μην διαπεράσει την επιφάνεια επεξεργασίας. Έχει δυνατότητα προσαρμογής της ταχύτητας περιστροφής ανάλογα με την εργασία, για παράδειγμα βίδωμα με χαμηλή ταχύτητα σε μαλακές επιφάνειες.
- Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 4000 rpm
- Ρύθμιση Ταχύτητας: Ναι
- Μέγιστη Ροπή: 10 Nm

Περιλαμβάνει:

- Σκληρή θήκη με ρυθμιζόμενα χωρίσματα



232,00€

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 540W

DW275KN-QS

- Αθόρυβο σύστημα συμπλέκτη ασφαλείας
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-5300 rpm, Συγκράτηση εξαρτήματος 6.35 χιλ.
- Αποδιδόμενη ισχύς 540W,
- Βάρος 1.4kg.

Περιλαμβάνει:

- Μύτη με αισθητήρα βάθους
- Υποδοχή μύτης καταβιδιού & μύτη καταβιδιού Ph2, Κλιπ ζώνης, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου



270,00€

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2 710W

DW292-QS

- Ισχύς εισόδου 710W, Μέγιστη ροπή 440Nm,
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2200 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 2700bpm
- Μέγ. διάμετρος κοχλία M20, Βάρος 3.2kg
- Αποδιδόμενη ισχύς 370W

Περιλαμβάνει:

- Σφικτήρα δακτυλίου 1/2 ίντσας



339,00€

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" 710W

DW294-QS

- Μαλακή αίσθηση στη λαβή για μείωση των κραδασμών και ξεκούραστη χρήση
- Στιβαρό σύστημα βιδώματος 3/4"
- Ελαφριά και κόμπακ κατασκευή για μείωση της κόπωσης του χρήστη
- Στιβαρός σχεδιασμός για μεγαλύτερη αντοχή
- Μέγιστη ροπή 440.0 Nm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2200rpm,
- Κρούσεις ανά λεπτό 2700bpm
- Μέγ. Διάμετρος Κοχλία M20
- Αποδιδόμενη ισχύς 370W
- Βάρος 3.2kg

Περιλαμβάνει:

- Σφιγκτήρας δακτυλίου 3/4 ίντσας



420,00€

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ - ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ 710W

D21520-QS

- Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 550 rpm
- Ρύθμιση Ταχύτητας: Ναι
- Μέγιστη Ροπή Στρέψης: 50 Nm
- Υποδοχή Τοοκ με Κλειδί
- Αριθμός Υποδοχών: 1
- Λειτουργία Soft Start: Όχι
- Χωρίς Καρβουνάκια (Brushless): Όχι
- Βίδωμα/Ξεβίδωμα: Όχι
- Βάρος (Καθαρό): 3400 gr



361,00€

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ-ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 650W 13MM**DWD024KS-QS**

- Αυτόματο τσοκ 13mm
- Ισχύς εισόδου 750W
- Ικανότητα τσοκ 1.5-13mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-2800 στροφές/λεπτό
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης: [Ξύλο] 25mm, [Χάλυβα] 13mm, [Μπετόν] 16mm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-47600bpm
- Αποδιδόμενη ισχύς 302W
- Βάρος 1.82kg

Περιλαμβάνει:

- Τσοκ χωρίς κλειδί
- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Στοπ βάθους
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

150,00€**701W ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 10MM****DWD112S-QS**

- Με Αυτόματο Τσοκ 10mm
- ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ 10mm
- Ισχύς εισόδου 710W
- Ικανότητα τσοκ 1.0-10mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-2500 στροφές/λεπτό
- Βάρος 1.8kg
- Αποδιδόμενη ισχύς 358W
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 25mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα] 10mm

144,00€**ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 770W 13MM****D21441-QS**

- Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 2700 rpm
- Ρυθμιση Ταχύτητας: Ναι
- Μέγιστη Ροπή: 40 Nm
- Μέγιστη Διάμετρος Υποδοχής: 13 mm
- Βίδωμα/Ξεβίδωμα: Ναι
- Βάρος: 2.2kg
- Κιβώτιο δύο ταχυτήτων για αυξημένη ροπή
- Ιδανικό για χρήση σε βαριές μεταλλικές κατασκευές

Περιλαμβάνει:

- Ρυθμιστής βάθους,
- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων

360,00€**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 950W 13MM****DWD522KS-QS**

- Κιβώτιο δύο ταχυτήτων για βελτιωμένη ευχρηστία
- Καινοτόμο κολάρο επιλογής λειτουργιών
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης (Ξύλο) 40.0 χιλ., Μέγ. ικανότητα διάτρησης (Μέταλλο) 13.0 χιλ., Μέγ. ικανότητα διάτρησης (Δομικά υλικά) 20.0 χιλ.
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1250 / 0-3500 rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-56000 bpm
- Ισχύς εισόδου 950W

- Αποδιδόμενη ισχύς 415W
- Ικανότητα τσοκ 13 χιλ.
- Πλήθος ταχυτήτων 2
- Βάρος 2.8kg

Περιλαμβάνει

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων,
- Ρυθμιστής βάθους
- Ανθεκτική θήκη
- μεταφοράς

312,00€

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 1100W ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ 13MM**DWD524KS-QS**

- Ικανότητα τσοκ 1.5-13mm
- Ισχύς εισόδου 1100W
- Αποδοιδόμενη ισχύς 540W
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 40mm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Χάλυβα] 13mm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 22mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1250 0-3500 στροφές/λεπτό,
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-56000bpm
- Σπείρωμα άξονα 1/2" X 20 U.N.F,
- Βάρος 2.8kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

**345,00€****ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 1300W ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ 13MM****DWD530KS-QS**

- Ηλεκτρομηχανικός συμπλέκτης
- Βελτιωμένη απόδοση διάτρησης από τον νέο ισχυρό κινητήρα στις εφαρμογές βαρέως τύπου
- Βαρέως τύπου 13χλ. αυτόματο τσοκ επιτρέπει την γρήγορη αλλαγή τρυπανιών
- Καινοτόμο κολάρο επιλογής λειτουργιών
- Ευαίσθητος διακόπτης ρύθμισης της ταχύτητας
- Κιβώτιο δύο ταχυτήτων
- Ηλεκτρομηχανικός συμπλέκτης και προστασία υπέρτασης και υπερφόρτωσης

**428,00€****ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 1200W 50MM****DWE1622K-QS**

- Ικανότητα διάτρησης 50mm
- Ισχύς εισόδου 1200W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 300/450 στροφές/λεπτό
- Συγκράτηση κοπτήρα 19mm
- Μέγιστο βάθος κοπής με κοπήρες 50mm
- Μέγιστη διάμετρος κοπής με κοπήρες 50mm
- Δύναμη πίεσης κεφαλής 317kg
- Δύναμη σύσφιξης μαγνήτη 3800N
- Διαδρομή κεφαλής 147mm
- Βάρος 14.55kg

Περιλαμβάνει:

- Τσοκ γρήγορης σύνδεσης – αποσύνδεσης κοπτήρα
- Δεξαμενή με λιπαντικό υγρό
- Περιστροφική λαβή προώθησης κεφαλής
- Προφυλακτήρα διάτρησης
- Ιμάντα ασφαλείας
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς
- 16mm τσοκ & αντάπτορα

**1787,00€**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 1800W**DWD241-QS**

- Ισχυρός κινητήρας για χειρισμό πιο παχύρευστων υλικών
- 3 ταχύτητες για καλύτερο έλεγχο και καλύτερη απόδοση
- Ισχύς 1800W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 225-400/550/785 στροφές/λεπτό
- Βάρος 6.3kg

**445,00€****ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ 1300W****DWC410-QS**

- Κουμπί κλειδώματος διακόπτη
- Σωλήνας νερού και ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
- Πέλμα ρυθμιζόμενου ύψους
- Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 20.0 χιλ.
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 13000.0 rpm
- Βάθος κοπής 34.0 χιλ.
- Διάμετρος Δίσκου 110.0 χιλ.
- Βάρος 3.0kg.

Περιλαμβάνει:

- Σωλήνας νερού
- Δίσκος 110mm υγρής/ξηράς κοπής με αιχμές διαμαντιού
- Εργαλεία για αλλαγή δίσκου

**278,00€****ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 710W****D25033K-QS**

- Ισχύς εισόδου 710W
- Αποδιδόμενη ισχύς 590W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1550rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-5680bpm
- Κρουστική ενέργεια 2.0J,
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης: [Μπετόν] 22mm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 50mm, [Ξύλο] 30mm, [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος: 2.5kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ρυθμιστή βάθους,
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

**221,00€****ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 800W****D25133K-QS**

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1500rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-5500bpm
- Κρουστική ενέργεια 2.6J
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 26mm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 50mm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 30mm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
- Ισχύς εισόδου 800W
- Αποδιδόμενη ισχύς 640W
- Βάρος 2.5kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ρυθμιστή βάθους
- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

**238,00€****ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 800W****D25134KP-QS**

- Τύπος τσοκ: SDS-Plus
- Ισχύς εισόδου: 800W - Αποδιδόμενη ισχύς: 640W.
- Κρουστική Ενέργεια: 2.8J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1500 rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό: 0-5540 bpm
- Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Δομικά υλικά - 26 mm, Τρυπάνι πυρήνα - 65 mm, Ξύλο - 30 mm, Μέταλλο - 13 mm.
- Βάρος: 3 kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων,
- Ρυθμιστή βάθους,
- "Quick Change" αυτόματο τσοκ 13 mm
- Θήκη μεταφοράς TSTAK.

**340,00€**

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 900W 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**D25144K-QS**

- Ισχύς εισόδου 900W - Αποδιδόμενη ισχύς 700W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1450rpm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-5350bpm
- Κρουστική ενέργεια 3.0J,
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης: [Μπετόν] 28mm, [Τρυπάνι πυρήνα] 65mm, [Ξύλο] 30mm, [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος 3.1kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ρυθμιστή βάθους
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς,
- Αυτόματο τσοκ 13mm

**375,00€****ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 950W****D25334K-QS**

- Ισχύς εισόδου 950W
- Κρουστική ενέργεια 3.5J
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1150 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-5200bpm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 30mm, Μέγ. ικανότητα διάτρησης: [Τρυπάνι πυρήνα] 65mm, [Ξύλο] 30mm, [Μέταλλο] 13mm
- Βάρος 3.7kg

Περιλαμβάνει:

- Γάντζο ζώνης
- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ταχείας αλλαγής 13mm αυτόματο τσοκ
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

**566,00€****ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 1000W 32MM****D25413K-QS**

- Ισχύς εισόδου 1000W
- Αποδιδόμενη ισχύς 450W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-820 στροφές/λεπτό
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης: [Μπετόν] 32mm, [Τρυπάνι πυρήνα] 100mm, [Ξύλο] 32mm, [Μέταλλο] 13mm
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4700
- Κρουστική ενέργεια 4.2J
- Βάρος 4.2kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

**771,00€****ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 1000W 32MM****D25417KT-QS**

- Ισχύς εισόδου: 1000W - Αποδιδόμενη ισχύς: 680W
- Κρουστική ενέργεια: 4.2J
- Κρούσεις ανά λεπτό: 0-4700 bpm. Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-820 rpm.
- Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Δομικά υλικά - 32 mm, Τρυπάνι πυρήνα - 100 mm, Ξύλο - 32 mm, Μέταλλο - 13mm
- Βάρος 4,2 kg

Περιλαμβάνει:

- 2 τρυπάνια επίπεδης ξυλείας, 4 τρυπάνια ξύλου brad point
- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, 2 τρυπάνια SDS+, Σμίλη, 4 τρυπάνια HSS, Γυαλιά ασφαλείας, Γάντια,
- Αφαιρούμενο τσοκ 3 σιαγόνων γρήγορης απελευθέρωσης
- Αφαιρούμενη βάση εργαλείων SDS+ γρήγορης αποδέσμευσης
- Αφαιρούμενο τσοκ 3 σιαγόνων γρήγορης απελευθέρωσης
- Θήκη μεταφοράς TSTAK.

**837,00€**

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 1000W 32MM**D25430K-QS**

- Με Αντικραδασμική Λαβή AVC 2 Ταχυτητων
- Ισχύς εισόδου 1000W
- Αποδιδόμενη ισχύς 450W
- Κρούσεις ανά λεπτό 0-4700bpm
- Κρουστική ενέργεια 4.2J
- Βάρος 4.0kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων,
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

**660,00€****ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 1050W 40MM****D25481K-QS**

- Κρουστική ενέργεια 6.1J
- Κρούσεις ανά λεπτό 3150bpm
- Ισχύς εισόδου 1050W
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 40mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 65mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 100mm
- Βάρος 5.9kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

**728,00€****ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 1350W 45MM****D25614K-QS**

- Κρουστική ενέργεια 10.5J
- Κρούσεις ανά λεπτό 1450-2900bpm
- Ισχύς εισόδου 1350W
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 45mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 125mm
- Βάρος 7.8kg

Περιλαμβάνει:

- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

**983,00€****ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ SDS-MAX 1600W 48MM****D25733K-QS**

- Ταχύτητα φόρτισης 177-355 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό 1350-2705bpm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Σκυρόδεμα] 48mm,
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 80mm
- Μέγ. ικανότητα γεώτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 125mm
- Βάρος 9.3kg
- Δόνηση χειρών / βραχιόνων
- Διάτρηση με σφύρες σε σκυρόδεμα 9,6 m / s²
- Κρουστική Ενεργεια: 13,3J

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

**1202,00€**

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ SDS-MAX 1600W 52MM**D25773K-QS**

- Ισχύς εξόδου: 1700W
- Κρουστική ενέργεια: 19.4J
- Ταχύτητα φορτίου: 145-290 στροφές/λεπτό
- Κρούσεις ανά λεπτό: 1105-2210bpm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης: [Σκυρόδεμα] 52mm
- Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 80mm
- Μέγ. ικανότητα γεώτρησης [Τρυπάνι πυρίνα] 150mm
- Βάρος 10.5kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

1373,00€**ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 1050W 40MM****D25810K-QS**

- Ισχύς εισόδου 1050W
- Κρουστική ενέργεια 7.1J
- Κρούσεις ανά λεπτό 3150bpm
- 40mm
- Τύπος τσοκ SDS-MAX
- Βάρος 5.6kg,

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

640,00€**SDS-MAX ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 1350W****D25832K-QS**

- Κρουστική ενέργεια 13.3J
- Κρούσεις ανά λεπτό 1450-2900bpm
- Ισχύς εισόδου 1350W
- Βάρος 7.4kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

942,00€**ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 1600W 48MM****D25872K-QS**

- Ισχύς εισόδου 1600W
- Ενέργεια 13.3J
- Κρούσεις ανά λεπτό 1350-2705bpm,
- Βάρος 8.8kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

1086,00€

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 1600W**D25881K-QS - NEO -**

- Λαβή D για άνετη εργασία προς τα κάτω 12 θέσεις σμίλης για βέλτιστη τοποθέτηση της σμίλης
- Στιβαρός μηχανισμός κρούσης και εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα για εύκολη συντήρηση
- Τύπος τσοκ SDS-MAX
- Ισχύς εισόδου 1600W
- Κρουστική Ενέργεια 17.5J
- Βάρος 10kg

Περιλαμβάνει:

- SDS-max σφυρί σμίλης
- Πρόσθετη λαβή απόσβεσης κραδασμών
- Θήκη μεταφοράς

1020€**ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 1500W****D25899K-QS**

- Τύπος τσοκ SDS-MAX
- Ισχύς εισόδου 1500W
- Αποδιδόμενη ισχύς 750W
- Κρούσεις ανά λεπτό 204 bpm
- Κρουστική Ενέργεια 18J
- Βάρος 9.9kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

989,00€**ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ SDS-MAX 1550W****D25902K-QS**

- Τύπος τσοκ: SDS-MAX
- Ισχύς εισόδου: 1550W - Αποδιδόμενη ισχύς 750W,
- Κρούσεις ανά λεπτό: 1050-2100bpm
- Κρουστική ενέργεια: 19J
- Βάρος: 10.5kg

Περιλαμβάνει:

- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Καλέμι
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

1215,00€**ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 1600W****D25911K-QS - NEO -**

- Τύπος τσοκ SDS-MAX
- Κατάλληλο για: Παραβίαση Τοίχων, Αφαίρεση Πλάκας, Δημιουργία καναλιού, Προετοιμασία Επιφανείας
- Ισχύς εισόδου 1600W
- Κρουστική Ενέργεια 27J
- Βάρος 10kg

Περιλαμβάνει:

- Πλαϊνή λαβή 360°
- Θήκη μεταφοράς

1316€

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS MAX

D25951K-QS



- Ισχύς εισόδου: 1600W
- Κρούσεις ανά λεπτό 1620bpm
- Κρουστική ενέργεια 24J,
- Βάρος 13.3kg

Περιλαμβάνει: Καλέμι

- Λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

1460,00€

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ HEX

D25960K-QS



- Κρουστική ενέργεια 35J
- Ισχύς εισόδου: 1600W
- Κρούσεις ανά λεπτό: 1450bpm
- Βάρος 18.4kg

Περιλαμβάνει:

- 28mm Hex
- Καλέμι
- Λαβή πολλαπλών θέσεων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

1666,00€

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 28MM HEX

D25966K-QS - NEO -

- ΜΟΤΕΡ χωρίς ψήκτρες αποδίδει 41 Joules Ενέργειας Κρούσης για γρήγορο θρυμματισμό σκυροδέματος
- Επανασχεδιασμένη εξαγωγή βάση εργαλείων 1-1/8» για ταχύτερη εισαγωγή και αφαίρεση εξαρτημάτων
- Κρουστική Ενέργεια 41J
- Βάρος: 18.8Kg



2030,00€

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ HEX

D25981K-QS

- Τύπος τσοκ: 28mm Hex
- Ισχύς εισόδου: 2100W
- Αποδιδόμενη ισχύς: 1200W,
- Κρούσεις ανά λεπτό: 960bpm
- Κρουστική ενέργεια: 62J
- Βάρος: 31kg

Περιλαμβάνει:

- Βελόνι
- Καρότσι μεταφοράς



2577,00€



[illegible]

ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ				ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ									
80-90	90-100	100-125	125-150	ΙΣΧΥΣ	ΑΜΠΕΡ / ΩΡΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΚΡΟΥΣΕΙΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	ΒΑΡΟΣ	ΔΟΝΗΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
				18V	4	2,1J	4600 ipm	1100 rpm	2,5 kg	6,6 m/s ²	3	⬆️⬇️⬆️	
				18V	5	2,1J	4600 ipm	1100 rpm	2,5 kg	6,6 m/s ²	3	⬆️⬇️⬆️	
				18V	5	2,1J	4600 ipm	1100 rpm	2,5 kg	6,6 m/s ²	3	⬆️⬇️⬆️	
				18V	4	2,6J	5680 ipm	1550 rpm	2,3 kg	14,5 m/s ²	3	⬆️⬇️⬆️	
				54V	6	2,8J	4390 ipm	980 rpm	3,6 kg	7,5 m/s ²	3	⬆️⬇️⬆️	
				54V	9	3,5J	4480 ipm	1000 rpm	3,7 kg	7,5 m/s ²	3	⬆️⬇️⬆️	
				54V	9	6,1J	3150 ipm	540 rpm	5,4 kg	9,4 m/s ²	3	⬇️⬆️	
				54V	9	10,5J	2900 ipm	380 rpm	6,8 kg	8,8 m/s ²	2	⬇️⬆️	
				54V	9	13,3J	2705 ipm	355 rpm	9,8 kg	9,0 m/s ²	2	⬇️⬆️	
				54V	12	19,4J	2210 ipm	290 rpm	10,9 kg	10,1 m/s ²	2	⬇️⬆️	
				710W	-	2,0J	5680 ipm	1550 rpm	2,5 kg	13,6 m/s ²	3	⬆️⬇️⬆️	
				800W	-	2,6J	5500 ipm	1550 rpm	2,6 kg	15,4 m/s ²	3	⬆️⬇️⬆️	
				900W	-	3,0J	5350 ipm	1450 rpm	3,1 kg	14,9 m/s ²	3	⬆️⬇️⬆️	
				950W	-	3,5J	5200 ipm	1150 rpm	3,7 kg	6,9 m/s ²	3	⬆️⬇️⬆️	
				950W	-	3,5J	5200 ipm	1150 rpm	3,7 kg	6,9 m/s ²	3	⬆️⬇️⬆️	
				1000W	-	4,2J	4700 ipm	820 rpm	4,2 kg	8,2 m/s ²	3	⬆️⬇️⬆️	
				1000W	-	4,2J	4700 ipm	820 rpm	4,2 kg	8,2 m/s ²	3	⬆️⬇️⬆️	
				1050W	-	6,1J	3150 ipm	540 rpm	5,9 kg	9,4 m/s ²	3	⬇️⬆️	
				1350W	-	10,5J	2900 ipm	380 rpm	7,8 kg	8,9 m/s ²	2	⬇️⬆️	
				1600W	-	13,3J	2705 ipm	355 rpm	9,3 kg	9,6 m/s ²	2	⬇️⬆️	
				1700W	-	19,4J	2210 ipm	290 rpm	10,5 kg	9,6 m/s ²	2	⬇️⬆️	

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

DWH050-XJ

- Συμπεριλαμβάνονται ακροφύσια καθαρισμού οπών
- Εύκαμπτη σωλήνα με 360 μοίρες δυνατότητα περιστροφής επιτρέπει τη χρήση τόσο κάθετα όσο και οριζόντια, Συμβατό με όλες τις επαγγελματικές σκούπες
- Ανθεκτική ελαστική φλάντζα επιτρέπει τη

στερέωση του εξαγωγέα στις πιο συνηθισμένες επιφάνειες δομικών υλικών

Περιλαμβάνει:

- 2x ακροφύσια καθαρισμού οπών,
- 2x εναλλακτικές κεφαλές, Υφασμάτινη θήκη



211,00€

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

DWH051-XJ

- 3 διαφορετικά μήκη εύκαμπτων ελαστικών ακρών για μέγιστη αποτελεσματικότητα
- Δέχεται όλα τα βελόνια / καλέμια DEWALT και μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε επαγγελματική σκούπα
- Συμβατό με όλα τα περιστροφικά & πιστολέτα λάξευσης SDSMax / 19χιλ. DEWALT. Βάρος 0.8kg.

Περιλαμβάνει:

- 2x αντάπτορες τοποθέτησης
- 3x εναλλακτικές άκρες, Υφασμάτινη θήκη



183,00€

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ.



Τα εργαλεία Perform & Protect της DEWALT έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν από την εισπνοή σκόνης, την απώλεια ελέγχου ροπής και τη μείωση των κραδασμών του εργαλείου χωρίς να θυσιάζουν την απόδοση που χρειάζεστε.



ΣΚΟΝΗ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΚΟΝΗΣ

Όταν το λογότυπο "Perform & Protect" αναφέρεται στη ΣΚΟΝΗ, είναι εγγυημένο ότι η πιθανότητα εισπνοής σκόνης μειώνεται δραστικά για να προσφέρει ένα καθαρότερο και ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας.



ΔΟΝΗΣΗ

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20% ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗ ΔΟΝΗΣΗ

Όταν το λογότυπο "Perform & Protect" αναφέρεται στη ΔΟΝΗΣΗ, είναι εγγυημένο ότι τα επίπεδα Tri-Axial Vibration έχουν μειωθεί, αυξάνοντας το χρόνο χρήσης χωρίς μείωση της απόδοσης.



ΕΛΕΓΧΟΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΠΗΣ

Όταν το λογότυπο "Perform & Protect" αναφέρεται στον ΕΛΕΓΧΟ, είναι εγγυημένο πως πρόσθετα και καινοτόμα χαρακτηριστικά ασφάλειας και ροπής ελέγχου έχουν ενσωματωθεί στη σχεδίαση του εργαλείου.



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 730W 115MM**DWE4016-QS**

- Διακοπτής No-Volt Λειτουργίας
- Αποδιδόμενη ισχύς: 730W
- Ισχύς εισόδου 730W
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 115mm,
- Ταχύτητα 11000 στροφές/λεπτό
- Βάρος 1.8kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου,
- Κλειδί

**101,00€****ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W 115MM****DWE4056-QS**

- Διακοπτής No-Volt Λειτουργίας
- Αποδιδόμενη ισχύς: 800W
- Ταχύτητα: 11800 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου: 115mm
- Κραδασμοί - Λείανση: 9.4 m/s²
- Βάρος: 1.8kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

**120,00€****ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W 125MM****DWE4057-QS**

- Διακόπτης NoVolt Λειτουργίας
- Ισχύς εισόδου: 800W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11800 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125mm
- Βάρος: 1.8kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου,
- Κλειδί

**128,00€****ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 900W 115mm****DWE4156-QS**

- Διακόπτης: NoVolt Λειτουργίας
- 900W ΜΙΚΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115mm ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NO-VOLT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
- Ισχύς εισόδου: 900W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11800 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου: 115mm
- Βάρος 2.0kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

**128,00€****ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 900W 125MM****DWE4157F-QS**

- Γωνιακός τροχός ρεύματος της εταιρείας Dewalt με ισχύ 900W
- Δέχεται δίσκους με διάμετρο έως και 125mm, έτσι καλύπτει ικανοποιητικά τις περισσότερες ερασιτεχνικές και επαγγελματικές εργασίες καθώς μπορεί να κόψει σε βάθος έως 4 εκατοστά
- Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 11000 rpm
- Ρύθμιση Ταχύτητας: Όχι
- Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου: 125 mm
- Σπείρωμα Άξονα: M14
- Brushless
- Βάρος: 2Kg
- Περιλαμβάνεται η χειρολαβή.

198,00€**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 900W 125MM****DWE4157-QS**

- Διακόπτης: NoVolt Λειτουργίας
- Αποδιδόμενη ισχύς: 900W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11800 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125mm
- Βάρος: 2.05kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

128,00€

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ SAG 1010W 115MM**DWE4206-QS**

- Διακόπτης NoVolt Λειτουργίας
- Αντικραδασμική πλευρική λαβή
- Μποτούν κλειδώματος άξονα
- Μέγ. διάμετρος δίσκου: 115.0 χιλ.
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα: M14
- Ισχύς εισόδου: 1010W
- Βάρος: 1.85kg

**Περιλαμβάνει:**

- Αντί-κραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί
- Κλειδί
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου

171,00€**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1200W 125MM****DWE4217-QS**

- Διακόπτης NoVolt Λειτουργίας
- Ισχύς εισόδου 1200W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 11000 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος 2.2kg

**Περιλαμβάνει:**

- Προφυλακτήρα χωρίς κλειδί
- Πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

174,00€**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W 125MM****DWE4237-QS**

- Με συρόμενο διακόπτη NoVolt
- Ισχύς εισόδου: 1400W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11500 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125mm
- Βάρος: 2.2kg

**Περιλαμβάνει:**

- Προφυλακτήρα προστασίας
- Πλευρική λαβή
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες
- Κλειδί

175,00€**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W 150MM****DWE4238-QS**

- Διακόπτης NoVolt Λειτουργίας
- Αντικραδασμική πλευρική λαβή
- Πλευρικό κλείδωμα άξονα
- Anti lock φλάντζα,
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 150.0 χιλ.
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 9300 rpm,
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Ισχύς εισόδου 1400W
- Βάρος 2.5kg

**Περιλαμβάνει:**

- Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί
- Αντικραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων
- Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου
- Κλειδί

235,00€**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1500W 125MM +ACC****DWE4257KT-QS**

- Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 10000 rpm
- Ρύθμιση Ταχύτητας: Ναι
- Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου: 125 mm
- Σπείρωμα Άξονα: M14
- Βάρος: 2.6Kg

**494,00€**

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1500W 125MM**DWE4257-QS**

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Μεταβλητή Ταχύτητα
- Ισχύς εισόδου 1500W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2800 - 10000 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος 2.6kg

**Περιλαμβάνει:**

- Ρυθμιζόμενο προφυλακτήρα χωρίς κλειδί
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες δίσκου
- Κλειδί

179,00€**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1700W 125MM BRUSHLESS****DWE4347-QS**

- Ο κινητήρας AC χωρίς ψήκτρες βελτιώνει την απόδοση και την αποδοτικότητα σε απαιτητικές εφαρμογές
- Διαθέτει ηλεκτρονικό φρένο κινητήρα για πρόσθετο έλεγχο
- Κιβώτιο ταχυτήτων χαμηλού σχεδιασμού για εργασία σε περιορισμένους χώρους
- Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 10500 rpm
- Ρύθμιση Ταχύτητας: Όχι
- Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου: 125 mm
- Σπείρωμα Άξονα: M14
- Βάρος: 2.3Kg gr

360,00€**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1700W 125MM BRUSHLESS****DWE4357-QS**

- Ρυθμιζόμενων στροφών
- Ισχύς εισόδου: 1700W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 2200-10500 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου: 125mm
- Βάρος: 2.3kg

**Περιλαμβάνει:**

- Προφυλακτήρα χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Περιστροφική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες δίσκου • Αγγλικό κλειδί

342,00**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ INOX 1700W 125MM BRUSHLESS****DWE4369-QS**

- Μεταβλητή ταχύτητα 125mm INOX
- Ισχύς εισόδου 1700W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1800-8000 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 125mm
- Βάρος 2.3kg

**Περιλαμβάνει:**

- Προφυλακτήρα χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Περιστροφική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες δίσκου
- Αγγλικό κλειδί

371,00€**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1700W 125MM BRUSHLESS****DWE4377-QS**

- Ο κινητήρας AC χωρίς ψήκτρες βελτιώνει την απόδοση και την αποδοτικότητα σε απαιτητικές εφαρμογές.
- Ο ρυθμιζόμενος επιλογέας μεταβλητής ταχύτητας επιτρέπει στο χρήστη να προκαθορίζει τις ταχύτητες για μεγαλύτερο έλεγχο.
- Διαθέτει ηλεκτρονικό φρένο που σταματά γρήγορα τον τροχό κατά την
- απελευθέρωση της σκανδάλης
- Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 10500 rpm
- Ρύθμιση Ταχύτητας: Όχι
- Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου: 125 mm
- Σπείρωμα Άξονα: M14
- Βάρος: 2.5Kg

381,00€**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2400W 180MM****DWE4557-QS**

- Μέγ. διάμετρος δίσκου 180.0 χιλ.
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 8500.0 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Ισχύς εισόδου 2400W
- Βάρος 5.5kg

**Περιλαμβάνει:**

- Προφυλακτήρας που δεν χρειάζεται εργαλείο
- Σετ εσωτερικής και εξωτερικής φλάντζας
- Κλειδί φλάντζας
- Αντικραδασμική πλευρική λαβή

301,00**ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ**

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2200W 230MM**DWE492-QS**

- Αποδοόμενη ισχύς 2200W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6600 στροφές/λεπτό
- Βάρος 5.2kg

**206,00€****ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2000W 230MM****DWE494-QS**

- Με προεκκίνηση & No-Volt Λειτουργία
- Αποδοόμενη ισχύς 2000W • Διάμετρος δίσκου 230mm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6600 στροφές/λεπτό
- Σπείρωμα άξονα M14
- Βάρος 5.2kg

Περιλαμβάνει:

- Προφυλακτήρα προστασίας
- Πλευρική λαβή
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες • Κλειδί

**262,00€****ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2400W 230MM****DWE4559-QS**

- Με χειρολαβή
- Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 6500 rpm
- Ρύθμιση Ταχύτητας: Όχι
- Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου: 230 mm
- Σπείρωμα Άξονα: M14
- Βάρος: 5.7kg

**291,00€****ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2600W 230MM****DWE496-QS**

- Ισχύς εισόδου 2600W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6500 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου 230mm
- Σπείρωμα άξονα M14
- Βάρος 5.4kg

**291,00€****ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
900W 115MM & 2200W 230MM****DWE492DU01-QS**

- Σετ Τροχών 900W 115mm & 2200W 230mm
- Το σετ περιλαμβάνει έναν μεγάλο γωνιακό τροχό 2200W 230 mm και έναν μικρό γωνιακό τροχό 900W 115 mm (DWE4156-QS 115 MM 900W + DWE492-QS 230 MM 2200W)
- Παραδίδεται σε χαρτοκιβώτιο.

268,00€**ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 900W
125MM & 2200W 230MM****DWE492DU02-QS**

- Σετ τροχών 900W 125mm & 2200W 230mm
- Μεγάλο πλαστικό κουτί που περιέχει 2 τροχούς: Γωνιακό τροχό 2200W 230 mm και Γωνιακό τροχό 900W 125 mm με διακόπτη ολίσθησης (DWE4157-QS 115 MM 900W + DWE492-QS 230 MM 2200W)

291,00€**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ**

	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	115 mm	125 mm	230 mm	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MASTERPACK	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
	DWE46150-XJ PERFORM PROTECT	5035048352953	•	•		ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ Ø115 Ø125mm Μπαίνει απευθείας σε 115, 125mm, DEWALT γωνιακούς τροχούς με σφιγκτήρα χωρίς κλειδί, Αεροφράκτης για γρήγορο, κλείδωμα στην σύνδεση με σκούπα	6	112,00 €
	DWE46225-XJ PERFORM PROTECT	5035048716113	•	•		125mm ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΠΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Λειτουργία βύθισης κοπής, Ρύθμιση βάθους κοπής, Περιστρεφόμενη θύρα εξαγωγής σκόνης. Οι τροχοί της βάσης επιτρέπουν ομαλή κοπή σε τραχιές επιφάνειες, Βάρος 0.75kg	3	130,00 €
	DWE46229-XJ PERFORM PROTECT	5035048716120			•	230mm ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΠΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Λειτουργία βύθισης κοπής, Ρύθμιση βάθους κοπής, Περιστρεφόμενη θύρα εξαγωγής σκόνης. Οι τροχοί της βάσης επιτρέπουν ομαλή κοπή σε τραχιές επιφάνειες, Βάρος 1.0kg	2	175,00 €

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 450W 6MM**DWE4884-QS**

- Αποδιδόμενη ισχύς: 450W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 25000 στροφές/λεπτό
- Βάρος: 1.6kg

Περιλαμβάνει:

- Φωλιά: 6mm
- Κλειδί

171,00€**ΛΕΙΦΑΔΟΡΟΣ 1250W ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ****DWP849X-QS**

- Ισχύς εισόδου: 1250W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-600/3500 στροφές/λεπτό
- Μέγ. διάμετρος δίσκου: 150 & 180 & 230mm
- Βάρος: 3.0kg

Περιλαμβάνει:

- 180mm. βάση Velcro / 180mm. μάλλινο στιλβωτή Velcro,
- Εμπρόσθια λαβή
- Πλευρική λαβή

360,00€**ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000W ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ****D26414-QS**

- Ισχύς εισόδου: 2000W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 50-600°C
- Παροχή αέρα: 650 λίτρα/λεπτό
- Βάρος: 0.85kg

Περιλαμβάνει:

- Κωνικό ακροφύσιο
- Διχαλωτό ακροφύσιο

152,00€**ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΟΣ 1700W BRUSHLESS 6MM****DWE4997-QS**

- Αποδιδόμενη ισχύς 1700W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 25000 στροφές/λεπτό,
- Βάρος: 2.4kg

Περιλαμβάνει:

- Φωλιά: 6mm
- Κλειδί

428,00€**ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 300W ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ 37 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ****DWE315KT-QS****258,00€**

- Γρήγορη προσαρμογή εξαρτημάτων χωρίς κλειδί
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-22000 στροφές/λεπτό
- Αποδιδόμενη ισχύς: 170W
- Ισχύς εισόδου: 300W
- Βάρος: 1.5kg

Περιλαμβάνει:

- Λεπίδα για ξύλο με καρφιά
- Λεπίδα κοπής ξύλου γρήγορης κοπής
- Λεπίδα ξύλου για λεπτομέρειες
- Ημικύκλια λεπίδα για ξύλο

- Ημικύκλια λεπίδα αφαίρεσης ρευστοκοιμαμάτων
- Ξύστρα
- Πλάνα λείανσης
- 25 φύλλα λείανσης
- Συμβατό αντάπτορα
- 5mm κλειδί άλλεν
- Προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης
- Οδηγό βάθους / οδηγό για ίσια κοψίματα
- 3mm κλειδί Allen
- Εργαλειοθήκη TSTAK

ΤΡΙΒΕΙΟ DRYWALL 710W 225MM**DWE7800-QS**

- Ηλεκτρικό τριβείο γυψοσανίδας
- Η μεταβλητή γρήγορη κλήση και η σκανδάλη διπλής ενέργειας παρέχουν έλεγχο και ευελιξία σε μια ποικιλία εφαρμογών.
- Για την αποτελεσματική αφαίρεση της σκόνης στο χώρο εργασίας, αυτό το ηλεκτρικό τριβείο γυψοσανίδας είναι εξοπλισμένο με σύνδεση Airlock™ για ασφαλή σύνδεση σε συμβατούς αναρροφητήρες σκόνης DEWALT.

**952,00€**

ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 2300W 355MM

D28730-QS



- Ισχύς εισόδου 2300W
- Αποδιδόμενη ισχύς 570W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4000 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 185mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 20mm
- Βάρος 5.4kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής μετάλλου με 38 δόντια
- Πλευρικό οδηγό
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων

369,00€

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 2200W 355MM

DW872-QS



- Μεταλλικό Δίσκο Κοπής Καρβιδίου
- Ισχύς εισόδου: 2200W
- Διάμετρος δίσκου: 355mm

858,00€

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ;

		Κωδικός	Ξύλο	Ξύλο με καρφιά	Γύψος	PVC	Μέταλλο	Πλαστικά	Μαρμάρι	Χαρτόνι	Βενόλιο	Απλό	Πλαστικά	Κόλλες και στεγανωτικά
		D120700	✓		✓	✓	✓							
		D120701	✓	✓	✓	✓	✓							
		D120702	✓	✓	✓	✓	✓							
		D120703	✓		✓	✓	✓							
		D120704	✓		✓	✓	✓							
		D120705	✓		✓	✓	✓							
		D120706	✓		✓	✓	✓							
		D120707					✓							
		D120710	✓	✓	✓	✓	✓							
		D120711	✓	✓	✓	✓	✓							
		D120708	✓	✓	✓	✓	✓							
		D120709	✓	✓	✓	✓	✓							
		D120712						✓	✓	✓	✓	✓		
		D120714												✓
		D120716												✓
		D120717										✓		
		D120718										✓		
		D120719												✓
		SET D120713	✓	✓	✓	✓	✓							
		SET D120715	✓	✓	✓	✓	✓							✓

■ Πέννα

▲ Ξύσιμο



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1350W ΒΑΘΟΥΣ ΚΟΠΗΣ 184MM**DWE560-QS**

- Ισχύς εισόδου: 1350W
- Αποδιδόμενη ισχύς: 850W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5500 στροφές/λεπτό
- Ικανότητα φαλτσοκοπής: 48°
- Μέγ. βάθος κοπής στις 90°: 65mm
- Μέγ. βάθος κοπής στις 45°: 42mm
- Βάρος: 3.7kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο με 24 δόντια
- Πλευρικό οδηγό
- Κλειδί δίσκου
- Στόμιο αναρρόφησης σκόνης

**251,00€****ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1600W ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 190MM****DWE576K-QS**

- Ισχύς εισόδου: 1600W
- Αποδιδόμενη ισχύς: 1000W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5200 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου: 190mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής: 57° Μέγ. βάθος κοπής στις 90°: 61mm, Μέγ. βάθος κοπής στις 45°: 43mm, Μέγ. βάθος κοπής στις 45° [με ράγες οδήγησης]: 39mm
- Βάρος: 4.0kg

Περιλαμβάνει:

- Δυνατότητα προσαρμογής σε ράγα
- Δίσκο κοπής ακριβείας με 24 δόντια
- Πλευρικό οδηγό
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

**336,00€****ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1750W 235MM ΒΑΘΟΥΣ ΚΟΠΗΣ 86MM****D23700-QS**

- Ισχύς εισόδου: 1750W
- Αποδιδόμενη ισχύς: 960W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 4700 στροφές/λεπτό
- Ικανότητα φαλτσοκοπής: 45°, Μέγ. βάθος κοπής στις 90°: 86mm, Μέγ. βάθος κοπής στις 45°: 62mm
- Διάμετρος δίσκου: 235mm
- Βάρος: 8.2kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής ακριβείας με 24 δόντια
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων

**491,00€****ΒΙΘΥΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1300W 165MM****DWS520KT-QS**

- Η λεπίδα των 48 δοντιών δίνει ένα φινιρίσμα ακριβείας με πολύ μικρό ξέφτισμα επιφάνειας σε μελαμίνες
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 1750 - 4000 rpm
- Διάμετρος δίσκου: 165.0 χιλ., Μέγ. βάθος κοπής στις 45°: 44.0 χιλ.
- Ικανότητα φαλτσοκοπής: 47°, Μέγ. βάθος κοπής στις 90°: 59.0 χιλ., Ισχύς εισόδου: 1300W
- Βάρος: 5.0kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκος ακριβείας 48 δοντιών
- Κλειδί άλλων
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK

**577,00€**



	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MASTERPACK	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ					
	DE6292-XJ	5011402277254	ΡΑΒΔΟΣ ΕΝΩΣΕΩΝ - ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ DEWALT	40	49,00 €
	DWS5021-XJ	5035048191088	ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΟΣ 1Μ Για χρήση με DCS520 / DWE520 / DCS576 / DWE576	1	83,00 €
	DWS5022-XJ	5035048191095	ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΟΣ 1.5Μ Για χρήση με DCS520 / DWE520 / DCS576 / DWE576	1	100,00 €
	DWS5023-XJ	5035048191101	ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΟΣ 2.6Μ Για χρήση με DCS520 / DWE520 / DCS576 / DWE576	1	218,00 €
	DWS5025-XJ	5035048191309	ΘΗΚΗ ΡΑΓΑΣ ΟΔΗΓΟΥ DEWALT 1Μ ΚΑΙ 1.5Μ	12	60,00€
	DWS5026-XJ	5035048199305	2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΡΑΓΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ Για χρήση με ράγες οδηγούς DWS5021 / DWS5022 / DWS5023	4	110,00€

ΣΕΓΑΤΣΑ 1100W**DWE305PK-QS**

- Ισχύς εισόδου: 1100W
- Αποδιδόμενη ισχύς: 525W
- Διαδρομή χωρίς φορτίο: 0-2800 διαδρομές ανά λεπτό
- Μήκος διαδρομής: 29mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής: [Ξύλο] 280mm, Μέγ. ικανότητα κοπής [Τμήματα από ασφάλι & Σωλήνες] 100mm, Μέγ. ικανότητα κοπής [PVC] 130mm
- Βάρος 3.5kg

Περιλαμβάνει:

- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

256,00€**ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 1200W****DW311K-QS**

- Ισχύς εισόδου: 1100W
- Αποδιδόμενη ισχύς: 525W
- Διαδρομή χωρίς φορτίο: 0-2800 διαδρομές ανά λεπτό
- Μήκος διαδρομής: 29mm
- Μέγ. ικανότητα κοπής: [Ξύλο] 280mm, Μέγ. ικανότητα κοπής [Τμήματα από ασφάλι & Σωλήνες] 100mm, Μέγ. ικανότητα κοπής [PVC] 130mm
- Βάρος 3.5kg

Περιλαμβάνει:

- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

469,00€**COMPACT SAW ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 1100W****DWE357K-QS**

- Ισχύς: 1050 W
- Μέγιστο Βάθος Κοπής Ξύλου 280 mm
- Μέγιστο Βάθος Κοπής Αλουμινίου: 130 mm
- Μέγιστο Βάθος Κοπής Μετάλλου: 100 mm
- Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 2800 rpm
- Ρύθμιση Ταχύτητας: Ναι
- Μήκος Διαδρομής (Μήκος Παλινδρόμησης): 29 mm
- Ικανότητα Φαλτσοκοπής: Όχι
- Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης: Όχι
- Εναλλαγή Λάμας Χωρίς Κλειδί: Ναι
- Βάρος: 3.1 kg

345,00€**COMPACT ΣΕΓΑ 650W****DWE349-QS**

- Εργονομικός σχεδιασμός για μέγιστη άνεση.
- Ισχύς: 650 W
- Ικανότητες Κοπής: Μέγιστο Βάθος Κοπής Ξύλου: 85 mm
- Μέγιστο Βάθος Κοπής Μετάλλου: 20 mm
- Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 3200 rpm
- Ρύθμιση Ταχύτητας: Όχι
- Ικανότητα Φαλτσοκοπής: Όχι
- Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης: Όχι
- Εναλλαγή Λάμας Χωρίς Κλειδί: Όχι
- Βάρος: 2.4 kg

152,00€**ALLIGATOR ΠΡΙΟΝΙ 78 ΔΩΝΤΙΩΝ 1700W****DWE398-QS**

- Εργονομική σχεδίαση και λαβές με λαστιχένια επένδυση για άριστο κράτημα και μειωμένη κόπωση του χρήστη, Ισχυρός κινητήρας που καλύπτει όλες τις ανάγκες εφαρμογών, Δύο ανθεκτικές και μεγάλης διάρκειας ζωής πριονόλαμες που κινούνται αντίστροφα ώστε το υλικό να μην κινείται κατά την κοπή
- Μήκος διαδρομής: 40.0 χιλ.
- Διαδρομή χωρίς φορτίο: 3000.0 διαδρομές ανά λεπτό
- Μήκος λάμας: 43.0 cm,
- Ισχύς εισόδου: 1700W
- Βάρος 5.5kg.

Περιλαμβάνει:

- Κλειδί άλλων
- Σετ με πριονόλαμες σκληρού μετάλλου (μαύρες) για πορώδες τούβλο

**748,00€**

ΣΕΓΑ 701W ΑΝΩ ΛΑΒΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

DW331K-QS

- Διαδρομές ανά λεπτό 0-3100
- Μήκος διαδρομής 26mm
- Ισχύς εισόδου 1200W
- Αποδιδόμενη ισχύς 445W
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°,
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Ξύλ.] 130mm,
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Ατσάλι] 12mm,
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Μη - Σιδηρούχο Μέταλλο] 30mm,
- Βάρος 2.8kg

Περιλαμβάνει:

- Κλειδί Allen
- Ένθετο πέλματος προστασίας από σχισμές
- Αντάπτορα εξαγωγής σκόνης
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς


300,00€

ΣΕΓΑ 701W HIGH PERFORMANCE BODYGRIP

DW333K-QS



- Πατενταρισμένος μηχανισμός αντιστάθμισης κραδασμών και ελαστική λαβή
- Διαδρομή χωρίς φορτίο: 800-3100 διαδρομές ανά λεπτό
- Μήκος διαδρομής: 26.0 χιλ.
- Ικανότητα κοπής: (Ξύλου) 130.0 χιλ.
- Μέγ. δυνατότητα κοπής: (Αλουμίνιο) 30.0 χιλ., (Χάλυβας) 12.0 χιλ.,
- Ισχύς εισόδου: 701W,
- Αποδιδόμενη ισχύς: 445.0W,
- Βάρος 2.6.

Περιλαμβάνει:

- Αντιχαρακτικό κάλυμμα
- Αντάπτορα εξαγωγής σκόνης
- Ένθετο πέλματος προστασίας από τις σκληθρες
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

307,00€

ΣΕΓΑ ΑΝΩ ΛΑΒΗΣ ΜΕ ΡΥΘ/ΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 550W

DW341K-QS



- Ισχύς εισόδου: 550W
- Αποδιδόμενη ισχύς: 350W
- Ικανότητα φαλτσοκοπής: 45°
- Μέγ. ικανότητα κοπής: [Ξύλο] 85mm,
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Ατσάλι] 10mm,
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Μη - Σιδηρούχο Μέταλλο] 20mm
- Διαδρομές: ανά λεπτό 0-3100
- Μήκος διαδρομής: 20mm
- Βάρος: 2.0kg

Περιλαμβάνει:

- 1 λάμα
- Κλειδί Allen
- Αντιχαρακτικό κάλυμμα πέλματος
- Ασπίδα εξαγωγής σκόνης
- Αντάπτορα εξαγωγής σκόνης
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

256,00€

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 230W ¼ ΦΥΛΛΟΥ

DWE6411-QS

Ισχύς εισόδου: 230W
Παλμοί ανά λεπτό: 14000
Μέγεθος περιφοράς: 1.6mm
Μέγ. φύλλου: 140 x 115mm
Βάρος: 1.3kg,

Περιλαμβάνει:

Σακούλα σκόνης με ενσωματωμένο αντάπτορα


153,00€

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 280W 125mm

DWE6423-QS

- Ισχύς εισόδου: 280W
- Αποδιδόμενη ισχύς: 120W
- Ταχύτητα 7000-12000 στροφές/λεπτό
- Μέγεθος περιφοράς: 2.4mm
- Μέγ. φύλλου: Ø125mm
- Κραδασμός χειρός/βραχίονα: 2.5 m/s2
- Βάρος: 1.3kg

Περιλαμβάνει:

- Υφασμάτινη σακούλα σκόνης με ενσωματωμένες θύρες εξαγωγής σκόνης


163,00€

ΠΛΑΝΗ 600W 2.5MM**DW680-QS**

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 15000.0 rpm
 Μέγ. βάθος κοπής: 2.5 χιλ.,
 Βάθος Αφαίρεσης Υλικού: 12.0 χιλ.
 Πλάτος πλάνης: 82.0 χιλ.
 Μήκος πέλματος: 285.0 χιλ.
 Διάμετρος Τυμπάνου: 54.0 χιλ.
 Ισχύς εισόδου: 600W/ Αποδιδόμενη ισχύς 350.0W
 Βάρος: 2.5kg

Περιλαμβάνει:
 Παράλληλος οδηγός
 Αναστρέψιμες λεπίδες καρβιδίου
 Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης

**326,00€****ΠΛΑΝΗ 600W ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1.5MM****DW677-QS**

- Κινητήρας υψηλής ισχύος για ομοιόμορφα αποτελέσματα, ακόμη και σε σκληρά ξύλα.
- Ισχύς: 600W
- Μέγιστη Ταχύτητα Μοτέρ: 15000 rpm
- Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης: Ναι
- Βάρος: 2.8kg

**328,00€****ΠΛΑΝΗ 1050W 4MM****D26500-QS**

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 13500.0 rpm
- Μέγ. βάθος κοπής 4.0 χιλ.
- Βάθος Αφαίρεσης Υλικού 25.0 χιλ.
- Ισχύς εισόδου 1050W
- Αποδιδόμενη ισχύς 620.0 W
- Βάρος 4.0kg

Περιλαμβάνει:

- Αντάπτορας για αριστερή ή δεξιά απομάκρυνση ροκανιδιών
- Μαχαίρια TCT 2πλής όψης
- Οδηγός αφαίρεσης υλικού,
- Παράλληλος οδηγός στόμιο εξαγωγής σκόνης

**422,00€****ΡΟΥΤΕΡ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ 900W 8MM (1/4")****D26200-QS**

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 16000-27000rpm
- Διαδρομή / κίνηση βύθισης: 55 χιλ.
- Μέγεθος φωλιάς: 6-8 χιλ.
- Μέγ. διάμετρος κοπτήρα: 30 χιλ.
- Ισχύς εισόδου: 900W
- Αποδιδόμενη ισχύς: 620W
- Βάρος: 6.4kg

Περιλαμβάνει:

- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Μέγεθος φωλιάς: 8mm,
- Γερμανικό κλειδί: 17mm
- Παράλληλος οδηγός
- Επίσης διαθέσιμα ως εξαρτήματα: Βυθιζόμενη βάση, στρογγυλή βάση με εφαρμογή οδηγού - εξάρτημα ράγας οδηγού

**361,00€****ΡΟΥΤΕΡ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 590W 6MM****DWE6005-QS**

- Ισχύς εισόδου 590W
- Αποδιδόμενη ισχύς 340W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 16000 - 34000 στροφές/λεπτό
- Διαδρομή / κίνηση βύθισης 22mm,
- Μέγεθος φωλιάς 6mm
- Μέγ. διάμετρος κοπτήρα 29mm
- Βάρος 1.5kg

Περιλαμβάνει:

- Βάση τύπου D
- Τσοκ 6mm
- Σύστημα αντιγραφής και οδηγός
- Μικρορυθμιστικά ύψους
- Γερμανικό κλειδί 17mm
- Αντάπτορα εξαγωγής σκόνης

305,00€**ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΣΗΣ & ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ 900W****D26204K-QS**

- Ισχύς εισόδου 900W
- Αποδιδόμενη ισχύς 620W,
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 16000-27000 στροφές/λεπτό
- Διαδρομή / κίνηση βύθισης 55mm
- Μέγεθος φωλιάς 6-8mm
- Μέγ. διάμετρος κοπτήρα 36mm
- Βάρος 2.9kg

Περιλαμβάνει:

- 2 παράλληλους οδηγούς
- 2 αντάπτορες εξαγωγής σκόνης
- Τσοκ 8mm
- Γερμανικό κλειδί 17mm
- Βυθιζόμενη και σταθερή βάση
- Κεντρικό κώνο
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

524,00€

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΡΟΥΤΕΡ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 900W 8MM
DW615-QS

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 8000-24000 rpm
- Διαδρομή / κίνηση βύθισης: 80.0 χιλ.
- Μέγεθος φωλιάς: 6-8 χιλ.,
- Μέγ. διάμετρος κοπτήρα: 36 mm.
- Ισχύς εισόδου: 1000W
- Αποδιδόμενη ισχύς: 590 W
- Βάρος: 2.9kg

Περιλαμβάνει:

- Παράλληλος οδηγός & 2 ράβδοι οδήγησης
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης


501,00€
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΡΟΥΤΕΡ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2000W 1/2" 12MM
DW625EK-QS

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 8000-20000 rpm
- Διαδρομή / κίνηση βύθισης: 80.0 χιλ.
- Μέγεθος φωλιάς: 6-12.7 χιλ.,
- Μέγ. διάμετρος κοπτήρα: 50.0 χιλ.
- Ισχύς εισόδου: 2000W
- Αποδιδόμενη ισχύς: 1400.0 W
- Βάρος: 5.2kg

Περιλαμβάνει:

- Γερμανικό κλειδί: 22mm
- Παράλληλος οδηγός με μικρορύθμιση
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης


706,00€
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΡΟΥΤΕΡ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2300W 1/2" 12MM
DWE627KT-QS -NEO-

- Ισχύς: 2.300 Watt
- Ταχύτητα: 8.000 - 20.000 σ.α.λ
- Διαδρομή κοπής: 80 mm
- Στήριγμα εργαλείου: 6 - 12,7 mm (1/2")
- Μέγιστη. κόφτης δρομολόγησης Ø: 50 mm
- Επίπεδο θορύβου: 95,1 db (A)
- Βάρος: 5,1 kg

Περιλαμβάνει:

- Πρόσθετος διακόπτης για σταθερή επιτραπέζια τοποθέτηση
- Φράχτη
- Προσαρμογέας εξαγωγής
- 22 mm ανοιχτό κλειδί
- ΤΣΤΑΚ Κασετίνα


858,00€

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΟΥΤΕΡ			DW615-QS	DW629-QS	DW624-QS	DW625E-QS	DW626-QS	DW609-QS	D26200 / D26204			
	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE								ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MASTERPACK	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΦΩΛΙΕΣ												
	DE6272-XJ	5011402277773		•	•	•				ΦΩΛΙΑ ΡΟΥΤΕΡ 6mm	20	35,00 €
	DE6274-XJ	5011402277797		•	•	•				ΦΩΛΙΑ ΡΟΥΤΕΡ 8mm	20	39,00 €
	DE6276-XJ	5011402277810		•	•	•				ΦΩΛΙΑ 10mm ΓΙΑ ΡΟΥΤΕΡ Ταίριάζει με DW624 / DW625 / DW629	20	35,00 €
	DE6277-XJ	5011402277827		•	•	•				ΦΩΛΙΑ ΡΟΥΤΕΡ 12mm	20	35,00 €
	DE6278-XJ	5011402277834					•			ΦΩΛΙΑ ΡΟΥΤΕΡ 12.7mm	20	49,00 €
	DE6950-XJ	5011402277940	•					•	•	ΦΩΛΙΑ ΡΟΥΤΕΡ 6mm	35	32,00 €
	DE6951-XJ	5011402277957	•					•	•	ΦΩΛΙΑ ΡΟΥΤΕΡ 1/4	35	39,00 €
	DE6952-XJ	5011402277964	•					•	•	ΦΩΛΙΑ ΡΟΥΤΕΡ 8mm	35	35,00 €
ΟΔΗΓΟΣ												
	DE6916-XJ	5011402278671					•			16mm ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΟΔΗΓΟΙ	1	17,00 €
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ												
	DE6905-XJ	5011402277346	•				•	•		ΟΔΗΓΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ	15	35,00 €
	DWS5031-XJ	5035048199329	•	•	•	•	•			ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΡΟΥΤΕΡ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΡΑΓΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ Ταίριάζει με D26204 / D26203 / DW615 / DW621 / DW622 / DW625	12	77,00€

ΦΡΕΖΟΚΑΒΑΛΙΕΡΑ ΓΙΑ ΠΛΑΚΕ ΚΑΒΙΛΙΕΣ 600W**DW682K-QS**

- Αποδιδόμενη ισχύς 335W, 600W Ισχύς εισόδου
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 10000 στροφές/λεπτό, Μέγ. διάμετρος κοπτήρα 100mm, Μέγ. βάθος κοπής 20mm,
- Ρύθμιση οδηγού 0-90°
- Ρύθμιση φρεζοκαβιλιέρας 4mm
- Βάρος 3.0kg

Περιλαμβάνει:

- Κοπτήρα καρβιδίου
- Σάκο για πριονίδια
- Κλειδί
- 35mm στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου

371,00€**ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 1600W 305MM (2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ)****D27113-QS**

- Ισχύς εισόδου: 1600W
- Αποδιδόμενη ισχύς: 1030W
- Ταχύτητα δίσκου: 3300 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου: 305mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου: 30mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 48°, Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά] 50/50°, Μέγ. βάθος κοπής [Πριόνια] 51mm
- Βάρος: 19.5kg,
- Ράβδο προώθησης
- Κλειδί αλλαγής δίσκου
- Πλευρικό οδηγό διαμήκους κοπής
- Προφυλακτήρα δίσκου πάνω τραπεζιού
- Κλειδί Allen
- Σφιγκτήρα υλικού

Περιλαμβάνει:

- ΧΡΣ Φωτισμό γραμμής κοπής
- Δίσκο κοπής

1080,00€**ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 1600W 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 305MM****D27112-QS**

- Ταχύτητα Δίσκου: 3650 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος Δίσκου: 305 χιλ.
- Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου: 30 χιλ.
- Ικανότητα φαλτσοκοπής: 45°
- Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά]: 60/50°
- Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ): 285 x 50 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ): 285 x 90 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ): 285 x 90 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ): 200 x 90 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ): 200 x 90 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ): 285 x 50 χιλ.
- Μέγ. ικανότητα κοπής στις 45°/45°: 200 ? 50 χιλ.
- Μέγ. βάθος κοπής [

Πριόνια]: 51 χιλ.

Περιλαμβάνει:

- Ράβδος προώθησης
- Δίσκος κοπής
- Προφυλακτήρας δίσκου πάνω τραπεζιού, Σφιγκτήρας υλικού
- Κλειδί αλλαγής δίσκου / Κλειδί Άλλεν
- Πλευρικός οδηγός διαμήκους κοπής

**1396,00€****ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1400W 216MM****DWS774-QS**

- Ισχύς εισόδου 1400W
- Αποδιδόμενη ισχύς 1100W
- Ταχύτητα δίσκου 4500 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος δίσκου 216mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 30mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 48°
- Μέγ. βάθος κοπής [Πριόνια] 70mm,
- Βάρος 12.0kg

Περιλαμβάνει:

- TCT δίσκο κοπής
- Κλειδί δίσκου
- Σφιγκτήρα υλικού

**566,00€**

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ 1850W 250MM**DWS778-QS**

- Ταχύτητα Δίσκου: 4300 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος Δίσκου: 250 χιλ.
- Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου: 30 χιλ.
- Ικανότητα φαλτσοκοπής: 48°
- Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά]: 50/50°
- Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ): 305x58 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ): 255x62 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ): 255x60 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ): 189x62 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ): 190 x 60 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ): 305x58 χιλ.
- Μέγ. ικανότητα κοπής στις 45°/45°: 215x58 χιλ.
- Μέγ. βάθος κοπής [Πριόνια]: 85 χιλ.

Περιλαμβάνει:

- Σφιγκτήρας υλικού
- Δίσκος δοντιών TCT
- Κλειδί αλεν δίσκου

**1031,00€****ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 1675W 305MM****DWS780-QS**

- Ταχύτητα Δίσκου: 1900 - 3800 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος Δίσκου: 305 χιλ.
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου: 30 χιλ.
- Ικανότητα φαλτσοκοπής: 49/49°
- Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά]: 60/50°
- Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ): 303 x 110 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ): 345 x 76 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ): 268 x 63 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ): 345 x 44 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ): 211 x 112 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ): 244 x 76 χιλ.
- Μέγιστη ικανότητα κοπής στις 45°/45°: 212 x 76 χιλ.
- Μέγιστο βάθος κοπής [Πριόνια]: 170 χιλ.

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής με 60 δόντια
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Σακούλα σκόνης
- Σφιγκτήρα υλικού

**1469,00€**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ€
DE1000-JX 	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ • Για τη στήριξη των φαλτσοπριόνων DEWALT και των άλλων ανταγωνιστικών τύπων, καθώς και για ξεχονδριστήρες πάγκου / φορητούς, Για χρήση με DW700, DW701, DW702, DW703, DW706, DW706E, DW716, DW716E, DW707, DW708, DW718, DW712, DW017, Ελαφριά σχεδίαση για εύκολη μεταφορά εντός και εκτός εργοταξίου	199,00
DE7023-JX 	ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟΥ • Μήκος 1.7m - 3.83m, Αντοχή έως 227kg • Ιδανικό για: DWS773 • Συρόμενο φαλτσοπρίονο πάγκου DEWALT 216mm 1300W, DWS774 • Συρόμενο Φαλτσοπρίονο πάγκου DEWALT 216mm 1400W με XPS, D27113 Σύνθετο Φαλτσοπρίονο DEWALT 2 εργασιών 305mm 1600W, D27112 Συρόμενο φαλτσοπρίονο DEWALT 2 εργασιών 305mm, DWS780 Συρόμενο σύνθετο φαλτσοπρίονο DEWALT 305mm	335,00
DE7260-JX 	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΜΕ ΡΟΔΕΣ • Μεγάλα ρυθμιζόμενα έδρανα τροφοδοσίας με κυλίνδρους παρέχουν στήριξη υλικών μέχρι 200mm • Εύκολα ρυθμιζόμενες ράγες τοποθέτησης προσαρμόζονται σε σχεδόν οποιοδήποτε, φαλτσοπρίονο ή φορητή πλάνη • Οι μεγάλοι τροχοί πρόσφυσης από καουτσούκ παρέχουν εύκολη κινητικότητα στο χώρο εργασίας • Αεροκίνητη ανύψωση και πτώση 3 θέσεων για μέγιστη ευελιξία και ευκολία ρύθμισης • Η ανθεκτική σωληνωτή χαλύβδινη κατασκευή επιτρέπει μέγιστη χωρητικότητα 135kg • Η επιλογή κάθετης αποθήκευσης μεγιστοποιεί την απόδοση στο χώρο εργασίας και την ευκολία μεταφοράς	420,00
DE7400-JX 	• Stand για DW744 & DW745 • Η βαρέως τύπου βάση στήριξης επιτρέπει στη βάση να ισορροπεί σε όρθια θέση για φορητότητα και αποθήκευση • Ο σχεδιασμός της βάσης παρέχει φορητότητα όταν το επιτραπέζιο πριόνι είναι προσαρτημένο στη βάση, γεγονός που αυξάνει την παραγωγικότητα. Τα πτυσσόμενα πόδια με μοχλούς ταχείας απελευθέρωσης κλείνουν κάτω από τη βάση σε λίγα δευτερόλεπτα για εύκολη και γρήγορη μεταφορά. Οι μεγάλοι τροχοί βαρέως τύπου είναι σχεδιασμένοι να κυλούν εύκολα πάνω από σκαλοπάτια, κράσπεδα και θραύσματα στον χώρο εργασίας. • Η αποσπώμενη μαλακή λαβή γλιστράει προς τα έξω επιτρέποντας στον χρήστη να τραβήξει το πριόνι προς τα πίσω με άνεση. Η ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο βελτιώνει τη φορητότητα.	338,00
DWE74912-JX 	• ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟΥ • Εύκολη μεταφορά και εγκατάσταση για χρήση με δισκοπρίονο πάγκου DWE7491	146,00
DWE74911-JX 	• ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟΥ • Μεγάλες ρόδες σχεδιασμένες για εύκολη κύλιση, Ελαφριά κατασκευή που βελτιώνει τη φορητότητα, Ο σχεδιασμός της βάσης επιτρέπει τη φορητότητα όταν το δισκοπρίονο είναι προσαρτημένο στη βάση, Για χρήση με δισκοπρίονα DWE7491 και DW745	324,00

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1550W 250MM

DW743N-QS

- Ο μηχανισμός της λαβής επιτρέπει την αυτόματη αναδίπλωση του προφυλακτήρα σε λειτουργία φάλτσοκοπής επιτρέποντας ασφαλή και εύκολη χρήση
- Αναβαθμισμένη σχεδίαση για μέγιστη ικανότητα κοπής σε φάλτσες και λοξές κοπές
- Ταχεία μετατροπή του εργαλείου από δισκοπρίονο πάγκου σε φάλτσοπρίονο
- Προσφέρει ευελιξία σε πολλές εφαρμογές τόσο στο εργαστήριο όσο και στο εργοτάξιο
- Ενσωματωμένες λαβές μεταφοράς παρέχουν μεγαλύτερη ευκολία στη μετακίνηση
- Αποδίδομενη ισχύς: 1550.0 W, Ικανότητα φάλτσοκοπής: 45°
- Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ) 140 x 68 χιλ.,

- Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ) 95 x 70 χιλ.
- Βάρος: 37.0kg

Περιλαμβάνει:

- Εργαλείο συναρμολόγησης
- Παράλληλος οδηγός
- Σφιγκτήρας υλικού
- Προφυλακτήρας δίσκου κοπής
- Ράβδος προώθησης
- Δίσκος κοπής με δόντια: TCT
- 4 αποσπώμενα πόδια



1545,00€

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 2000W 305MM

D27107-QS

- Ισχύς εισόδου: 2000 Watts
- Ταχύτητα Δίσκου: 4000 στροφές/λεπτό
- Διάμετρος Δίσκου: 305 χιλ.
- Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου: 30 χιλ.
- Ικανότητα φάλτσοκοπής: 48°
- Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά]: 48/48°
- Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ): 155x68 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ): 210x20 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ): 95x68 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ): 120x46 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ): 50x100 χιλ.
- Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ): 170x20 χιλ.

- Μέγ. ικανότητα κοπής στις 45°/45°: 60x110 χιλ.
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Θέση πάγκου 90°/90°]: 0 - 81 χιλ.
- Μέγ. ικανότητα κοπής [Θέση πάγκου 90°/45°]: 0 - 56 χιλ.

Περιλαμβάνει:

- Παράλληλος οδηγός
- Μαχαιρί-διαχωριστήρας
- Δίσκος κοπής δοντιών TCT
- Συλλέκτης σκόνης φάλτσοπρίονου
- Σφιγκτήρας υλικού
- Ράβδος προώθησης, Προφυλακτήρας δίσκου φάλτσοπρίονου
- Κλειδί
- συναρμολόγησης



2233,00€

ΠΡΙΟΝΙ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ 1600W 250MM

D36000-QS

- Σύστημα με οδηγούς για μήκος κοπής έως 940 mm
- Διάμετρος: 250 mm, 4200 rpm 80 mm cap
- Οδηγός κοπής για φάλτσο στις 90° και 45°
- Χαμηλό βάρος για εύκολη μεταφορά
- Αφαιρούμενος πάγκος κοπής για ευκολία στο καθάρισμα και τη μεταφορά

Περιλαμβάνει:

- Αντλία νερού,
- Δοχείο και πλευρική στήριξη για περισυλλογή νερού.



1889,00€

ΠΛΑΝΗ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 2200W 53Kg

D27300-QS

- Μεγάλος πλευρικός οδηγός από αλουμίνιο για ακριβείς φαινοσκοπικές στην χρήση και ακρίβεια στις ρυθμίσεις
 - Σύστημα συλλογής σκόνης 100χιλ. για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας
 - Μεγάλη επάνω τράπεζα πλάνισματος για ακρίβεια και ευκολία στην χρήση
 - Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6200.0 rpm,
 - Μέγ. Ικανότητα 260.0 χιλ., Μέγ. βάθος κοπής 4.0 χιλ., Μέγ. βάθος πλάνισματος 3.0 χιλ. Μέγεθος τράπεζας πλάνης 1000 x 260 χιλ., Μέγεθος τραπεζιού ξεχονδριστήρα 500 x 250 χιλ, Μέγ. ικανότητα ξεχονδριστήρα 160.0 χιλ.
 - Ισχύς εισόδου 2100W
 - Βάρος 53kg
- Περιλαμβάνει:
- Κλειδί,
 - Ράβδος προώθησης
 - Κλειδί άλλεν
 - Δείκτης ρύθμισης λάμιας
 - HSS Μαχαίρια,
 - Ρυθμιζόμενος οδηγός
 - Στόμιο εξαγωγής σκόνης, Σετ ποδιών



2896,00€

ΠΛΑΝΗ ΦΟΡΗΤΟΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 1800W 317MM

DW733-QS

- Ισχύς εισόδου: 1800W
- Αποδιδόμενη ισχύς: 1000W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 10000 στροφές/λεπτό
- Μέγιστη ικανότητα: 317mm
- Μεγ. βάθος πλάνισματος 2mm, Μεγ. ικανότητα ξεχονδρ. 152mm
- Ταχύτητα τροφοδοσίας: 8m/min
- Βάρος: 33.6kg
- Βάθος: 310mm
- Διαστάσεις: 520x445mm

Περιλαμβάνει:

- Κάλυμμα και αντάπτορα σκόνης
- Κλειδί: Allen
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Οδηγούς ρύθμισης λεπίδων



1202,00€

RADIAL ΣΤΑΘΕΡΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 2000W 300MM 115Kg

DW721KN-QS

- Ενισχυμένη κατασκευή στήλης και διάταξη βάσης για να στηρίζει το πρόσθετο μήκος βραχίονα
- Μασίφ βραχίονας από χυτοσίδηρο και τέσσερα ρουλεμάν στήριξης κεφαλής του κινητήρα, εξασφαλίζουν μεγάλη ακρίβεια και ανθεκτικότητα
- Απλά χειριστήρια και κλίμακες ρύθμισης, που επιτρέπουν τη ρύθμιση πλάτους, βάθους και γωνίας κοπής με ακρίβεια σε δευτερόλεπτα
- Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου: 30.0 χιλ.,
- Μεγ. ικαν. εγκάρσιας κοπής στις 90° 507.0 χιλ., Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 60.0 χιλ., Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 90.0 χιλ.
- Ισχύς εισόδου 2000W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3000rpm
- Αποδιδόμενη ισχύς: 1580.0
- W, Διάμετρος Δίσκου: 300.0 χιλ.
- Βάρος: 115.0kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής: 32 δοντιών
- Φρένο δίσκου κοπής
- Βάση με πόδια
- Εργαλεία συναρμολόγησης
- Αυτόματη επιστροφή ασφαλείας της κεφαλής



4123,00€

RADIAL ΣΤΑΘΕΡΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 350MM

DW729KN-XS

- Μασίφ βραχίονας από χυτοσίδηρο αυξάνει την ακρίβεια και τη διάρκεια
- Ζωής του εργαλείου
- Απλά χειριστήρια και κλίμακες ρύθμισης, που επιτρέπουν τη ρύθμιση πλάτους, βάθους και γωνίας κοπής με ακρίβεια σε δευτερόλεπτα
- Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 30.0 χιλ.
- Μεγ. ικαν. εγκάρσιας κοπής στις 90° 525.0 χιλ., Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 75.0 χιλ., Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 110.0 χιλ.
- Ισχύς εισόδου 4000W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2800 rpm
- Αποδιδόμενη ισχύς 1820 W
- Διάμετρος Δίσκου 350.0 χιλ.
- Βάρος 149.0kg

Περιλαμβάνει:

- Βάση με πόδια
- Δίσκο κοπής
- 32 δοντιών
- Φρένο δίσκου κοπής
- Εργαλεία συναρμολόγησης
- Αυτόματη επιστροφή ασφαλείας της κεφαλής


6737,00€

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 950W 155MM

DW738-QS

- Παράλληλος οδηγός συνδεδεμένος και στις δύο πλευρές του τραπεζιού για εύκολη ρύθμιση και στιβαρότητα
- Μεγάλοι, ζυγισμένοι τροχοί κορδέλας από αλουμίνιο με ελαστική επένδυση, που εξασφαλίζουν ομαλή και αθόρυβη λειτουργία
- Στόμιο συλλογής σκόνης για μεγαλύτερη προστασία από τα σωματίδια που μεταφέρονται με τον αέρα στην περίπτωση σύνδεσης με εξαγωγή
- Ρύθμιση φάλτσοκοπής: 0° έως 45°
- Ισχύς εισόδου: 749W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 550.0 rpm
- Μέγ. ύψος κοπής: 155.0 χιλ.
- Ταχύτητα κοπής: 330/800 μέτρα/λεπτό
- Βάρος: 23.0kg

Περιλαμβάνει:

- Παράλληλος οδηγός
- Κορδέλα


1419,00€

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 1000W 200MM

DW876-QS

- Στόμιο συλλογής σκόνης 100mm για αποτελεσματικό έλεγχο της σκόνης
- Κατασκευή εξ ολοκλήρου από χάλυβα που παρέχει πολύ μεγάλη στιβαρότητα και ακρίβεια, ακόμα και στα μέγιστα βάθη κοπής
- Ισχύς εισόδου 1000W
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 750.0 rpm
- Μέγ. ύψος κοπής 200.0 χιλ.
- Ταχύτητα κοπής 380/880 μέτρα/λεπτό
- Βάρος 54.0kg

Περιλαμβάνει:

- Οδηγό φάλτσοκοπής και διαμήκου κοπής
- Λάμα χάλυβα ακονισμένη με διαμάντι
- Βάση με πόδια
- Ηλεκτρομαγνητικό διακόπτη ρελέ


1779,00€

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 1850W 210MM**DWE7485-QS**

- Ισχύς εισόδου: 1850W
 - Διάμετρος δίσκου: 210mm
 - Εσωτερική διάμετρος δίσκου 30mm
 - Ικανότητα φαλτσοκοπής: 2 45°, Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [δεξιά] 318mm, Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 65mm, Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 45mm
 - Βάρος: 22.0kg
- Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής 210mm

**910,00€****ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 2000W 250MM****DWE7492-QS**

- Ισχύς εισόδου 1800W
- Διάμετρος δίσκου 250mm
- Εσωτερική διάμετρος δίσκου 30mm
- Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°, Μέγ. ικανότητα ευθείας κοπής [δεξιά] 825mm, Μέγ. βάθος κοπής στις 90° 77mm, Μέγ. βάθος κοπής στις 45° 55mm
- Βάρος 26.5kg

Περιλαμβάνει:

- Φράχτη κάμψης
- Διακόπτη εξαγωγής σκόνης
- Μοχλό ώθησης
- 2 γαλλικά κλειδιά
- Παράλληλο φράκτη
- Πριόνι SERIES 30° με 24 δόντια

**1218,00€****ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ****ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	DE7023-XJ	DE7035-XJ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MASTERPACK	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	DE7025-XJ	5035048115428	•	•	ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 430mm	6	68,00 €
2	DE7027-XJ	5035048128428	•	•	ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	6	83,00€
3	DE7028-XJ	5035048128435	•	•	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	10	83,00 €
4	DE7030-XJ	5035048128459	•	•	ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 550mm	6	88,00 €
5	DE7031-XJ	5035048128466	•		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	1	150,00 €
6	DE7024-XJ	5035048115435	•	•	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DE7023	6	75,00 €



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ 30L

DWV901L-QS

- Μέγιστη ροή αέρα: 4080 λίτρα/λεπτό
- Μέγεθος: 30 λίτρα
- Μέγεθος κάδου: 17.5 λίτρα
- Κλάση: L (EU νομοθεσία)
- Ισχύς εισόδου: 1400W
- Βάρος: 9.5kg

Περιλαμβάνει:

- Εύκαμπτο σωλήνα: 4m x 32mm
- Airlock αντάπτορα: 35mm
- Σακούλα σκόνης



626,00€

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ 1400W 30L ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

DWV902M-QS

- Μέγιστη ροή αέρα 4080 λίτρα/λεπτό
- Μέγεθος 30 λίτρα
- Μέγεθος κάδου 17.5 λίτρα
- Κλάση L (EU νομοθεσία)
- Ισχύς εισόδου 1400W
- Βάρος 9.5kg

Περιλαμβάνει:

- Εύκαμπτο σωλήνα 4m x 32mm
- Airlock αντάπτορα 35mm,
- Σακούλα σκόνης



910,00€

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ 38L

DWV905H-QS - NEO-

- Τα φίλτρα διπλού δοχείου με μηχανισμό αυτόματου καθαρισμού φίλτρων.
- Το Variable Suction Dial επιτρέπει στο χρήστη να προσαρμόσει την αναρρόφηση σε συγκεκριμένες απαιτήσεις εφαρμογής ή εργαλείου
- Η μεγάλη χωρητικότητα δεξαμενής 38 λίτρων μειώνει τον περιττό χρόνο διακοπής λειτουργίας της μονάδας

Περιλαμβάνει

- DWV905H Dust Extractor
- Συμβατά φίλτρα H-Class
- Αντιστατικός σωλήνας 32mm (ID) 4,6m
- Κιτ σύνδεσης
- Τσάντα σκόνης Fleece



1519,00€

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΛΑΣΗΣ M

DWV905M-QS - NEO-

- Η μεγάλη χωρητικότητα δεξαμενής 38 λίτρων μειώνει τον περιττό χρόνο διακοπής λειτουργίας της μονάδας
- Η κεφαλή και η δεξαμενή πολυπροπυλενίου 3mm βαρέως τύπου είναι ανθεκτικά σε κρούσεις και πτώσεις για χρήση σε σκληρές εφαρμογές
- Η τηλεσκοπική λαβή και οι μεγάλοι πίσω τροχοί επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά πάνω από το εργοτάξιο
- Ηχητικός συναγερμός ειδοποιεί τον χρήστη σε περίπτωση πτώσης της απόδοσης. Αξιολόγηση IPX4

Περιλαμβάνει

- DWV905M Dust Extractor
- Συμβατά φίλτρα M-Class
- Αντιστατικός σωλήνας 32mm (ID) 4,6m
- Κιτ σύνδεσης
- Τσάντα σκόνης Fleece



1020,00€

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΑΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	D27900-QS	D27901-QS	D27902/M-QS	DWV902M-QS	DWV901L-QS	DW7900-QS	DWV905H-QS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MASTERPACK	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
	DWV9345-XJ									• ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΠΑΚΕΤΟ ΦΙΛΤΡΟΥ DEWALT DWV9345-XJ H-CLASS - Ως φίλτρο H-Class μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη σκόνη που δημιουργείται από ξύλο, σοβά, τσιμέντο και σκυρόδεμα. Η βαθμολογία H-Class του δίνει τα μέσα για την αναρρόφηση επιβλαβών καρκινογόνων και παθογόνων σωματιδίων επίσης. Φίλτρο H-Class που μπορεί να αντιμετωπίσει επιβλαβή σωματίδια σκόνης καθώς και καρκινογόνα και παθογόνα σωματίδια	2	88,00 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΑΣ			D27900-QS	D27901-QS	D27902/M-QS	DWV902M-QS	DWV901L-QS	DWV790-QS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MASTERPACK	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
	DWV9350-XJ	5035048651988	•	•	•	•		•	KIT ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 9 ΤΕΜ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ Σετ καθαρισμού διαπέδων για απορρόφηση σκόνης, 1400W ηλεκτρική σκούπα υγρών & στερεών 30L (DWV902), 1400W ηλεκτρική σκούπα υγρών & στερεών 30L (DWV901), Βαρέως τύπου σκούπα ηλεκτρική υγρών/στερεών DW Κλάσης L 30 λίτρα (DWV900)	5	55,00 €
	DWV9316-XJ	5035048434437				•	•		ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 4M 4m x 35mm Εύκαμπτος σωλήνας εξαγωγής σκόνης για D27901	1	83,00 €
	DWV9400-XJ	5035048434444				•			ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 5 ΤΕΜ ΓΙΑ D27901/2	10	35,00 €
	DWV9401-XJ	5035048434451				•	•		ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ DWV902 5 ΤΜΧ	10	28,00 €
	DWV9402-XJ	5035048434468				•	•		ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ DWV902 5 ΤΕΜ	10	43,00€
	DWV9500-XJ	5035048467480				•	•		ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΒΑΣΗΣ ΤΣΤΑΚ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ	5	47,00 €
	DWV9315-XJ	5035048434420				•	•		ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 4M 4m x 35mm Εύκαμπτος σωλήνας εξαγωγής σκόνης για D27901	1	61,00€

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ AIRLOCK		DeWALT		Airlock	
	DWN9000-XJ	5035048359679	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Βιδώνει σε 35mm σωλήνα, Συμβατό με όλα τα DEWALT και ανταγωνισμού συστήματα εξαγωγής σκόνης, Περιστροφή 360 μοιρών για την αποφυγή σπασίματος	5	21,00 €
	DWV9110-XJ	5035048363249	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Ε Λαστικός αντάπτορας που μπαίνει σε εργαλεία με 29, 30 και 35mm ID θύρες, Περιστροφή 360 μοιρών για την αποφυγή σπασίματος	5	14,00 €
	DWV9120-XJ	5035048359716	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ Περιστροφή 360 μοιρών για την αποφυγή σπασίματος, Ελαστικός αντάπτορας με ευελιξία, μπαίνει σε 35, 38mm ID θύρες	5	15,00 €
	DWV9130-XJ	5035048359693	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΛΟΝΗΣ 35mm ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Περιστροφή 360 μοιρών για την αποφυγή σπασίματος, 35mm OD αντάπτορας μπαίνει σε εργαλεία με 35 mm οπή	5	15,00 €
	DWV9150-XJ	5035048359730	AIRLOCK ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 35mm ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΩΝΙΑ Γωνιακός αντάπτορας 35mm εφαρμόζει σε εργαλεία με οπή 35mm, Περιστρέφεται κατά 360 μοίρες για να αποφευχθεί η περιστροφή του εύκαμπτου σωλήνα κατά τη χρήση, Η γωνία επιτρέπει την τοποθέτηση του σωλήνα μακριά από το εργαλείο	5	21,00 €
	DWV9210-XJ	5035048359631	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΙΤ Περιστρεφόμενο κλειδωμα για εύκολη αλλαγή από εργαλείο σε εργαλείο, Περιστροφή 360 μοιρών για την αποφυγή σπασίματος	5	41,00€
	DWV9220-XJ	5035048359655	AIRLOCK ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΕΤ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ Περιστρεφόμενο κλειδωμα επιτρέπει στο χρήστη να μετακινεί γρήγορα το σωλήνα από εργαλείο σε εργαλείο, Άμεσο κλειδωμα σε συμβατά εργαλεία DEWALT, Περιλαμβάνει: 1 x DWN9000-XJ, 3 x DWV9130-XJ, 1 DWV9120-XJ, 1 x DWV9150-XJ, 1 x D279058CL-XJ	5	82,00€

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 90MM**DPN9033-XJ**

- Μήκος Καρφιού: 50-90 χιλ.
- Διάμετρος Καρφιού: 2.5-3.3 χιλ.
- Γωνία γεμιστήρα 33°
- Χωρητικότητα γεμιστήρα: 50 Καρφι
- Κλίμακα πίεσης λειτουργίας: 4.8-8.3 bar
- Βάρος: 3.5kg

**479,00€****ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 300 ΚΑΡΦΙΩΝ****DPN90C-XJ**

- Μήκος Καρφιού: 50-90 χιλ.
- Διάμετρος Καρφιού: 2.5-3.1 χιλ.
- Χωρητικότητα γεμιστήρα: 300 Καρφι
- Κλίμακα πίεσης λειτουργίας: 4.8-8.3 bar
- Βάρος: 3.6kg

**799,00€****ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 75MM****DPN75C-XJ**

- Μήκος Καρφιού: 38-75 χιλ.
- Διάμετρος Καρφιού: 2.3-3.1 χιλ.
- Χωρητικότητα γεμιστήρα: 300.0 Καρφι
- Κλίμακα πίεσης λειτουργίας: 4.8-8.3 bar
- Βάρος: 2.49kg

**703,00€****16GA ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 64MM****DPN1664PP-XJ**

- Μήκος Καρφιού: 25-64 χιλ.
- Διάμετρος Καρφιού: 1.6 χιλ.
- Χωρητικότητα γεμιστήρα: 110.0 Καρφι
- Βάρος: 1.7kg
- Παραδίδεται σε ανθεκτική θήκη μεταφοράς TSTAK

**253,00€****18GA ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 50MM****DPN1850PP-XJ**

- Μήκος Καρφιού: 15-50 χιλ.
- Διάμετρος Καρφιού: 1.2 χιλ.
- Χωρητικότητα γεμιστήρα: 100.0 Καρφι
- Κλίμακα πίεσης λειτουργίας: 4.8-8.3 bar
- Τύπος / Διάμετρος συνδετήρα: 18 Ga
- Βάρος: 1.2kg

**191,00€****23GA/0.6mm ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 30MM****DPN2330-XJ**

- Μήκος Καρφιού: 10-30 χιλ.
- Διάμετρος Καρφιού: 0.8 χιλ.
- Χωρητικότητα γεμιστήρα: 200.0 Καρφι
- Κλίμακα πίεσης λειτουργίας: 4.9-7.0 bar
- Τύπος / Διάμετρος συνδετήρα: 23 Ga
- Βάρος: 0.98kg

**249,00€****ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 38MM****DPSSX38-XJ**

- Μήκος: 235mm
- Ύψος: 240mm
- Πλάτος: 70mm
- Βάρος: 1,36kg
- Κατανάλωση αέρα ανά βολή: @ 5,6 Bar
- Διαστάσεις: Καρφι: 12-38mm πλάτος: 71mmx.
- Χωρητικότητα γεμιστήρα: 100

**173,00€****ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 16MM****DPS8016-XJ**

- Περιβλήμα αλουμινίου
- Ρύθμιση ισχύος
- Λαστιχένια χειρολαβή
- Πίεση λειτουργίας: 4,9 έως 8,4 bar.
- Διαστάσεις: Καρφι: 6-16mm
- Χωρητικότητα γεμιστήρα: 100

**195,00€**

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ/ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ

DPSB2IN1-XJ

- Μήκος Καρφιού: 15-40 χιλ.
- Χωρητικότητα γεμιστήρα: 100.0 Καρφιά
- Κλίμακα πίεσης λειτουργίας: 4.8-7 bar
- Βάρος: 1.2kg



136,00€

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

DMF1550-XJ

- Λειτουργία κασάνιας
- Επιτρέπει στον χρήστη να χτυπήσει πολλές φορές εάν η σφήνα δεν έχει ρυθμιστεί με το πρώτο χτύπημα. Μπορεί επίσης να απεμπλακεί εύκολα
- Οι προφυλακτήρες από καουτσούκ τοποθετούνται στην πλευρά και το μπροστινό μέρος του εργαλείου για να ελαχιστοποιήσουν τυχόν ζημιές σε ακριβά δάπεδα
- Μήκος Καρφιού: 38-50 χιλ.
- Διάμετρος Καρφιού: 1.6 χιλ.
- Χωρητικότητα γεμιστήρα: 120.0 Καρφιά
- Βάρος: 3.9kg



336,00€

6L ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 240V

DPC6MRC-QS

- 240V Φορητός, συμπιεστής υψηλής ισχύος προς αναλογία βάρους σχεδιασμένος για μικρά και μεσαία εργαλεία
- Μέγεθος δεξαμενής 6.0 L,
- Τάση: 230.0 V
- Μέγιστη πίεση: 8.0 bar
- Παροχή αέρα αντλίας: 170.0 Λίτρα/Λεπτό
- Κυβικά αέρος 75.0 Λίτρα/Λεπτό
- Βάρος: 12.8kg



256,00€

10L ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 240V

DPC10QTC-QS

- Φορητός, συμπιεστής υψηλής ισχύος προς αναλογία βάρους σχεδιασμένος για εργαλεία πλυσίσιου και φινιρίσματος
- Μέγεθος δεξαμενής 10 L,
- Μέγιστη πίεση: 13.8 bar
- Παροχή αέρα αντλίας: 119.0 Λίτρα/Λεπτό
- Κυβικά αέρος: 82.0 Λίτρα/Λεπτό
- Βάρος: 18.3kg



428,00€







ΟΡΓΑΝΑ ΛΕΙΖΕΡ

LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DW088K-XJ

- Εμβέλεια εργασίας 50m
- Ακρίβεια $\pm 0.3\text{mm}/10\text{m}$
- Πηγή ισχύος 4.5V - 3 x AA
- Σύνδεση τρίποδα 1.4"
- Ανθεκτικός σχεδιασμός: Εξωτερική επένδυση IP54,
- δοκιμή πτώσης 1m

Περιλαμβάνει:

- 3x AA αλκαλικές μπαταρίες
- Μαγνητική βάση 1/4"
- Βάση τοίχου
- Θήκη μεταφοράς μεγάλου φορτίου



253,00€

LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

DW088KD-XJ

- Αυτορυθμιζόμενο γραμμικό Laser (κάθετο & οριζόντιο) με ψηφιακό ανιχνευτή.
- Αυτόματη ισοστάθμιση μέχρι και 4° μοίρες κλίση, καταγράφει μια απόλυτα επίπεδη γραμμή σε δευτερόλεπτα.
- Ενσωματωμένο μαγνητικό άγκιστρο για εύκολη τοποθέτηση σε μεταλλικές επιφάνειες

Περιλαμβάνει:

- Μπαταρία 9V (για DE0892)
- Ψηφιακός ανιχνευτής DE0892
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς
- Βάση στήριξης τοίχου
- 3 x AA αλκαλικές μπαταρίες



388,00€

LASER ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DW088CG-XJ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Εμβέλεια εργασίας 50m
- Ακρίβεια $\pm 0.3\text{mm}/10\text{m}$
- Πηγή ισχύος 4.5V - 3 x AA
- Σύνδεση τρίποδα 1.4"
- Ανθεκτικός σχεδιασμός: Εξωτερική επένδυση IP54,
- δοκιμή πτώσης 1m

Περιλαμβάνει:

- 3x AA αλκαλικές μπαταρίες
- Μαγνητική βάση 1/4"
- Βάση τοίχου
- Θήκη μεταφοράς μεγάλου φορτίου



199,00€

LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ MULTILINE

DW089CG-XJ

- Εμβέλεια εργασίας 20m (50m με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια $\pm 0.3\text{mm}/10\text{m}$
- Πηγή ισχύος 4.5V - 3 x AA
- Σύνδεση τρίποδα 1.4"
- Ανθεκτικός σχεδιασμός: Εξωτερική επένδυση IP54
- δοκιμή πτώσης 1m

Περιλαμβάνει:

- 3x AA αλκαλικές μπαταρίες
- Μαγνητική βάση 1/4"
- Βάση τοίχου
- Θήκη μεταφοράς μεγάλου φορτίου



496,00€

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DW0822-XJ

- Laser κλάση 2, <1mW
- Απόσταση 15-50m
- Ακρίβεια $\pm 3\text{mm}/15\text{m}$
- Μέγιστη Κλίση $\pm 40^\circ$
- Προβολή οριζόντιας και κάθετης γραμμής σχηματίζοντας έναν σταυρό
- Απόσταση : 15m-50m
- Ακρίβεια : $\pm 3\text{mm}/15\text{m}$

Περιλαμβάνει:

- 3 μπαταρίες AA
- Θήκη μεταφοράς



398,00€



12V LASER ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE088D1R-QW

- Προβολή σταυρού με οριζόντια και κάθετη δέσμη
- Ακρίβεια : +/- 3mm στα 10m
- Κλείδωμα εκκρεμούς για αποτροπή ζημιάς του laser
- Εμβέλεια εργασίας 15m (50m με ανιχνευτή)

Περιλαμβάνει:

- Μαγνητική βάση με υποδοχή σε τρίποδο
- 1x2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρία
- Θήκη μεταφοράς TSTAK



12V XR 2 AH 372,00€

12V LASER ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE088D1G-QW

- Προβολή σταυρού με οριζόντια και κάθετη δέσμη
- Ακρίβεια : +/- 3mm στα 10m
- Κλείδωμα εκκρεμούς για αποτροπή ζημιάς του laser
- Εμβέλεια εργασίας 15m (50m με ανιχνευτή)

Περιλαμβάνει:

- Μαγνητική βάση με υποδοχή σε τρίποδο
- 1 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρία
- Θήκη μεταφοράς TSTAK



12V XR 2 AH 538,00€

12V LASER ΣΤΑΥΡΟΥ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE0825D1R-QW

- Λείζερ κλάση 2
- Ακρίβεια +/- 3mm/10M χιλ./μέτρο
- Αριθμός ακτίνων 2 γραμμών, 5 σημείων
- Κατεύθυνση ακτίνων 0 / Κ / βύθιση πάνω-κάτω, μπροστά, πλευρές
- Μέτρηση εσωτερικού χώρου Γραμμή 20 μέτρα, σημείο 45 μέτρα
- Σύνδεση τρίποδα ναι

Περιλαμβάνει:

- Περιστρεφόμενη μαγνητική βάση 1/4" & 5/8"
- Κάρτα στόχου λείζερ
- Ενισχυτικά γυαλιά λείζερ
- Μπαταρία 10.8V 2.0Ah
- Φορτιστής
- Επαγγελματική θήκη μεταφοράς



12V XR 2 AH 474,00€

12V LASER ΣΤΑΥΡΟΥ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE0825D1G-QW

- Λείζερ κλάση 2
- Ακρίβεια +/- 3mm/10M χιλ./μέτρο
- Αριθμός ακτίνων 2 γραμμών, 5 σημείων
- Κατεύθυνση ακτίνων 0 / Κ / βύθιση πάνω-κάτω, μπροστά, πλευρές
- Μέτρηση εσωτερικού χώρου Γραμμή 20 μέτρα, σημείο 45 μέτρα
- Σύνδεση τρίποδα ναι

Περιλαμβάνει:

- Περιστρεφόμενη μαγνητική βάση 1/4" & 5/8"
- Κάρτα στόχου λείζερ
- Ενισχυτικά γυαλιά λείζερ
- Μπαταρία 10.8V 2.0Ah
- Φορτιστής
- Επαγγελματική θήκη μεταφοράς



12V XR 2 AH 685,00€

12V LASER ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 360° ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE0811D1R-QW

- Εμβέλεια εργασίας 30m (50m με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια εργασίας: +/-3mm@10m.
- Αριθμός ακτινών 2 x 360°.
- Απόκλιση κλίσης 4°
- Πηγή ισχύος 12V Lith Ion
- Σύνδεση τρίποδα ναι
- Δοκιμή πτώσης 2m

Περιλαμβάνει:

- 1 x Μπαταρία 10.8V 2.0Ah
- Φορτιστής
- Βάση στήριξης τοίχου
- Επαγγελματική θήκη μεταφοράς
- Κάρτα στόχου λέιζερ
- Ενισχυτικά γυαλιά λέιζερ

553,00€

12V > XR 2 AH



12V ΛΕΙΞΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE0822D1G-QW

- Προβάλλει ένα σταυρό (οριζόντιο & κάθετο)
- + 2 ανεξάρτητα σημεία για χρήση ως πολυ-εργαλείο
- Η συνεχής παλμική λειτουργία επιτρέπει τη χρήση με ανιχνευτή όπου διατηρεί τη φωτεινότητα και επεκτείνει το εύρος εργασίας,
- Καλουπωτό περίβλημα και IP65 προστασία νερό/σκόνη – 1.5M τέστ πτώσης, με ανθεκτική σχεδίαση
- Εμβέλεια – Σημεία 30M,
- Γραμμές 20M
- Ακρίβεια @10M +/-3mm

Περιλαμβάνει:

- Γυαλιά
- Βραχίονα οροφής
- 1 x 2.0Ah XR Li-Ion
- μπαταρίες και θήκη μεταφοράς

600,00€

12V > XR 2 AH



12V LASER ΓΡΑΜΜΗΣ 360° ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE089D1G-QW

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Ακρίβεια εργασίας: +/-3mm@10m.
- Αριθμός ακτινών 3, Απόκλιση κλίσης 4°
- Πηγή ισχύος 12V, Σύνδεση τρίποδα

Περιλαμβάνει:

- Βάση στήριξης τοίχου
- Κάρτα στόχου Laser
- Ενισχυτικά γυαλιά Laser
- 1 x 2.0Ah 12V XR Li-Ion μπαταρία
- Φορτιστή
- Επαγγελματική θήκη μεταφοράς

599,00€

12V > XR 2 AH



12V LASER ΓΡΑΜΜΗΣ 360° ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE089D1R-QW

664,00€

12V LASER ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 360° ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE0811D1G-QW

- Εμβέλεια εργασίας 30m (50m με ανιχνευτή)
- Ακρίβεια εργασίας: +/-3mm@10m.
- Αριθμός ακτινών 2 x 360°.
- Απόκλιση κλίσης 4°
- Πηγή ισχύος 12V Lith Ion
- Σύνδεση τρίποδα ναι
- Δοκιμή πτώσης 2m

Περιλαμβάνει:

- 1 x Μπαταρία 10.8V 2.0Ah
- Φορτιστής
- Βάση στήριξης τοίχου
- Επαγγελματική θήκη μεταφοράς
- Κάρτα στόχου λέιζερ
- Ενισχυτικά γυαλιά λέιζερ



772,00€

12V > XR 2 AH

18V LASER ΣΗΜΕΙΩΝ & ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE822D1G18-QW



- Πλατφόρμα μπαταριών ηλεκτρικών εργαλείων Multivoltage XR (συμβατή με 18V ΚΑΙ 12V) για εξαιρετικά υψηλό χρόνο αυτονομίας, παρέχοντας την ευχρηστία των επαναφορτιζόμενων μπαταριών ηλεκτρικών εργαλείων.
- Λέιζερ διασταυρούμενης γραμμής αυτόματης ευθυγράμμισης με 2 Σημεία (άνω και κάτω).
- Εύρος Εργασίας: 30m (50m με ανιχνευτή).
- Ακρίβεια: +/-3mm @ 10m. Η δίοδος λέιζερ πράσινης δέσμης παρέχει μέγιστη φωτεινότητα για ορατότητα και εκτεταμένη εμβέλεια εργασίας. Η λειτουργία παλμού πλήρους χρόνου επιτρέπει τη χρήση με ανιχνευτή.
- Διαθέτει κομβίο λεπτής ρύθμισης για ακρίβεια
- Μεταβλητή ακολουθία αναβοσβήματος για χειροκίνητη λειτουργία, Κλειδωμά Εκκρεμούς για αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα εσωτερικά εξαρτήματα και Ένδειξη μπαταρίας.

702,00€

18V > XR 2 AH

DCE822NG18-XJ

590,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

12/18V ΚΙΤ ΛΕΙΖΕΡ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ & ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE825D1G18-QW

- Πλατφόρμα μπαταριών ηλεκτρικών εργαλείων Multivoltage XR (συμβατή με 18V ΚΑΙ 12V) για εξαιρετικά υψηλό χρόνο αυτονομίας, παρέχοντας την ευχρηστία των επαναφορτιζόμενων μπαταριών ηλεκτρικών εργαλείων. Λείζερ διασταυρούμενης γραμμής αυτόματης ευθυγράμμισης με 5 σημεία.
- Εύρος Εργασίας: 30m (50m με ανιχνευτή).
- Ακρίβεια: $\pm 3\text{mm}$ @ 10m.
- Η δίοδος λέιζερ πράσινης δέσμης παρέχει μέγιστη φωτεινότητα για ορατότητα και εκτεταμένη εμβέλεια εργασίας. Η λειτουργία παλμού πλήρους χρόνου επιτρέπει τη χρήση με ανιχνευτή.
- Διαθέτει κομβίο λεπτής ρύθμισης για ακρίβεια
- Μεταβλητή ακολουθία αναβοσβήματος για χειροκίνητη λειτουργία
- Κλείδωμα Εκκρεμούς για αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα εσωτερικά εξαρτήματα και Ένδειξη μπαταρίας.



12/18V ΚΙΤ ΛΕΙΖΕΡ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ & ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

638,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

781,00€
18V XR 2 AH

DCE825NG18-XJ

18V COMPACT 3X360 LASER KIT ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCLE34031D1-QW

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Εμβέλεια εργασίας: 40m (Με ανιχνευτή: 100m)
- Γραμμή Ακρίβειας: $\pm 3\text{mm}$ @ 10m
- Εύρος αντιστάθμισης: $\pm 4^\circ$
- Χρόνος ισοπέδωσης (δευτερόλεπτα): $\leq 5\text{s}$
- Αξιολόγηση IP: IP54
- Ισχύς: 18V XR Συμβατό
- Χρόνος λειτουργίας: Έως 11 ώρες
- Σπείρωμα στερέωσης: 1/4" & 5/8" (ενσωματωμένα σε βραχίονα)


659,00€
18V XR 2 AH
599,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V COMPACT 3X360 LASER KIT

DCLE34031N-XJ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

12/18V ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE088D1G18-QW

- Πλατφόρμα μπαταριών ηλεκτρικών εργαλείων Multivoltage XR (συμβατή με 18V και 12V) για εξαιρετικά υψηλό χρόνο αυτονομίας, παρέχοντας την ευχρηστία των επαναφορτιζόμενων μπαταριών ηλεκτρικών εργαλείων.
- Λείζερ διασταυρούμενης γραμμής αυτόματης ευθυγράμμισης.
- Εύρος Εργασίας: 30 m (50 m με ανιχνευτή).
- Ακρίβεια: $\pm 3\text{mm}$ @ 10m.


625,00€
18V XR 2 AH
542,00€

 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

12/18V ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΑΛΦΑΔΙ

DCE088NG18-XJ

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΛΦΑΔΙ LASER ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE085D1G-QW

- Πλατφόρμα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 12V για εξαιρετικά μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Η προβολή 5 ανεξάρτητων σημείων επιτρέπει τη χρήση του εργαλείου πολλαπλών χρήσεων.
- Εύρος Εργασίας: από 45m.
- Ακρίβεια: $\pm 2\text{mm}$ @ 10 m.
- Προβολή κάθετης δέσμης με αυξημένο διάκενο ώστε να παρέχεται ορατότητα και ευθυγράμμιση για τη διάταξη της ράγας τοίχου. Ο ενσωματωμένος μαγνητικός βραχίονας επιτρέπει την τοποθέτησή του απευθείας σε μεταλλική ράγα για να διασφαλίσει ακριβείς προβολές σε όλο το μήκος του.
- Διαθέτει υπερφορμαρισμένο περίβλημα και αντοχή στο νερό και τη σκόνη με IP65 βαθμό προστασίας.
- Αντέχει σε πτώση από 2 μέτρα με ανθεκτικό σχεδιασμό.
- Έχει σπείρωμα βιδών 1/4" & 5/8" ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε φωτογραφική μηχανή ή σε γιγαντιαία τρίποδα. Διαθέτει κλείδωμα εκκρεμούς για αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα εσωτερικά εξαρτήματα και ένδειξη μπαταρίας.
- Ο χρόνος αυτονομίας μπαταριών είναι 40+ ώρες.
- Τα νέα εργαλεία και οι μπαταρίες 12V είναι 100% συμβατά με τα υπάρχοντα προϊόντα 10,8V.


491,00€
12V XR 2 AH

12V/18V LASER ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 360° ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE089D1G18-QW
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

- Πλατφόρμα μπαταριών ηλεκτρικών εργαλείων Multivoltage XR (συμβατή με 18V ΚΑΙ 12V) για εξαιρετικά υψηλό χρόνο αυτονομίας, παρέχοντας την ευχρηστία των επαναφορτιζόμενων μπαταριών ηλεκτρικών εργαλείων.
- Λέιζερ 3 x 360° αυτόματης ευθυγράμμισης.
- Εύρος Εργασίας: 30 m (50 m με ανιχνευτή).
- Ακρίβεια: +/-3mm @10m.
- Η δίοδος λέιζερ πράσινης δέσμης παρέχει μέγιστη φωτεινότητα για ορατότητα και εκτεταμένη εμβέλεια εργασίας. Η λειτουργία παλμού πλήρους χρόνου επιτρέπει τη χρήση με ανιχνευτή.
- Διαθέτει κομβίο λεπτής ρύθμισης για ακρίβεια, Μεταβλητή ακολουθία αναβοσβήματος για χειροκίνητη λειτουργία
- Κλειδίωμα Εκκρεμούς για αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα εσωτερικά εξαρτήματα και Ένδειξη μπαταρίας.


699,00€
12V XR 2 AH
649,00€
**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ**

12V/18V LASER ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 360° ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE089NG18-XJ
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ

18V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER - (ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60m/600m) ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE074D1R-QW

- Ακρίβεια: +/-1,5mm στα 30m,
- Αφαιρούμενο τρίποδο,
- Πλήρως αυτόματο αλφάδιασμα,
- Αντοχή από 2m πτώση,
- Ψηφιακή λειτουργία διπλής κλίσης παρέχει $\pm 10^\circ$
- Λειτουργία σάρωσης

Περιλαμβάνει:

- 1 ανιχνευτή γραμμής,
- Κάρτα στόχου Laser,
- Ενισχυτικά γυαλιά Laser,
- Βάση στήριξης τοίχου,
- 1 x 2.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία - 1 φορτιστή,
- 1 τηλεχειριστήριο,
- Εργαλειοθήκη μεταφοράς TSTAK


1059,00€
12V XR 2 AH


18V ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ-ΚΑΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE079D1G-QW

- Εμβέλεια εργασίας 60m / 600m
- Laser κλάση 2, Αδιάβροχο IP67,
- Ταχ. περιστροφής 0-300-600-1000rpm
- Μέτρηση εσωτ. χώρου 76m
- Ακρίβεια $\pm 1.5\text{mm}/30\text{m}$
- Εύρος 76 m/600m
- Κλίση $\pm 10^\circ$
- Υποδοχή για τρίποδο 1/4"
- Δοκιμή πτώσης 2m

Περιλαμβάνει:

- 1 ανιχνευτή
- γραμμής, Κάρτα στόχου Laser
- Ενισχυτικά γυαλιά Laser
- Βάση στήριξης τοίχου
- 1 x 2.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- 1 φορτιστή,
- 1 τηλεχειριστήριο
- Εργαλειοθήκη μεταφοράς TSTAK



18V XR 2 AH

2526,00€

18V ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ-ΚΑΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE079D1R-QW

- Εμβέλεια εργασίας 60m / 600m
- Αφαιρούμενο τρίποδο
- Αντοχή από 2m πτώση
- Ψηφιακή λειτουργία διπλής κλίσης παρέχει, $\pm 10^\circ$ + λειτουργία σάρωσης
- Laser κλάση 2

Περιλαμβάνει:

- 1 ανιχνευτή γραμμής,
- Κάρτα στόχου Laser
- Ενισχυτικά γυαλιά Laser
- Βάση στήριξης τοίχου
- 1 x 2.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία,
- 1 φορτιστή,
- 1 τηλεχειριστήριο
- Εργαλειοθήκη μεταφοράς TSTAK



18V XR 2 AH

1851,00€

18V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER TOOL CONNECT™ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE080D1GS-QW

- Βύθιση πάνω κάτω
- Πράσινη δέσμη Κλάσης 2, 630 - 680nm,
- Παλμική Λειτουργία
- Γραμμή Ακρίβειας $\pm 0.5\text{mm}$ @ 10m
- Απόκλιση Κλίσης $\pm 5^\circ$, IP67
- Πηγή Ισχύος 18V / 2Ah Li-Ion XR

Περιλαμβάνει:

- TSTAK βραχίονα
- 1 x 2.0Ah 18V XR Li-Ion μπατ
- Φορτιστή 18V / 2Ah
- Ενισχυτικά γυαλιά
- Κάρτα στόχου
- Smart ανιχνευτή



18V XR 2 AH

2916,00€

18V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER TOOL CONNECT™ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCE080D1RS-QW

- Βύθιση πάνω κάτω
- Κόκκινη δέσμη Κλάσης 2, 630 - 680nm,
- Παλμική Λειτουργία
- Γραμμή Ακρίβειας $\pm 0.5\text{mm}$ @ 10m
- Απόκλιση Κλίσης $\pm 5^\circ$, IP67
- Πηγή Ισχύος 18V / 2Ah Li-Ion XR

Περιλαμβάνει:

- TSTAK βραχίονα
- 1 x 2.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία
- Φορτιστή 18V / 2Ah
- Ενισχυτικά γυαλιά
- Κάρτα στόχου
- Smart ανιχνευτή



18V XR 2 AH

2057,00€

ΣΕΤ 18V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ LASER ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

DCK374D1R-QW

- Εμβέλεια: 45 m / 457 m (με ανιχνευτή)
- Εύρος εργασίας: 30 m
- Ακρίβεια: ± 3 mm.
- Ανθεκτική σχεδίαση με χυτευμένο περίβλημα ανθεκτικό στο νερό και τα θραύσματα με βαθμό προστασίας IP54.
- Πλατφόρμα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ηλεκτρικών εργαλείων 18 V για παρατεταμένο χρόνο λειτουργίας και την ευκολία των επαναφορτιζόμενων μπαταριών ηλεκτρικών εργαλείων.
- 1 X 18V 2,0 Ah.
- Ανιχνευτή
- Φορτιστή
- Βραχίονα, γυαλιά
- Μαγνητική Κάρτα
- Θήκη TSTAK + Τρίποδο + Κανόνας

Περιλαμβάνει:



1563,00€

18V XR 2 Ah

ΜΕΤΡΟ LASER ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΩΣ 16M

DW055PL-XJ

- Λειτουργία με ένα κουμπί με ακρίβεια ± 6 mm
- Μαύρη οθόνη με λευκά γράμματα
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου USB που παρέχει έως 1.000 μέτρα ανά φόρτιση.

57,00€



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 50M

DW03050-XJ

- Ακρίβεια στάθμισης 1.5mm στα 50m
- Μέτρηση εσωτ. χώρου 50m
- Αντοχή - λειτουργικό μετά από πτώση ύψους 2m
- Πηγή ισχύος 2 μπαταρίες 1.5V DC
- LR03 (AAA-size)

Περιλαμβάνει:

- 2 x 1.5V DC LRO μπαταρίες (AAA)

210,00€



LASER ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ ΤΣΕΠΗΣ 9m

DW030PL-XJ

- Απόσταση max: 30 m
- Για εκτιμήσεις επίπλων, μήκη τοίχων με ακρίβεια ± 6 mm/9m.
- Ο συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός επιτρέπει την αποθήκευση του μετρητή απόστασης στην τσέπη.

Περιλαμβάνει:

- Ενσωματωμένη μπαταρία Li-Ion
- USB καλώδιο, Λουράκι καρπού

54,00€



ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 100M

DW03101-XJ

- Ακρίβεια στάθμισης 1mm στα 100m
- Μέτρηση εσωτ. χώρου 100m
- Αντοχή - λειτουργικό μετά από πτώση ύψους 2m

Περιλαμβάνει:

- 2 x 1.5V DC LR03 μπαταρίες (AAA)



342,00€

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 30M

DWH77100-XJ

- Εύρος εργασίας 30 μέτρα
- ± 3 mm ακρίβεια ανά 10m
- Υπολογίζει την απόσταση σε Metric και Imperial

Περιλαμβάνει:

- 2 x μπαταρίες (AAA)

101,00€



ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ 30M ΜΕ BLUETOOTH

DW099S-XJ

- Το αποστασιόμετρο λέιζερ είναι κατασκευασμένο ώστε να αντέχει σε ακραίες συνθήκες, πτώσεις και χτυπήματα στο εργοτάξιο.
- Κατηγορία προστασίας IP54.
- Διαθέτει μεγάλο εύρος λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων περιοχών και όγκων
- Εύρος εργασίας: 30 m.
- Ακρίβεια ± 2 mm.
- Ψηφιακό πίνακα με 4 γραμμές, για κάθε μέτρηση και σύνολο
- Ένα κουμπί για σταθερές μετρήσεις και συνεχή μέτρηση.

169,00€



ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ ΜΕ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 26X

DW096PK-XJ

- Χωροβάτης με μαγνητικό σύστημα αντιστάθμισης που διατηρεί την ακρίβεια του οργάνου
- Μεγέθυνση 26x για απόσταση 100m+2mm ακρίβεια (1km διπλή διαδρομή) για υψηλής ποιότητας αποτελέσματα εργασίας
- Στιβαρή βάση ισοστάθμισης
- Αρχική ρύθμιση με ένδειξη φυσαλίδας και τελική αυτορυθμιζόμενη ικανότητα 1° για έξτρα ευκολία στη χρήση

Περιλαμβάνει:

- 2.44m ράβδος βαθμονόμησης από αλουμίνιο
- Τρίποδο στερέωσης από αλουμίνιο
- Ράγα ζύγισης,
- Επαγγελματική θήκη μεταφοράς

701,00€



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΛΕΙΖΕΡ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

DE0892-XJ
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ


- Συμβατός με DW088K & DW089K γραμμικά Laser
- Μέχρι και 50m εύρος εργασίας
- Επιλογή υψηλής & χαμηλής ακρίβειας με το πάτημα ενός κουμπού
- Ανθεκτικός σφικτήρας για τοποθέτηση σε στάδια
- Ψηφιακή οθόνη με φωτισμό
- Μαγνήτες που επιτρέπουν στον ανιχνευτή να στερεώνεται σε μεταλλικές επιφάνειες

Περιλαμβάνει:

- Μπαταρία 9V
- Ανθεκτικό σφικτήρα

149,00€

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΛΕΙΖΕΡ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

DE0892G-XJ
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ
159,00€

1/4" ΡΑΒΔΟΣ LASER

DE0882-XJ

- Δυνατότητα περιστροφής λέιζερ 360 μοίρες χωρίς απώλεια ρύθμισης ύψους
- Στύλος λέιζερ με σπείρωμα 1/4" (για DW087K, DW088K, DW089K, DW082K και DW084K)
- Εύκολη τοποθέτηση στο σημείο εργασίας
- Ενισχυμένος μηχανισμός κλειδώματος και στερέωσης λέιζερ και τμήματα στύλου κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό
- Μέγιστο ύψος 33.0 μέτρα

220,00€

ΠΡΑΣΙΝΑ ΓΥΑΛΙΑ

DE0714G-XJ

- Γυαλιά Λέιζερ


20,00€

ΚΑΡΤΑ ΣΤΟΧΟΥ

DE0730G-XJ

- Πράσινη κάρτα στόχου


31,00€

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

DE0734-XJ

- Μέγιστο ύψος 5.0m


208,00€

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΗΣΗΣ

DE0737-XJ

- Μέγιστο ύψος 24.0m


238,00€

ΤΡΙΠΟΔΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

DE0735-XJ

- Τηλεσκοπική κεφαλή που προεκτείνεται σε ύψος μέχρι και τα 3 μέτρα
- Συμβατό με όλα τα laser με σπείρωμα 1/4"


336,00€

ΚΑΡΤΑ ΣΤΟΧΟΥ

DE0730-XJ

- Κόκκινη κάρτα στόχου με μαγνητική βάση


31,00€

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΛΙΣΗΣ LASER

DE0738-XJ

- Βάση κλίσης Περιστροφικού Αλφαδιού Λέιζερ


386,00€

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ LASER

DE0772-XJ

- Συνεχής ακρίβεια σε μακρινές αποστάσεις +/-1χιλ.
- Εμπρόσθια και οπίσθια Ψηφιακή οθόνη LCD
- Συμβατός με όλα τα περιστροφικά λέιζερ – επεκτείνει την ακτίνα λειτουργίας για τα περισσότερα λέιζερ ίσως και πάνω από 300 μέτρα, Ανθεκτικός σφικτήρας
- Ρυθμιζόμενη ένταση προειδοποιητικού ήχου (υψηλή, χαμηλή & βουβό) – 100db A (στην υψηλή θέση) μπορεί να ακουστεί και στους πιο θορυβώδεις
- εξωτερικούς εργασιακούς χώρους


564,00€

ΤΡΙΠΟΔΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ

DE0881T-XJ

- Τηλεσκοπική κεφαλή που προεκτείνεται σε ύψος μέχρι και τα 1.84 μέτρα
- Κεφαλή που γέρνει και ρυθμίζεται γρήγορα κι εύκολα
- Ενσωματωμένο φιαλίδιο στην κεφαλή για ακριβεία
- Γρήγορης ρύθμισης και τοποθέτησης πόδια για ευκολία στη χρήση
- Σφιγκτήρες γρήγορης απελευθέρωσης σε κάθε ρυθμιζόμενο πόδι
- Συμβατό με όλα τα laser με σπείρωμα


168,00€

A man wearing an orange safety helmet, safety glasses, and a high-visibility orange vest over a grey hoodie is standing on a wooden walkway. He is holding a long-reach DeWalt 18V tool, which has a yellow and black handle and a long silver pole. The tool's head is positioned to trim a thick tree branch. The background features a large tree on the left, a grassy field, and a yellow construction crane in the distance under a blue sky with scattered clouds.

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΗΠΟΥ 18V**

2X18V XR ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ BRUSHLESS

DCMWP134W2-QW - NEO -

- Αθόρυβη, αποτελεσματική λειτουργία, χωρίς εκκένωση αερίου ή άμεσες εκπομπές, το DEWALT 2x18V Push Mower διαθέτει διπλό περίβλημα για μπαταρίες 2x 18V XR 8.0AH και πάγκο υψηλής απόδοσης 53 cm για μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και επέκταση του χρόνου λειτουργίας.
- Χλοοκοπτικό 3 σε 1 με Επιλογές Mulch, Bagging και Side Discharge για ποικίλες προτιμήσεις κοπής
- Βολικό ταμπλό LED μεταδίδει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, τη δυσκολία του συστήματος κοπής και το τέλος ζωής της λεπίδας
- Σύστημα λαβής με ένα άγγιγμα τηλεσκοπεί γρήγορα και διπλώνει τις λαβές για ευκολία αποθήκευσης
- Σύστημα ρύθμισης ύψους ενός σημείου με 6 ρυθμίσεις κοπής, από 25mm-102mm

Περιλαμβάνει

- 2 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρίες
- Ταχυφορτιστή
- Σετ 2 λεπίδων χλοοκοπτικής



1344,00€

DCMWP134N-XJ

806,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR LI-ION BRUSHLESS ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

DCMST561P1-QW

- Πλάτος κοπής 36cm
- Ταχύτητα περιστροφής νήματος 0-4600/0-6000rpm
- Ρυθμιζόμενη λαβή
- Διάμετρος νήματος 2.0mm
- Μήκος νήματος 7.5m
- Βάρος 3.5kg

Περιλαμβάνει

- 1 x 5.0Ah 18V XR Li-Ion μπαταρία



470,00€

DCMST561N-XJ

307,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR LANDSCAPE ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ BRUSHLESS

DCMPS567P1-QW

- Κοπή έως 55 κλαδιά των 10cm
- Ρυθμιζόμενο κοντάρι
- Συνολικό μήκος κονταριού 2m, με
- δυνατότητα επέκτασης μέχρι 4.5m
- Αντιολισθητική λαβή

Περιλαμβάνει

- 1 x 5.0 Ah 18V XR Li-ion μπαταρία
- Φορτιστή XR
- Λάμα 20cm



589,00€

DCMPS567N-XJ

375,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



18V XR ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BRUSHLESS**DCMPH566P1-QW**

- Τηλεσκοπικό με Μήκος Λάμας 55cm
- Τάση μπαταρίας: 18 V
- Μήκος Λεπίδας: 45 mm
- Διάκενο δοντιών: 25 mm
- Συνολικό μήκος: 2.15 m
- Βάρος (χωρίς μπαταρία): 4 Kg

Περιλαμβάνει:

- 1 μπαταρία 18V/5.0Ah
- Πολυφορτιστή XR

18V XR 5 AH**479,00€**

DCMPH566N-XJ

342,00€ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ**18V XR ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ****DCM563P1-QW**

- Μήκος λεπίδας 55 cm
- Αυτονομία 0.75h
- Μαλακή λαβή
- Βάρος 3.4kg

Περιλαμβάνει

- 1 x 5.0 Ah 18V XR Li-ion Μπαταρία
- Πολυφορτιστή XR

18V XR 5 AH**360,00€**

DCM563PB-XJ

231,00€ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ**18V XR BRUSHLESS ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ****DCMHT563P1-QW**

- Μήκος λεπίδας 55 cm
- Αυτονομία 0.75h
- Μαλακή λαβή
- Βάρος 2.9kg

Περιλαμβάνει

- 1 x 5.0 Ah 18V XR Li-ion Μπαταρία
- Πολυφορτιστή XR

18V XR 5 AH**496,00€**

DCMHT563N-XJ

302,00€ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ**18V XR 30CM ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BRUSHLESS****DCM565P1-QW**

- Μήκος αλυσίδας 30cm
- Διακόπτης "lock-off"
- Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή
- Κοπές ανά φόρτιση 140
- Παράθυρο ένδειξης λαδιού
- Χωρητικότητα δοχείου λαδιού 110-120ml
- Αυτόματη λίπανση
- Βάρος 3.3kg

Περιλαμβάνει

- 1 x 5.0Ah 18V XR Li

18V XR 5 AH**499,00€**

DCM565N-XJ

307,00€ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ BRUSHLESS

DCMP5520P1-QW - NEO-

- Ελαφρύ και συμπαγές, το 18V XR Cordless Pruning Chainsaw διαθέτει έναν υψηλής απόδοσης κινητήρα χωρίς ψήκτρες σχεδιασμένο να μεγιστοποιεί το χρόνο λειτουργίας και τη διάρκεια ζωής του κινητήρα με έως και 70 κοπές ανά φόρτιση.
 - Βάρος 2,08 kg (μόνο εργαλείο), το αλυσοπρίονο κλαδέματος είναι 61% ελαφρύτερο** και 3 φορές πιο συμπαγές** σχεδιασμένο να μειώνει την κόπωση κατά το κόψιμο, το κούρεμα και το κλάδεμα.
 - Χρησιμοποιήστε το για να κόψετε κλαδιά από πεσμένα δέντρα, να κόψετε δέσμες ξύλου ή κλαδιά και να διαχειριστείτε τις ανάγκες σε χοντρές βούρτσες ή καθημερινές ανάγκες κλαδέματος.
 - Το ενσωματωμένο προστατευτικό μύτης έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σταθερότητα κατά τη διάρκεια των ανεβάσεων και το ενσωματωμένο κλειδί για γρήγορο και εύκολο τέντωμα.
- Περιλαμβάνει**
- 1 x 5.0 Ah 18V XR Li-ion μπαταρία + Πολυφορτιστή XR
 - Μπάρα κλαδέματος 20 cm (DT20694) + Αλυσίδα 20 cm (DT20693) + Κάλυμμα ράβδου
 - Γαλλικό κλειδί



18V XR 5 AH

399,00€

DCMP5520N-XJ

242,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ BRUSHLESS

DCMPP568P1-QW

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες (Brushless) για βελτιωμένη ισχύ και χρόνο εκτέλεσης.
- Ελαφρύ και συμπαγές 3,6 kg, ιδανικό για κοψίματα με το ένα χέρι.
- Oregon λάμα 30 cm και αλυσίδα 7,68 m/s
- Φρένο αλυσίδας, που σταματά την αλυσίδα μέσα σε 1 δευτερόλεπτο.
- Τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία.
- Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας.

Περιλαμβάνει

- 1 x 5.0 Ah 18V XR Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστή XR



18V XR 5 AH

399,00€

DCMPP568N-XJ

227,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR BRUSHLESS ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

DCM562P1-QW

- Ταχύτητα αέρος 144km/h
- Σχεδιασμός που το καθιστά αθόρυβο κάτω από 65dB για άνετη χρήση σε ζώνες με απαγόρευση φασαρίας
- Άνετη εργονομική λαβή με ελαστική επένδυση για άνετη εργασία.
- Μεταβλητή σκανδάλη με την δυνατότητα κλειδώματος επιτρέποντας στον χρήστη τον πλήρη έλεγχο των εργασιών του
- Βάρος 3.2kg

Περιλαμβάνει

- 1 x 5.0 Ah 18V XR
- Πολυφορτιστή XR



18V XR 5 AH

334,00€

DCM562PB-QW

192,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ


18V XR BRUSHLESS ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

DCMBL562P1-QW

- Το βάρος κατανέμεται σωστά για άνετη χρήση και μέγιστη ευελιξία
- Έλεγχος «κρουαζιέρας» για το κλείδωμα ταχύτητας σε συγκεκριμένες εφαρμογές
- Συμπυκνωτής «Aerospike» για υψηλότερη ταχύτητα αέρα έως 200km/h
- Χρόνος φόρτισης 75m

Περιλαμβάνει

- 1 x 5.0 Ah 18V XR Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστή XR



18V XR 5 AH

460,00€

DCMBL562N-XJ

263,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18V XR ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ BRUSHLESS**DCMPW1600N-XJ - NEO -**

- Πλήρως ασύρματη λύση καθαρισμού
- Δεν απαιτείται πρόσβαση σε ρεύμα ή νερό από το δίκτυο
- Τροφοδοτείται από 2 x 18V XR μπαταρίες, η λειτουργία αυτόματης αναρρόφησης σημαίνει ότι το νερό μπορεί να αντληθεί από έναν κουβά ή ένα πισινό νερού.
- Κατάλληλο για καθαρισμό εργαλείων, οχημάτων και καθαρισμού χώρου.
- Ο κινητήρας χωρίς ψήκτρες παρέχει βελτιωμένο χρόνο λειτουργίας και ανθεκτικότητα.

Περιλαμβάνει:

- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης (6m)
- Όπλο και Λανς
- Φιάλη αφρού 0,6L
- Κιτ λάστιχου αυτόματης πλήρωσης (3m)
- Turbo/Περιστρεφόμενο ακροφύσιο
- Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο (μολύβι/ανεμιστήρας).
- Φίλτρο εισόδου νερού
- Προσαρμογέας λάστιχου κήπου γενικής χρήσης
- Πείρος καθαρισμού ακροφυσίου

**630,00€****ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ**



**ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΗΠΟΥ 54V**



54V FLEXVOLT ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ BRUSHLESS

DCMH573X1-QW

- Εξαιρετικά μακριά μπάρα 650 mm.
- Λεπίδες και από τις δύο πλευρές.
- Ο γρήγορος φορτιστής λειτουργεί με 18V & 54V
- Ισοδύναμη ισχύς με τις μηχανές βενζίνης
- Ο κινητήρας χωρίς ψήκτρες προσφέρει εξαιρετικό χρόνο λειτουργίας.

Περιλαμβάνει

- Πολυφορτιστή
- 1X9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρία

685,00€

DCMH573N-XJ

330,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V > XR 9 AH

54V XR FLEXVOLT ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 35CM

DCMCST635X1-QW - NEO -

- Μοτέρ χωρίς ψήκτρες για περισσότερη ισχύ και μεγαλύτερο χρόνο εργασίας
- Συμπαγής σχεδιασμός για βέλτιστη ευελιξία όταν εργάζεστε σε ύψος
- Αυτόματη και ρυθμιζόμενη λίπανση αλυσίδας
- Αξιόπιστο σύστημα τάνσης αλυσίδας με κλειδί
- Ισχυρός δακτύλιος D για προσάρτηση στο λουρί
- Μήκος σπαθιού: 35 cm

Περιλαμβάνει:

- 1 X μπαταρία DeWalt DCB547 9.0 FLEXVOLT
- Ταχυφορτιστή
- 1 τεμάχιο προστατευτικό καπάκι
- Κλειδί



999,00€

DCMCST635N-XJ

671,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V > XR 9 AH

54V FLEXVOLT 40CM ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BRUSHLESS

DCM575X1-QW

- Μήκος αλυσίδας 40cm
- Διακόπτης "lock-off"
- Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή
- Κοπές ανά φόρτιση 130
- Παράθυρο ένδειξης λαδιού
- Χωρητικότητα δοχείου λαδιού 110-120ml
- Βάρος 4.42kg

Περιλαμβάνει

- 1 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρία
- XR Πολυφορτιστή

54V > XR 9 AH

887,00€

DCM5751-N

499,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V FLEXVOLT 45CM ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BRUSHLESS

DCMCS574X1-QW

- Μήκος αλυσίδας 45cm
- Διακόπτης "lock-off"
- Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή
- Κοπές ανά φόρτιση 130
- Παράθυρο ένδειξης λαδιού
- Χωρητικότητα δοχείου λαδιού 110-120ml
- Βάρος 4.5kg

Περιλαμβάνει

- 1 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρία
- XR Πολυφορτιστή

1113,00€

DCMCS574N-XJ

621,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V > XR 9 AH

54V FLEXVOLT 50CM ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ BRUSHLESS

DCMCS575X1-QW

- Ιδανικό για κοπή ξυλών, καυσόξυλων και μικρών δέντρων.
- Μήκος Λάμας: 50cm
- Βάρος: 5kg
- Volt Μπαταρίας: 54V

Περιλαμβάνει

- 1 x 9.0Ah 54V XR FLEXVOLT Li-Ion μπαταρία
- XR Πολυφορτιστή

1162,00€

DCMCS575N-XJ

730,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V > XR 9 AH



54V FLEXVOLT ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ BRUSHLESS

DCM571X1-QW

- Πλάτος κοπής 38 cm
- Ταχύτητα περιστροφής νήματος 0-5100/0-5600rpm
- Διάμετρος νήματος 2mm
- Μήκος νήματος 7.5m
- Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή
- Βάρος 6.6kg

Περιλαμβάνει

- 1 x 9.0A 54V/18 V XR FLEXVOLT μπαταρία (DCB547)
- XR Φορτιστή


781,00€

DCM571N-XJ

456,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V **XR** **9**
AH

54V 50CM ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ BRUSHLESS

DCMCS5713N-XJ

- Πλάτος κοπής 38 cm
- Ταχύτητα περιστροφής νήματος 0-5100/0-5600rpm
- Διάμετρος νήματος 2mm
- Μήκος νήματος 7.5m
- Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή


681,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V **XR** **9**
AH

54V 50CM ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ BRUSHLESS

DCMAS5713X1-QW

- Πλάτος κοπής 38 cm
- Ταχύτητα περιστροφής νήματος 0-5100/0-5600rpm
- Διάμετρος νήματος 2mm
- Μήκος νήματος 7.5m
- Ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή


658,00€

DCMAS5713N-XJ

403,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V **XR** **9**
AH

54V FV AXIAL ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BRUSHLESS

DCMBA572X1-QW

- Φυσητήρας χειρός μπαταρίας με μεταβλητή ταχύτητα με σύστημα αυτόματου ελέγχου ταχύτητας. Χαμηλού θορύβου.

Περιλαμβάνει

- 1 x 9.0AH 18V/54V XR FLEXVOLT Μπαταρία
- Φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT


711,00€

DCMBA572N-XJ

352,00€

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

54V **XR** **9**
AH

54V XR FLEXVOLT ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ BRUSHLESS**DCMBL777X1-QW - NEO -**

- Καθαρίστε ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα χάρη στις ταχύτητες φουσίματος έως και 200 km/h
- Μεταβλητή ταχύτητα
- Ο αποδοτικός κινητήρας Brushless αυξάνει τον χρόνο εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας - έως και 15 λεπτά χρόνο εργασίας
- Ο εργονομικός σχεδιασμός εξασφαλίζει ευκολία στη χρήση
- Ταχύτητα φουσίματος έως 200 km/h

Περιλαμβάνει

- 1 x 54V XR Li-Ion μπαταρίες
- Ταχυφορτιστή

**54V XR 9 AH****733,00€**

DCMBL777N-XJ

399,00€ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ**54V XR FLEXVOLT ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ BRUSHLESS****DCMWP500N-XJ - NEO -**

- Χλοοκοπτικό 3 σε 1 με Επιλογές Mulch, Bagging και Side Discharge για ποικίλες προτιμήσεις κοπής.
- Βολικό ταμπλό LED μεταδίδει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, τη δυσκολία του συστήματος κοπής και το τέλος ζωής της λεπίδας.
- Σύστημα λαβής με ένα άγγιγμα τηλεσκοπεί γρήγορα και διπλώνει τις λαβές για ευκολία αποθήκευσης.
- Σύστημα ρύθμισης ύψους ενός σημείου με 6 ρυθμίσεις κοπής, από 25mm-102mm

Περιλαμβάνει:

- Σετ 2 λεπίδων χλοοκοπτικής

**54V XR****954,00€**ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ				
	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ				
	DWHT36917-0	3253560369170	ΜΕΤΡΟ 5m. X 32mm Αφαιρούμενος μαγνήτης - Για να επιλέξετε πότε θα χρησιμοποιήσετε τη μαγνητική λειτουργία. 15cm Blade Armor Coated Tape - Προστασία από κάμψεις και σκισίματα. Μηχανισμός κλειδώματος υψηλής ποιότητας.	36,00 €
	DWHT36928-0	3253560369286	ΜΕΤΡΟ 5m X 32mm. Περίβλημα ενισχυμένο με καουτσούκ TPR για μεγαλύτερη πρόσφυση και ανθεκτικότητα. Η ταινία μπορεί να αντέξει έως και 4 μέτρα χωρίς κάμψη, γεγονός που παρέχει μεγαλύτερη εμπέλεια και ευκολία μέτρησης. Εκτυπωμένη ταινία διπλής όψεως - Ιδανική για μετρήσεις πάνω από το κεφάλι. Η εσωτερική του τεχνολογία TOUGH TAPES το καθιστά ανθεκτικό σε πτώσεις έως και 30 μέτρα.	43,00 €
	DWHT34218-0	3253560342180	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30μ. ΑΠΟ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ. Η ενισχυμένη σύνδεση γάντζου προστατεύει το άγκιστρο και την κορδέλα στο πιο αδύναμο σημείο. Η κορδέλα από υαλοβάμβακα μειώνει την ελαστικότητα και βελτιώνει την ακρίβεια μέτρησης. Σήμανση διπλής όψης για μεγαλύτερη άνεση. Αναλογία μετάδοσης 3:1, γρήγορη περιέλιξη κορδέλας. Ιδανικό για τοπογράφους, μηχανικούς και πολλούς άλλους.	50,29 €
	DWHT0-34093	3253560340933	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΧΑΛΥΒΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 30 ΜΕΤΡΩΝ. Ισχυρή ταινία χάλυβα που παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της ταινίας. Διαθέτει κουμπί απελευθέρωσης λεπίδας και σχέση μετάδοσης 5 προς 1 για γρήγορες τυλίξεις της λεπίδας για αποτελεσματικότητα. Ο βραχίονας μανιβέλας από ανοξείδωτο χάλυβα της μακρικής ταινίας παρέχει ανθεκτικότητα σε απαιτητικούς χώρους εργασίας. Εξάρτημα με ελατήριο που προσφέρει μεγάλη φορητότητα. Παράθυρο αφαίρεσης βρωμιάς που επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση των σωματιδίων σκόνης μέσα στο κουτί. Κέλυσος από καουτσούκ που παρέχει βέλτιστη εργονομία και αντοχή.	35,93 €


	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ				
	DWHT0-43224	3253560432249	ΑΛΦΑΔΙ 60cm. Οπές για κρέμασμα στα δυο άκρα του ίδιου επιπέδου και δυο φρεζαρισμένες επιφάνειες. Κεντρικό φιαλίδιο με ενδιάμεση γέφυρα για συνεχή σήμανση και κεντρικό στήριγμα της λιωμένης φιάλης που διατηρεί το επίπεδο ακρίβειας σε καταχρηστικές συνθήκες εργασίας. Στερεά φιαλίδια μπλοκ για καλύτερη αντοχή και ακρίβεια έως 0,5 mm/m.	60,34 €
	DWHT0-43248	3253560432485	ΑΛΦΑΔΙ 120cm. Οπές για κρέμασμα στα δυο άκρα του ίδιου επιπέδου και δυο φρεζαρισμένες επιφάνειες. Κεντρικό φιαλίδιο με ενδιάμεση γέφυρα για συνεχή σήμανση και κεντρικό στήριγμα της λιωμένης φιάλης που διατηρεί το επίπεδο ακρίβειας σε καταχρηστικές συνθήκες εργασίας. Στερεά φιαλίδια μπλοκ για καλύτερη αντοχή και ακρίβεια έως 0,5 mm/m.	91,95 €
	DWHT0-43172	3253560431723	ΑΛΦΑΔΙ 180cm. Οπές για κρέμασμα στα δυο άκρα του ίδιου επιπέδου και δυο φρεζαρισμένες επιφάνειες. Κεντρικό φιαλίδιο με ενδιάμεση γέφυρα για συνεχή σήμανση και κεντρικό στήριγμα της λιωμένης φιάλης που διατηρεί το επίπεδο ακρίβειας σε καταχρηστικές συνθήκες εργασίας. Στερεά φιαλίδια μπλοκ για καλύτερη αντοχή και ακρίβεια έως 0,5 mm/m.	109,19 €
	DWHT0-43003	3253560430030	ΑΛΦΑΔΙ TORPEDO 230mm. Οπές για κρέμασμα στα δυο άκρα του ίδιου επιπέδου, διευρυμένο κεντρικό φιαλίδιο για βελτιωμένη αναγνωσιμότητα. Περιβλήμα ABS που προστατεύει τη φιάλη εάν η στάθμη πέσει, για να διασφαλιστεί η διατήρηση της ακρίβειας. Περιστροφικό φιαλίδιο για συγκεκριμένες μετρήσεις γωνίας. Φρεζαρισμένη κάτω επιφάνεια για να διασφαλίσει σταθερό φινίρισμα και μέγιστη ακρίβεια.	35,93 €
	DWHT42525-0	3253560425258	ΑΛΦΑΔΙ 165mm. Άνω και κάτω παράθυρα ανάγνωσης, 3 μαγνήτες για εργασία σε χαλύβδινες επιφάνειες. Δύο φρεζαρισμένες επιφάνειες και σωληνοειδή φιαλίδια για εύκολη ανάγνωση από πολλές γωνίες.	39,51 €
	DWHT25227-0		18cm ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 18cm -NEO- Σταθερή μεγάλη βάση βοηθά στην καλύτερη πρόσφυση στα υλικά. Διαβαθμίσεις χρώματος με στάμπα για καλύτερη αναγνωσιμότητα. Εξαιρετικά παχύ σώμα από εξωθημένο αλουμίνιο αντέχει σε βαριά χρήση, ιδανικό για χρήση ως οδηγός πριονιού	22,73 €
	DWHT25228-0		ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 30cm -NEO- Η σταθερή μεγάλη βάση βοηθά στην καλύτερη πρόσφυση στα υλικά. Διαβαθμίσεις χρώματος με στάμπα για καλύτερη αναγνωσιμότητα. Εξαιρετικά παχύ σώμα από εξωθημένο αλουμίνιο αντέχει σε βαριά χρήση, ιδανικό για χρήση ως οδηγός πριονιού	32,57 €
	DWHT47399-0	3253561473999	ΧΑΡΑΚΤΗΣ Πολύ μεγάλο άνοιγμα για καλύτερη ορατότητα και αποτελεσματική πλήρωση. Εύκολη πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα για συντήρηση. Περιβλήμα από χυτό αλουμίνιο με αντιολισθητική λαβή. Γραμμικό άγκιστρο για συμπαγή αποθήκευση και φορητότητα, κατασκευασμένο για να ταιριάζει με το ίδιο άγκιστρο από άλλο προϊόν έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί δύο κύλινδροι κιμωλίας. Ενσωματωμένος συμπλέκτης για ομαλή απελευθέρωση γραμμών και μειωμένες εμπλοκές γραμμής. Περιέχει έως και 37γρ. κιμωλίας.	15,66 €
	DWHT47408-0	3253561474088	ΚΙΤ ΧΑΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΙΜΩΛΙΑ Πολύ μεγάλο άνοιγμα για καλύτερη ορατότητα και αποτελεσματική πλήρωση. Εύκολη πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα για συντήρηση. Περιβλήμα από χυτό αλουμίνιο με αντιολισθητική λαβή. Γραμμικό άγκιστρο για συμπαγή αποθήκευση και φορητότητα, κατασκευασμένο για να ταιριάζει με το ίδιο άγκιστρο από άλλο προϊόν έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί δύο κύλινδροι κιμωλίας. Ενσωματωμένος συμπλέκτης για ομαλή απελευθέρωση γραμμών και μειωμένες εμπλοκές γραμμής. Παρέχεται με κιμωλία.	19,76 €
	DWHT47049-9	3253569470495	ΜΠΛΕ ΚΙΜΩΛΙΑ 226γρ. Οβάλ μπουκάλι χωρητικότητας 225gr κιμωλίας. Οι γραμμές που αντιστέκονται στις καιρικές συνθήκες παραμένουν ορατές μετά από εβδομάδες χρήσης και φθοράς από τον καιρό, τον ήλιο και την εργασία.	8,47 €
	DWHT47048-9	3253569470488	ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΙΜΩΛΙΑ 226γρ. Οβάλ μπουκάλι χωρητικότητας 225gr κιμωλίας. Οι γραμμές που αντιστέκονται στις καιρικές συνθήκες παραμένουν ορατές μετά από εβδομάδες χρήσης και φθοράς από τον καιρό, τον ήλιο και την εργασία.	8,47 €

	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΙΔΙΑ				
	DWHT10916-0	5054905277178	ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ. Άμεση αλλαγή του μαχαιριού και στιβαρό μεταλλικό σώμα. Εσωτερική αποθήκευση μαχαιριών και ενσωματωμένου γάντζου.	17,23 €
	DWHT10046-0	3253560100469	ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ. Άμεση αλλαγή του μαχαιριού και στιβαρό μεταλλικό σώμα. Εσωτερική αποθήκευση μαχαιριών και ενσωματωμένου γάντζου.	19,76 €
	DWHT10429-0	3253560104290	ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ. Άμεση αλλαγή του μαχαιριού και στιβαρό μεταλλικό σώμα. Εσωτερική αποθήκευση μαχαιριών και ενσωματωμένου γάντζου.	21,34 €
	DWHT0-10295	3253560102951	ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ. Άμεση αλλαγή του μαχαιριού και στιβαρό μεταλλικό σώμα. 3 φορές μεγαλύτερος μηχανισμός μανδάλωσης συγκράτησης λεπίδας. Εσωτερική αποθήκευση μαχαιριών και ενσωματωμένου γάντζου.	28,01 €
	DWHT10035-0	3253560109165	ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ. Άμεση αλλαγή του μαχαιριού και στιβαρό μεταλλικό σώμα. Εσωτερική αποθήκευση μαχαιριών και ενσωματωμένου γάντζου.	25,71 €
	DWHT10261-0	3253560100353	ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ. Λειτουργία αυτόματης φόρτωσης: τραβά αυτόματα μια λεπίδα από την ενσωματωμένη θήκη λεπίδας. Ανθεκτικό μεταλλικό σώμα. Εσωτερική αποθήκευση μαχαιριών και ενσωματωμένου γάντζου.	23,55 €
	DWHT0-10249	3253560102494	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ 18mm. Συρόμενος μηχανισμός αυτόματου κλειδώματος που παρέχει γρήγορες ρυθμίσεις χωρίς πρόσθετα εργαλεία. Ενσωματωμένη λεπίδα κοπής και ανοξείδωτο στόμιο. Πρόσθετο κλειδί με βίδα για πρόσθετη ασφάλεια.	18,67 €
	DWHT0-10250	3253560102500	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ 25mm. Συρόμενος μηχανισμός αυτόματου κλειδώματος που παρέχει γρήγορες ρυθμίσεις χωρίς πρόσθετα εργαλεία. Ενσωματωμένη λεπίδα κοπής και ανοξείδωτο στόμιο. Πρόσθετο κλειδί με βίδα για πρόσθετη ασφάλεια.	21,56 €
	DWHT10332-0	3253560103323	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ 18 mm ΜΕ ΤΡΟΧΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Συρόμενος μηχανισμός αυτόματου κλειδώματος που παρέχει γρήγορες ρυθμίσεις χωρίς πρόσθετα εργαλεία. Διπλή λαβή για μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση.	22,99 €
	DWHT10333-0	3253560103330	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ 18 mm ΜΕ ΤΡΟΧΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Συρόμενος μηχανισμός αυτόματου κλειδώματος που παρέχει γρήγορες ρυθμίσεις χωρίς πρόσθετα εργαλεία. Διπλή λαβή για μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση.	16,52 €
	DWHT10045-0	3253560100452	ΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 25mm. Συρόμενος μηχανισμός αυτόματου κλειδώματος που παρέχει γρήγορες ρυθμίσεις χωρίς πρόσθετα εργαλεία. Ισχυρό μεταλλικό σώμα και στόμα από ανοξείδωτο ατσάλι για βελτιωμένη αντοχή και αντοχή. Ενσωματωμένο κλιπ ζώνης και προστατευτικό λεπίδας για αποθήκευση και άνεση στο χώρο εργασίας.	13,44 €

	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
	DWHT11004-7	3253560110048	ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 75pz. Συνολική προσαρμογή: το προφίλ είναι ένα τυπικό τραπεζοειδές φύλλο, που ταιριάζει στα περισσότερα βοηθητικά μαχαίρια. Η επαγωγική σκληρυμένη άκρη παρέχει ένα αιχμηρό άκρο που είναι κατά 75% πιο ευκρινές και παραμένει αιχμηρό για διπλάσιο χρόνο σε σχέση με μια τυπική λεπίδα από χάλυβα άνθρακα.	26,58 €
	DWHT11004-2	3253560110048	ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 10pz. Συνολική προσαρμογή: το προφίλ είναι ένα τυπικό τραπεζοειδές φύλλο, που ταιριάζει στα περισσότερα βοηθητικά μαχαίρια. Η επαγωγική σκληρυμένη άκρη παρέχει ένα αιχμηρό άκρο που είναι κατά 75% πιο ευκρινές και παραμένει αιχμηρό για διπλάσιο χρόνο σε σχέση με μια τυπική λεπίδα από χάλυβα άνθρακα.	4,60 €
	DWHT8-11131	3253568111313	ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 50 pz. Άκρο καρβιδίου βολφραμίου - Ένα άκρο καρβιδίου βολφραμίου που εναποτίθεται με λείζερ παρέχει μια λεπίδα μακράς διάρκειας στο χώρο εργασίας και παραμένει αιχμηρή 10 φορές περισσότερο από μια τυπική λεπίδα από χάλυβα άνθρακα.	34,61 €
	DWHT0-11131	3253560111311	ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 5 pz. Άκρο καρβιδίου βολφραμίου - Ένα άκρο καρβιδίου βολφραμίου που εναποτίθεται με λείζερ παρέχει μια λεπίδα μακράς διάρκειας στο χώρο εργασίας και παραμένει αιχμηρή 10 φορές περισσότερο από μια τυπική λεπίδα από χάλυβα άνθρακα.	5,03 €
	DWHT11719-0	3253560117191	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΦΤΗ 18mm - 3 τμχ. Κατατετμημένη Λεπίδα - Ο σχεδιασμός της υποδοχής παρέχει πολλές αιχμηρές άκρες για να αυξήσει τη διάρκεια ζωής της λεπίδας, ενώ η διατήρηση ενός αιχμηρού άκρου είναι κρίσιμη. Η επαγωγική σκληρυμένη άκρη παρέχει ένα αιχμηρό άκρο που είναι κατά 75% πιο ευκρινές και παραμένει αιχμηρό για διπλάσιο χρόνο σε σχέση με μια τυπική λεπίδα από χάλυβα άνθρακα.	1,87 €
	DWHT11726-0	3253560117269	ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΦΤΗ 25mm. Κατατετμημένη Λεπίδα - Ο σχεδιασμός της υποδοχής παρέχει πολλές αιχμηρές άκρες για να αυξήσει τη διάρκεια ζωής της λεπίδας, ενώ η διατήρηση ενός αιχμηρού άκρου είναι κρίσιμη. Η επαγωγική σκληρυμένη άκρη παρέχει ένα αιχμηρό άκρο που είναι κατά 75% πιο ευκρινές και παραμένει αιχμηρό για διπλάσιο χρόνο σε σχέση με μια τυπική λεπίδα από χάλυβα άνθρακα.	3,16 €



	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΙΟΝΙΑ				
	DWHT0-20544	3253560205447	ΜΙΚΡΟ ΠΡΙΟΝΙ 15"/380mm. Διπλή λαβή βιδωμένη στη λεπίδα με 3 βίδες. Λεπίδα επικαλυμμένη με TOUGHCOA, επίστρωση μεγάλης διάρκειας, χαμηλής τριβής για λιγότερη αντίσταση και ομαλότερη, πιο ελεγχόμενη κοπή. Τριπλά δόντια με επαγωγή.	43,82 €
	DWHT0-20545	3253560205454	ΜΙΚΡΟ ΠΡΙΟΝΙ 20 "/ 500mm. Διπλή λαβή βιδωμένη στη λεπίδα με 3 βίδες. Λεπίδα επικαλυμμένη με TOUGHCOA, επίστρωση μεγάλης διάρκειας, χαμηλής τριβής για λιγότερη αντίσταση και ομαλότερη, πιο ελεγχόμενη κοπή. Τριπλά δόντια με επαγωγή.	47,41 €
	DWHT0-20123	3253560201234	ΜΙΚΡΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ. Μηχανισμός κλειδώματος - Κλειδώνει τη λεπίδα σε ανοιχτή και κλειστή θέση, ώστε να μην κινείται όταν χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται. Σχεδίαση 2 σε 1: Κόψτε εύκολα τη γυψοσανίδα και μετά βουρτσίζετε τις άκρες με ένα εργαλείο. Συμπαγής αποθήκευση: και οι δύο λεπίδες διπλώνονται στη λαβή, έτσι ώστε το εργαλείο να μπορεί να μεταφερθεί εύκολα στην τσέπη, την τσάντα ή την εργαλειοθήκη σας χωρίς κίνδυνο τραυματισμού.	24,43 €
	DWHT20542-0	3253560205423	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ. Εργονομικός σχεδιασμός λαβής δύο υλικών. Γρήγορη αλλαγή της λεπίδας με το παξιμάδι τάσης.	20,10 €
	DWHT20541-0	3253560205416	ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΕΥΚΑΠΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ. Λεπτά δόντια (22 δόντια ανά ίντσα). Ιδανικό για κοπή πείρων, γυψοσανίδας, λαμαρίνας, κοπής, πλαϊσίου, αναδίπλωσης και κοπής.	17,24 €
	DWHT20327-0	3253560802769	ΜΙΝΙ ΠΡΙΟΝΙ με τροχό ελέγχου τάσης. Γρήγορη ρύθμιση της λεπίδας που επιτρέπει την επιμήκυνση ή τη μείωση της λεπίδας για μια ποικιλία εφαρμογών. Πλαίσιο ψευδάργυρου για αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμη και στις πιο σκληρές συνθήκες	18,67 €
	DWHT0-20547	3253560205478	ΠΡΙΟΝΙ 5 σε 1. Λαβή δύο υλικών, πλαίσιο αλουμινίου και δευτερεύουσα λαβή για μεγαλύτερη δύναμη με περισσότερη άνεση. Το πλαίσιο κρατά τη λεπίδα έως 150 κιλά για τις πιο δύσκολες εφαρμογές. 5 διαφορετικές λειτουργίες με το ίδιο εργαλείο.	45,25 €
	DWHT0-20558	3253560205584	Συσκευασία με 3 λεπίδες πριονιού.	7,91 €
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ				
	DWHT69233-0	3253560692339	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΥΤΕΣ. Μαγνητική θήκη bit με λεπτό προφίλ. Μηχανισμός κασάνιας βαρέως τύπου. Λαβή τριών υλικών για μέγιστη πρόσφυση.	31,47 €




	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΣΦΥΡΙΑ, ΞΥΛΙΝΑ ΣΦΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ				
	DWHT51439-0	3253560514396	ΣΦΥΡΙ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 454gr ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΚΕΦΑΛΗ. Μονοκόμμη κατασκευή χάλυβα. Λαβή επενδεδειμένη με πλαστικό για χαμηλότερους κραδασμούς. Ενσωματωμένος προκοβγάλης	48,84 €
	DWHT0-51048	3253560510480	ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΣΦΥΡΙ 456gr. Μονοκόμμη κατασκευή χάλυβα. Λαβή επενδεδειμένη με πλαστικό για χαμηλότερους κραδασμούς. Ενσωματωμένος προκοβγάλης	42,39 €
	DWHT0-51054	3253560510541	ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΣΦΥΡΙ 566gr. Μονοκόμμη κατασκευή χάλυβα. Λαβή επενδεδειμένη με πλαστικό για χαμηλότερους κραδασμούς. Ενσωματωμένος προκοβγάλης	48,13 €
	DWHT51366-0	3253560513665	ΣΦΥΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ. Λεπτό άκρο για εύκολη κατεδάφιση γυψοσανίδας. Λαβή δύο υλικών για χαμηλότερους κραδασμούς.	64,66 €
	DWHT51388-0	3253560513887	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,4kg Μονοκόμμη κατασκευή χάλυβα. Λαβή για χαμηλότερους κραδασμούς.	48,13 €
	DWHT56024-1	3253561560248	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ EXOCORE 1,81 κιλά. Μονοκόμμη κατασκευή χάλυβα. Κατασκευή λαβής 2 υλικών για χαμηλότερους κραδασμούς.	64,66 €
	DWHT56027-0	3253560560270	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 2,7 κιλά. Λαβή κατασκευή στελέχους με ανθρακωνήματα σε σύνθετη 2 υλικών επένδυση λαβής. Το χτύπημα επικεντρώνεται στην κεφαλή για περισσότερη ισχύ. Λαβή EXOCORE για ελαφριά και ισορροπημένη κίνηση.	104,87 €
	DWHT56028-0	3253560560287	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 3,7 κιλά. Λαβή κατασκευή στελέχους με ανθρακωνήματα σε σύνθετη 2 υλικών επένδυση λαβής. Το χτύπημα επικεντρώνεται στην κεφαλή για περισσότερη ισχύ. Λαβή EXOCORE για ελαφριά και ισορροπημένη κίνηση.	114,93 €
	DWHT56029-0	3253560560294	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 4,7 κιλά. Λαβή κατασκευή στελέχους με ανθρακωνήματα σε σύνθετη 2 υλικών επένδυση λαβής. Το χτύπημα επικεντρώνεται στην κεφαλή για περισσότερη ισχύ. Λαβή EXOCORE για ελαφριά και ισορροπημένη κίνηση	125,71 €
	DWHT56030-0	3253560560300	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 5,7 κιλά. Λαβή κατασκευή στελέχους με ανθρακωνήματα σε σύνθετη 2 υλικών επένδυση λαβής. Το χτύπημα επικεντρώνεται στην κεφαλή για περισσότερη ισχύ. Λαβή EXOCORE για ελαφριά και ισορροπημένη κίνηση.	136,49 €
	DWHT51387-0	3253560513870	ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 567gr. Σκαλισμένες άκρες κοπής, χαλύβδινη κατασκευή σε ένα κομμάτι και λαβή από καουτσούκ. Παρέχεται με πλαστικό κάλυμμα για την προστασία της λεπίδας.	52,45 €
	DWHT51002-0	3253560510022	16 OZ. ΣΦΥΡΙ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ M Βασιστείτε σε αυτό το εργαλείο πολλαπλών χρήσεων 16 oz. σφυρι από χάλυβα με κυρτό προκοβγάλη για γενικές ξυλουργικές εργασίες, φινιρίσματα και κατασκευές ξυλουργικών επίπλων. Κατασκευασμένο για επαγγελματίες, χάρη στον ισορροπημένο σχεδιασμό του προσφέρει ομαλή, ελεγχόμενη κίνηση, ενώ ο προσαρμολογισμός πλευρικός εξολκέας καρφιών σας βοηθά να αφαιρείτε γρήγορα καρφιά πλασίων, καρφιά φινιρίσματος και συρραπτικά. Επωφεληθείτε από την αντιολισθητική λαβή που σχεδιάστηκε για να βελτιώνει το κράτημά σας ανεξάρτητα από τις συνθήκες του χώρου εργασίας. Αυτό το σφυρι διαθέτει επίσης μαγνητικό μηχανισμό κρατήματος καρφιών για τοποθέτηση καρφιών με το ένα χέρι.	33,18 €
	DWHT51004-0	3253560510046	20 OZ. ΣΦΥΡΙ ΠΕΝΑΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ Καρφώστε γρήγορα τα καρφιά με αυτό το σφυρι πένας από χάλυβα 20 oz. το οποίο διαθέτει την ευελιξία που απαιτείται για το ξήλωμα, το σπάσιμο και την αποσυναρμολόγηση διαφόρων υλικών. Το σφυρι προσφέρει μια σταθερή, ομαλή κίνηση χάρη στον ισορροπημένο σχεδιασμό του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση καρφιών διαμόρφωσης, καρφιών φινιρίσματος και συρραπτικών. Βασιστείτε σε αυτό το ανθεκτικό εργαλείο για επιδόσεις μεγάλης διάρκειας με την ενιαία χαλύβδινη κατασκευή του και τον ενσωματωμένο μαγνητικό μηχανισμό συγκράτησης καρφιών για τοποθέτηση καρφιών με το ένα χέρι.	36,56 €

	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
	DWHT51005-0	3253560510053	22 ΟΖ. ΣΦΥΡΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ Από ξυλουργικές εργασίες έως κατεδαφίσεις, το πολυχρηστικό αυτό σφυρί διαμόρφωσης από χάλυβα 22 oz. κατασκευάστηκε για την παροχή αξιόπιστων επιδόσεων για μια σειρά εφαρμογών. Ο ισορροπημένος σχεδιασμός του επιτρέπει ομαλές, ελεγχόμενες κινήσεις κατά το χτύπημα των καρφιών ενώ ο ενσωματωμένος εξολκέας καρφιών σας βοηθά στη γρήγορη εξαγωγή καρφιών φινιρίσματος, καρφιών διαμόρφωσης και συρραπτικών. Ανεξάρτητα από τις συνθήκες του χώρου εργασίας, η ανθεκτική σε σχισίματα λαβή παρέχει ένα αντιολισθητικό κράτημα ενώ ο μαγνητικός μηχανισμός συγκράτησης καρφιών προσφέρει το πλεονέκτημα της τοποθέτησης καρφιών με το ένα χέρι για αυξημένη παραγωγικότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.	40,49 €
	DWHT51135-0	3253560511357	340 G 12 ΟΖ. ΣΦΥΡΙ MIG WELD - ΛΕΙΑ ΟΨΗ Μικρότερο βάρος για ταχύτερη περιστροφή και λιγότερη καταπόνηση. Σφυρί 340G (12 ΟΖ) με την ισχύ ενός σφυριού 567G (20 ΟΖ). Η αντικραδασμική λαβή μειώνει τους κραδασμούς για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη. Ο ατσάλινος σχεδιασμός προσφέρει ανθεκτικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Το μαγνητικό καρφωτικό κάνει εύκολη την τοποθέτηση καρφιών με το ένα χέρι.	65,00 €
	DWHT56031-0	3253560560317	ΤΣΕΚΟΥΡΙ EXOCORE 567γρ. Σύνθετα ανθρακονήματα για μέγιστη ανθεκτικότητα, στα άκρα κοπής. Ελαφριά λαστιχένια λαβή EXOCORE.	64,66 €
	DWHT56032-0	3253560560324	ΤΣΕΚΟΥΡΙ EXOCORE 567γρ. Σύνθετα ανθρακονήματα για μέγιστη ανθεκτικότητα, στα άκρα κοπής. Ελαφριά λαστιχένια λαβή στο EXOCORE.	93,39 €
	DWHT56033-0	3253560560331	ΤΣΕΚΟΥΡΙ EXOCORE 2 κιλά Σύνθετα ανθρακονήματα για μέγιστη ανθεκτικότητα, στα άκρα κοπής. Ελαφριά λαστιχένια λαβή στο EXOCORE.	104,87 €
ΜΠΑΡΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ				
	DWHT55129-1	3253561551291	ΜΠΑΡΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 600mm. Σωληνοειδής σχεδιασμός για περισσότερη άνεση και αντοχή, στρογγυλεμένο άκρο 90° για αφαίρεση βιδών και καρφιών.	31,61 €
	DWHT55132-1	3253561551321	ΜΠΑΡΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 910mm. Σωληνοειδής σχεδιασμός για περισσότερη άνεση και αντοχή, στρογγυλεμένο άκρο 90° για αφαίρεση βιδών και καρφιών.	37,36 €
	DWHT55528-1	3253561555282	ΕΠΙΠΕΔΗ ΜΠΑΡΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 53εκ. Ατσάλινη κατασκευή, εξαιρετικά φαρδύ άκρο για αυξημένη επιφάνεια μοχλού για εύκολη αφαίρεση βιδών και καρφιών.	25,15 €
	DWHT55518-1	3253561555183	ΚΥΡΤΗ ΜΠΑΡΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 53εκ. Ατσάλινη κατασκευή, εξαιρετικά φαρδύ άκρο για αυξημένη επιφάνεια μοχλού για εύκολη αφαίρεση βιδών και καρφιών.	19,40 €




	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΠΕΝΣΕΣ ΚΑΙ ΨΑΛΙΔΙΑ				
	DWHT0-70275	3253560702755	ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ Ειδικά επεξεργασμένες σιαγόνες κοπής για μεγάλη αντοχή. Μηχανισμός κλειδώματος και σχεδιασμός ελατηρίου για ευκολία λειτουργίας. Λαβή δύο υλικών για μέγιστη πρόσφυση.	22,99 €
	DWHT0-70276	3253560702762	ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΠΕΝΣΑ Ειδικά επεξεργασμένες σιαγόνες κοπής για μεγάλη αντοχή. Μηχανισμός κλειδώματος και σχεδιασμός ελατηρίου για ευκολία λειτουργίας. Λαβή δύο υλικών για μέγιστη πρόσφυση.	27,30 €
	DWHT0-70277	3253560702779	ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ Ειδικά επεξεργασμένες σιαγόνες κοπής για μεγάλη αντοχή. Μηχανισμός κλειδώματος και σχεδιασμός ελατηρίου για ευκολία λειτουργίας. Λαβή δύο υλικών για μέγιστη πρόσφυση.	22,99 €
	DWHT0-70485	3253560704858	ΣΕΤ ΠΕΝΣΕΣ - ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ Ειδικά επεξεργασμένες σιαγόνες κοπής για μεγάλη αντοχή. Μηχανισμός κλειδώματος και σχεδιασμός ελατηρίου για ευκολία λειτουργίας. Λαβή δύο υλικών για μέγιστη πρόσφυση.	67,52 €
	DWHT0-74431	3253560744311	ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 250 mm Μηχανισμός μπουτόν για γρήγορη κι εύκολη ρύθμιση. Λαβή δύο υλικών για ευκολία στη χρήση.	30,16 €
	DWHT0-74432	3253560744328	ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 250 mm Μηχανισμός μπουτόν για γρήγορη κι εύκολη ρύθμιση. Λαβή δύο υλικών για ευκολία στη χρήση.	34,47 €
	DWHT0-74274	3253560742744	ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ Η γωνιακή σχεδίαση παρέχει ευκολία στη χρήση για κόψιμο πολλών υλικών. Λαβή δύο υλικών για εύκολη χρήση.	28,73 €
	DWHT14675-0	3253560146757	ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ERGO - ΕΥΘΕΙΑ ΚΟΠΗ Σφυρήλατο χάλυβα χρωμίου βαναδίου για δύναμη και αντοχή στη διάβρωση. Η οδοντωτή λεπίδα αποτρέπει την ολίσθηση του υλικού και παρέχει καθαρό φινίρισμα.	30,16 €
	DWHT14673-0	3253560146733	ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ERGO - ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΠΗΣ Από σφυρήλατο χάλυβα χρωμίου βαναδίου για δύναμη και αντοχή στη διάβρωση. Η οδοντωτή λεπίδα αποτρέπει την ολίσθηση του υλικού και παρέχει καθαρό φινίρισμα.	30,16 €
	DWHT14674-0	3253560146740	ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ERGO - ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΠΗΣ Από σφυρήλατο χάλυβα χρωμίου βαναδίου για δύναμη και αντοχή στη διάβρωση. Η οδοντωτή λεπίδα αποτρέπει την ολίσθηση του υλικού και παρέχει καθαρό φινίρισμα.	30,16 €

	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
	DWHT14676-0	3253560146764	ΣΕΤ ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ Από σφυρήλατο χάλυβα χρωμίου βαναδίου για δύναμη και αντοχή στη διάβρωση. Η οδοντωτή λεπίδα αποτρέπει την ολίσθηση του υλικού και παρέχει καθαρό φινίρισμα.	81,89 €
	DWHT14692-0	3253560146924	ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Σφυρήλατο χάλυβα χρωμίου βαναδίου για δύναμη και αντοχή στη διάβρωση. Η οδοντωτή λεπίδα αποτρέπει την ολίσθηση του υλικού και παρέχει καθαρό φινίρισμα. Βελτιωμένη σχεδίαση λαβής για εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι.	31,47 €
	DWHT14691-0	3253560146917	ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ Σφυρήλατο χάλυβα χρωμίου βαναδίου για δύναμη και αντοχή στη διάβρωση. Η οδοντωτή λεπίδα αποτρέπει την ολίσθηση του υλικού και παρέχει καθαρό φινίρισμα. Βελτιωμένη σχεδίαση εξωτερικού μπουλονιού για εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι.	31,47 €
	DWHT14690-0	3253560146900	ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΤΥΠΟΥ NOCHER Σφυρήλατο χάλυβα χρωμίου βαναδίου για δύναμη και αντοχή στη διάβρωση. Η οδοντωτή λεπίδα αποτρέπει την ολίσθηση του υλικού και παρέχει καθαρό φινίρισμα. Βελτιωμένη σχεδίαση εξωτερικού μπουλονιού για εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι.	35,77 €
	DWHT14687-0	3253560146870	ΨΑΛΙΔΙ ΜΕ 3 ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΡΟΦΙΛ Σφυρήλατο χάλυβα χρωμίου βαναδίου για δύναμη και αντοχή στη διάβρωση. Η οδοντωτή λεπίδα αποτρέπει την ολίσθηση του υλικού και παρέχει καθαρό φινίρισμα. Βελτιωμένη σχεδίαση εξωτερικού μπουλονιού για εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι.	31,47 €
	DWHT14688-0	3253560146887	ΨΑΛΙΔΙ ΜΕ 5 ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΡΟΦΙΛ Σφυρήλατο χάλυβα χρωμίου βαναδίου για δύναμη και αντοχή στη διάβρωση. Η οδοντωτή λεπίδα αποτρέπει την ολίσθηση του υλικού και παρέχει καθαρό φινίρισμα. Βελτιωμένη σχεδίαση εξωτερικού μπουλονιού για εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι.	31,47 €
	DWHT14689-0	3253560146894	ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ 3" Σφυρήλατο χάλυβα χρωμίου βαναδίου για δύναμη και αντοχή στη διάβρωση. Η οδοντωτή λεπίδα αποτρέπει την ολίσθηση του υλικού και παρέχει καθαρό φινίρισμα. Βελτιωμένη σχεδίαση εξωτερικού μπουλονιού για εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι.	35,93 €
	DWHT14694-0	3253560146948	ΨΑΛΙΔΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ Σφυρήλατο χάλυβα χρωμίου βαναδίου για δύναμη και αντοχή στη διάβρωση. Η οδοντωτή λεπίδα αποτρέπει την ολίσθηση του υλικού και παρέχει καθαρό φινίρισμα. Βελτιωμένη σχεδίαση εξωτερικού μπουλονιού για εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι.	31,47 €



	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ				
	DWHT0-83139	3253560831394	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 150 mm. Ειδικά ενισχυμένο σώμα για αντοχή. Ειδικά σχεδιασμένη ράβδος και κουμπί γρήγορης αλλαγής. Πίεση σύσφιξης 63 κιλών.	25,87 €
	DWHT0-83140	3253560831400	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 300 mm. Ειδικά ενισχυμένο σώμα για αντοχή. Ειδικά σχεδιασμένη ράβδος και κουμπί γρήγορης αλλαγής. Πίεση σύσφιξης 63 κιλών.	30,89 €
	DWHT0-83192	3253560831929	ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 150mm. Ειδικά ενισχυμένο σώμα για αντοχή. Ειδικά σχεδιασμένη ράβδος και κουμπί γρήγορης αλλαγής. Πίεση σύσφιξης 63 κιλών.	38,08 €
	DWHT0-83193	3253560831936	ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 300mm. Ειδικά ενισχυμένο σώμα για αντοχή. Ειδικά σχεδιασμένη ράβδος και κουμπί γρήγορης αλλαγής. Πίεση σύσφιξης 63 κιλών.	42,39 €
	DWHT0-83194	3253561831942	ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 600mm. Ειδικά ενισχυμένο σώμα για αντοχή. Ειδικά σχεδιασμένη ράβδος και κουμπί γρήγορης αλλαγής. Πίεση σύσφιξης 63 κιλών.	48,84 €
	DWHT0-83195	3253561831959	ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 910mm. Ειδικά ενισχυμένο σώμα για αντοχή. Ειδικά σχεδιασμένη ράβδος και κουμπί γρήγορης αλλαγής. Πίεση σύσφιξης 63 κιλών.	50,29 €
	DWHT0-83185	3253560831851	ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 300 mm. Ειδικά ενισχυμένο σώμα για αντοχή. Ειδικά σχεδιασμένη ράβδος και κουμπί γρήγορης αλλαγής. Πίεση σύσφιξης 272κιλών.	57,46 €
	DWHT0-83186	3253560831868	ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 600mm. Ειδικά ενισχυμένο σώμα για αντοχή. Ειδικά σχεδιασμένη ράβδος και κουμπί γρήγορης αλλαγής. Πίεση σύσφιξης 272κιλών.	76,14 €
	DWHT0-83187	3253560831875	ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 900mm. Ειδικά ενισχυμένο σώμα για αντοχή. Ειδικά σχεδιασμένη ράβδος και κουμπί γρήγορης αλλαγής. Πίεση σύσφιξης 272κιλών.	83,33 €



	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ				
	DWHT83831-1	3253561838316	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 600mm. Η παράλληλη σχεδίαση σιαγόνων παρέχει σταθερή υποστήριξη και ομοιόμορφη πίεση για επίπεδες επιφάνειες. Βάθος 95mm και πίεση σύσφιξης 680kg.	74,71 €
	DWHT83832-1	3253561838323	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 1200mm. Η παράλληλη σχεδίαση σιαγόνων παρέχει σταθερή υποστήριξη και ομοιόμορφη πίεση για επίπεδες επιφάνειες. Βάθος 95mm και πίεση σύσφιξης 680kg.	84,04 €
	DWHT83850-1	3253561838507	ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ 300mm. Καλύπτει τη βίδα με χάλκινη πλάκα που αντιστέκεται στη συγκόλληση. Μεταλλικό σώμα και πίεση σύσφιξης 500kg.	61,05 €
	DWHT83840-0	3253560838409	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΩΝΙΩΝ Ανεξάρτητες ρυθμιζόμενες σιαγόνες για διευκόλυνση σύσφιξης των γωνιών διαφορετικών τεμαχίων εργασίας Πίεση σύσφιξης 63 κιλών.	21,56 €
	DWHT83853-0	3253560838539	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑΣ Σταθερή γωνία 90° που προσαρμόζεται ακόμη και σε διαφορετικά πάχη υλικού. Πίεση σύσφιξης 113kg. Περιλαμβάνει δύο σφιγκτήρες τραπέζιου για εύκολη τοποθέτηση στην επιφάνεια εργασίας.	53,16 €
ΣΥΣΦΙΓΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ				
	DWHT83839-0	3253560838393	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕ ΝΑΪΛΟΝ ΖΩΝΗ 4,5m. 3 αφαιρούμενοι γωνιακοί οδηγοί για μεγαλύτερη ευελιξία, πίεση σύσφιξης 454kg.	25,87 €
ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ				
	DWHT0-TR510	3253560758356	ΠΟΛΥΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 5 ΣΕ 1 Ελαφρύ περιβλήμα από χυτό χυτό αλουμίνιο, τεχνολογία κατά της εμπλοκής και εύκολη συμπίεση. Κατάλληλο για χρήση με καλώδια υψηλής και χαμηλής αντίστασης, επίπεδα και στενά συρραπτικά και καρφιά.	74,71 €
	DWHT80276-0	3253560802769	Πολυσυρραπτικό 2 σε 1. Ελαφρύτερο και πιο ανθεκτικό περίβλημα από ανθρακονήματα, πίσω φόρτωση για διευκόλυνση της επαναφόρτωσης των συνδετήρων και των καρφιών. Συμβατό με συνδετήρες και καρφιά βαρέως τύπου.	84,04 €






ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MASTERPACK	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΣΑΝΤΕΣ					
	DWST81690-1	3253561816901	ΣΑΚΙΔΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κατασκευασμένο με συνδυασμό σκληρού εξωτερικού υφάσματος 1200 denier και επένδυσης 600 denier για μέγιστη προστασία των πολύτιμων αντικειμένων. Ενισχυμένη βάση ανθεκτική στο νερό για μέγιστη προστασία από πιθανές καιρικές συνθήκες και φθορά. Το σύστημα ασφαλούς αποθήκευσης οργανώνει και διατηρεί τα εργαλεία σε μια θέση με εύκολη πρόσβαση. Χωρητικότητα 40lt, Πλάτος 21mm, Ύψος 48mm	4	89,00 €
	DWST1-79210	3253561792106	ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ Τηλεσκοπική λαβή βαρέως τύπου, Μεγάλη χωρητικότητα για αποθήκευση πολλαπλών ηλεκτρικών εργαλείων, εργαλείων χειρός κι εξαρτημάτων, Διαστάσεις: 305x318x700mm	4	107,00 €
	1-79-208	3253561792083	ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Πλάτος 500mm, Βάθος 300mm, Ύψος 360mm	4	69,00 €
	1-79-209	3253561792090	ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Πλάτος 500mm, Βάθος 330mm, Ύψος 310mm	4	69,00 €
	1-79-211	3253561792113	ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Πλάτος 500mm, Βάθος 330mm, Ύψος 310mm	4	79,00 €
	DWST60101-1		ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ PRO 46 Θήκες οργάνωσης. Κλιπ μετροταινίας. Θήκη για φορητό υπολογιστή. Μεταλλικό καραμπινέρ για τη σύνδεση εξαρτημάτων. Ειδική αδιάβροχη θήκη IP54. Κατασκευή ύφασμα 1680 denier. Ευέλικτο και ανθεκτικό, σχεδιασμένο για μεταφορά των εργαλείων. Η τσάντα έχει αρκετό χώρο για να μεταφέρει μπουκάλια, εργαλεία χειρός, αξεσουάρ, τρυπάνι, μπαταρίες ακόμη και φορητό υπολογιστή 13". Ανθεκτικοί τροχοί. Τηλεσκοπική λαβή. Αδιάβροχη πλαστική βάση.	1	119,00 €
	DWST60102-1		ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ PRO Προστασία: IP54. Υλικό: 1680 Denier. Διαστ: 35x20x48cm. Αριθμός τσεπών: 43. Μέγιστο βάρος 25kg. Με ρυθμιζόμενους ιμάντες και επιπλέον ιμάντα στερέωσης σε τροχήλατη εργαλειοθήκη. Προστασία του φορητού υπολογιστή. Στιβαρή κατασκευή με πληθώρα θηκών εσωτερικών & εξωτερικών. Διαθέτει στεγανή θήκη για κινητά, έγγραφα κλπ	1	119,00 €
	DWST60105-1		ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Τ PRO 11" 34 Τσέπες οργάνωσης. Αδιάβροχο συγκολλημένο διαμέρισμα IP54. Ιμάντας ώμου με επένδυση. Εργονομικό σχήμα. Κατασκευή ύφασμα 1680 denier. Μοναδικό προστατευτικό φερμουάρ για να κρατά τα ευαίσθητα εργαλεία ασφαλή από την είσοδο νερού. Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό ύφασμα, απωθητικό ρύπων. Η ενισχυμένη ραφή μαζί με την ανεξάρτητη δομή διασφαλίζουν ότι η τσάντα διαρκεί για να διατηρεί το σχήμα της με την πάροδο του χρόνου. Το εργονομικό σχήμα της τσάντας επιτρέπει την άνετη μεταφορά.	1	79,00 €
	DWST60107-1		ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ Τ PRO 18" 27 Τσέπες και θήκες οργάνωσης. Ειδική αδιάβροχη θήκη IP54. Αδιάβροχη πλαστική βάση. Ανθεκτικοί τροχοί. Τηλεσκοπική λαβή βαρέως τύπου. Κατασκευή ύφασμα 1680 denier. Οι ανθεκτικοί τροχοί και η τηλεσκοπική λαβή βαρέως τύπου προσφέρουν ανθεκτικότητα μεγάλης διάρκειας καθώς και ευκολότερη μεταφορά για να μεταφέρετε τα εργαλεία σας οπουδήποτε θέλετε για να ολοκληρώσετε τη δουλειά. Περιλαμβάνει 27 τσέπες και θήκες εσωτερικά και εξωτερικά.. Το εσωτερικό μέρος της τσάντας είναι ολοκίτρινο για να σας επιτρέπει να εντοπίζετε και να επιλέγετε εύκολα τα εργαλεία σας	1	170,00 €
	DWST60104-1		ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τ PRO 20" 33 Τσέπες οργάνωσης. Αδιάβροχο συγκολλημένο διαμέρισμα IP54. Αδιάβροχη πλαστική βάση. Μεγάλο άνοιγμα. Κατασκευή ύφασμα 1680 denier. Τσάντα με ανοικτό πάνω μέρος, με εσωτερική κίτρινη επένδυση Dewalt σχεδιασμένη, για γρήγορη πρόσβαση στα εργαλεία σας χωρίς εμπόδια. Με ειδικό χώρο για το τρυπάνι και εφεδρική μπαταρία.	1	88,00 €

	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MASTERPACK	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
	DWST60103-1		ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ T PRO 16" 19 Τσέπες οργάνωσης. 12 Θηλιές για αποθήκευση αξεσουάρ. Αδιάβροχο συγκολλημένο διαμέρισμα IP54. Αδιάβροχη πλαστική βάση. Μεγάλο άνοιγμα. Κατασκευή ύφασμα 1680 denier. Εκτός από 19 τσέπες, η τσάντα περιλαμβάνει 12 θηλιές για να κρεμάσετε επιλεγμένα εργαλεία και αξεσουάρ. Αδιάβροχη πλαστική βάση με έγχυση έτσι ώστε όταν τοποθετείται ή ακουμπάει στο έδαφος, να μην απορροφά νερό.	1	75,00 €
	DWST60106-1		ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ T PRO 20" 36 Τσέπες οργάνωσης. 10 Θηλιές για αποθήκευση αξεσουάρ. Αδιάβροχο συγκολλημένο διαμέρισμα IP54. Αδιάβροχη πλαστική βάση. Λαβή βαρέως τύπου. Κατασκευή ύφασμα 1680 denier. Το εργονομικό σχήμα της τσάντας επιτρέπει την άνετη μεταφορά. Αυτό ενισχύεται περαιτέρω από την περιστρεφόμενη λαβή βαρέως τύπου	1	99,00 €
ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ					
	DWST83479-1	3253561834790	ΣΕΤ 2 ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ	6	57,00 €
TSTAK™					
	DWST82732-1	3253561827327	TSTAK ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕ LED ΦΩΤΙΣΜΟ Διαστάσεις: 413x285x35mm	5	26,00 €
	DWST83344-1	3253561833441	TSTAK IP54 ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕ ORGANISER Διαστάσεις: 440x332x183mm	4	79,00 €
	DWST83345-1	3253561833458	TSTAK IP54 ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΛΙΤΣΑ Διαστάσεις: 440x333x162mm	4	49,00 €
	DWST83520-1		TSTAK IP54 ΒΑΘΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ORGANIZER Διαστάσεις: 440mmx412x333x333mm		90,00 €
	DWST1-70705	3253561707056	TSTAK™ III ΒΑΘΥ ΣΥΡΤΑΡΙ ΜΕ 6 ΚΥΠΕΛΑ Πλάτος 440mm, Βάθος 176mm, Ύψος 314mm	4	59,00€
	DWST1-70706	3253561707063	TSTAK™ T-BOX IV 2 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ Πλάτος 440mm, Βάθος 176mm, Ύψος 314mm	4	60,00 €
	DWST1-71228	3253561712289	TSTAK™ ΒΑΘΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ Πλάτος 320mm, Μήκος 440mm, Ύψος 275mm	2	32,00 €

	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MASTERPACK	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
	DWST82968-1	3253561829680	TSTAK™ ORGANIZER Πλάτος 440mm, Μήκος 333mm, Ύψος 119mm	4	49,00 €
	DWST83346-1	3253561833465	TSTAK IP54 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Διαστάσεις: 440x333x302mm	2	54,00 €
	DWST83395-1	3253561833953	TSTAK IP54 COMBO KIT ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ & ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ Διαστάσεις: 440x320x337mm	2	105,00 €
	DWST83343-1	3253561833434	TSTAK IP54 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ORGANISER Διαστάσεις: 440x333x323mm	2	59,00 €
	DWST83347-1	3253561833472	TSTAK IP54 ΦΟΡΗΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Διαστάσεις: 512x435x635mm	1	94,00 €
	DWST83281-1	3253561832819	TSTAK ΦΟΡΗΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΡΟΔΕΣ Κατασκευασμένο με μόνωση από αφρό PU εμπορικής ποιότητας και φλάντζα καταψύκτη τύπου καταψύκτη, εξασφαλίζει διατήρηση πάγου ως και πέντε ολόκληρες μέρες, Διαστάσεις: 512x43.5x63.5mm	2	172 €
	DWST83411-1	3253561834110	TSTAK IP54 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΡΟΛΕΙ Τροχοί 7» Τηλεσκοπική λαβή, Διαστάσεις: 512x333x708mm	1	189,00 €
	DWST1-70703	3253561707032	ΘΗΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ TSTAK II Χωρητικότητα 13,5 λίτρων για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά ασύρματων και ενσύρματων ηλεκτρικών εργαλείων και των εξαρτημάτων τους. Η ευέλικτη πλατφόρμα επιτρέπει διαφορετικούς συνδυασμούς. Με προσαρμόσιμο ένθετο αφρού συγκρατεί προστατεύει τα εργαλεία σας κατά τη μεταφορά. Η χειρολαβή από δύο υλικά προσφέρει πιο άνετο κράτημα. Διαθέτει τρύπες για λουκέτο για πρόσθετη ασφάλεια.	1	58,00 €
	DWST1-71195	3253561711954	ΘΗΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ TSTAK VI Χωρητικότητα 23 λίτρων για εύκολη μεταφορά των ενσύρματων και ασύρματων εργαλείων και των εξαρτημάτων τους. Περιλαμβάνει αφαιρούμενο εσωτερικό δίσκο για γρήγορη πρόσβαση σε μικρά εργαλεία και αξεσουάρ. Η χειρολαβή από δύο υλικά στο πάνω μέρος κάθε μονάδας προσφέρει εύκολο και άνετο κράτημα, ενώ επιτρέπει συνολικό βάρος έως και 30 kg. Διαθέτει τρύπες για λουκέτο για πρόσθετη ασφάλεια.	1	62,00 €
	DWST1-75799	3253561757990	ΦΟΡΗΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ TSTAK Διαθέτει τηλεσκοπική μεταλλική-πλαστική λαβή για εύκολη μεταφορά, Ανθεκτικούς τροχούς 18 cm για ευελιξία, Πλευρικά μάνταλα για στοίβαγμα μονάδων (μέταλλο από σκουριά). Χάρη στη λειτουργία κλίσης προς τα πίσω προσφέρει μέγιστο όγκο αποθήκευσης.	1	93,00 €

	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MASTERPACK	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
	DWST17871-1		ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΠΑΟΥΛΟ TSTAK DWST17871-1 Μέγιστη ικανότητα φορτίου: 110Lbs/50kg συνολικά. Μέγιστος όγκος: 30 Γαλόνια Υποδοχή για λουκέτο. Καπάκι γρήγορης πρόσβασης. Αποθήκευση των μεγάλων σε όγκο ηλεκτρικά εργαλεία και τα εργαλεία χειρός σας. Ανθεκτικά πλευρικά μάνδαλα για τη σύνδεση πολλαπλών μονάδων TSTAK στο επάνω μέρος. Δυνατή η σύνδεση κουτιών TSTAK στο καπάκι το ένα δίπλα στο άλλο. Καπάκι γρήγορης πρόσβασης. Προορισμένες νευρώσεις για τοποθετήσεις διαχωριστικών. Υποδοχή για λουκέτο: Για ασφάλεια.	1	159,00 €
	DWST1-71229	3253561712296	TSTAK ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΟΔΕΣ Πλάτος 486mm, Βάθος 436mm, Ύψος 181mm	1	63,00 €
	DWST1-71196	3253561711961	TSTAK™ ΤΡΟΛΕΪ Πλάτος 490mm, Ύψος 700mm, Μήκος 285mm	1	159,00 €
	DWST82990-1	3253561829901	TSTAK ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Πλάτος 450mm, Βάθος 250mm, Ύψος 350mm	4	73,00 €
	DWST82991-1	3253561829918	TSTAK ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Πλάτος 450mm, Βάθος 250mm, Ύψος 300mm	4	68,00 €
	DWST1-81341		TSTAK ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Πλάτος 550mm, Βάθος 330mm, Ύψος 280mm	4	63,00 €
	DWST1-72364	3253561723643	ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ TSTAK Πλάτος 430mm, Βάθος 300mm, Ύψος 70mm, Μήκος 426mm	6	28,00 €
TOUGHSYSTEM™					
	DWST83402-1	3253561834028	TOUGHSYSTEM 2.0 3IN1 MOBILE STORAGE BUNDLE Πλάτος 554mm, Βάθος 500mm, Ύψος 1150mm	1	299,00 €
	DWST83401-1	3253561834011	TOUGHSYSTEM™ 2.0 4 Σε 1 TROLLEY BUNDLE Πλάτος 700mm, Βάθος 620mm, Ύψος 1113mm	1	559,00 €
	DWST1-75522	3253561755224	TOUGHSYSTEM™ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ 4 μεγάλα και 8 μικρά αποσπώμενα καπάκια, Διαστάσεις: 350x553x116mm	4	66,00 €
	DWST83293-1	3253561832925	DS165 TOUGHSYSTEM™ 2.0 ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ORGANIZER Πλάτος 554mm, Βάθος 371mm, Ύψος 165mm	1	89,00 €

	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MASTERPACK	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
	DWST83294-1	3253561832949	DS300 TOUGHSYSTEM™ 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Πλάτος 554mm, Βάθος 371mm, Ύψος 308mm	1	75,00 €
	DWST1-75654	3253561756542	TOUGHSYSTEM™ ΤΕΛΑΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, Μέγιστο βάρος 20kg Πλάτος 558mm, Βάθος 330mm, Ύψος 277mm	2	55,00 €
	DWST83394-1	3253561833946	TOUGHSYSTEM 2.0 DS100 ORGANISER Διαθέτει στεγανοποίηση IP65 βαθμού προστασίας, που παρέχει προστασία από το νερό και τη σκόνη σε εργαλεία και εξαρτήματα μέσα στο κουτί & επίσης ορατό στο σημείο αγοράς. Το σχεδόν άφθαρτο πολυανθρακικό πώμα παρέχει ορατότητα στα περιεχόμενα από το εξωτερικό του κουτιού αλλά και ασφάλεια. Οι 10 αποσπώσιμες μεγάλες θήκες (8x μονές, 2x διπλές) μπορούν να αφαιρεθούν από τη θήκη οργάνωσης μεμονωμένα για απόλυτη ευελιξία. Οι μεταλλικοί μεντεσέδες προσφέρουν αντοχή, αξιοπιστία και αυξημένο χρόνο ζωής του προϊόντος. Διαθέτει ακόμα μανδαλώσεις για τη σύνδεση των μονάδων μεταξύ τους. Είναι συμβατό με μονάδα μισού πλάτους (ενσωματωμένο στο πώμα). Η εργονομική χειρολαβή μεταφοράς από βιούλικο προσφέρει άνετη και ασφαλή μεταφορά. Η σταθερή κεντρική θέση είναι για αποθήκευση μεγάλων εργαλείων χειρός.	1	69,00 €
	DWST83459-1	3253561834592	DEWALT TOUGHSYSTEM 2.0 ΕΝΘΕΤΟ ΑΦΡΟΥ Προσαρμόσιμα ένθετα αφρού για να καλύπτουν τις εκάστοτε απαιτήσεις των ηλεκτρικών εργαλείων σας. Κάθε ένθετο αφρού είναι κατασκευασμένο από τετραγωνίδια 20 mm που αποσπώνται εύκολα για τη δημιουργία κάποιας εξατομικευμένης λύσης.	1	17,00 €
	DWST83392-1		DEWALT Ταμπακιέρα Εργαλείων 6 Θέσεων Κίτρινη 37x26x13εκ. Διαστάσεις (mm): 370 x 260 x 130 Μέγιστο Βάρος : 10kg		32,00 €
	DWST83408-1		DEWALT TOUGHSYSTEM 2.0 ΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Διαστάσεις 47μήκοςx31βάθος. Βάρος: 0,86Kg		16,00 €
	DWST83407-1		ΡΗΧΗ ΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ TOUGHSYSTEM 2.0 Ύψος: 6 cm. Βάθος: 31 cm. Μήκος: 47 cm. Βάρος: 0,65kg. Στοιβαξή και μεταφορά των δίσκων μεταξύ τους μέσα στα κουτιά ή έξω από κουτιά TOUGHSYSTEM 2.0. Πλάγιες λαβές διπλής λειτουργίας επιτρέπει στον χρήστη να αφαιρεί εύκολα τους δίσκους από ένα κουτί.	1	19,00 €
	DWST08017-1		ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ TOUGHSYSTEM® 2.0 Συνδέεται αυτόματα με όλες τις μονάδες TOUGHSYSTEM® 2.0. Διαστάσεις: 37x55x7 cm. Ενσωματωμένες υποδοχές και στις δύο πλευρές επιτρέπουν την ανάρτηση ηλεκτρικών εργαλείων και εξαρτημάτων μέσω γάντζου ζώνης εργαλείων - για μέγιστη προσβασιμότητα	1	28,00 €
	DWST83529-1		DEWALT TOUGHSYSTEM 2.0 Εργαλειοθήκη Χειρός Πλαστική 2 Θέσεων P53x833xY30.5cm Δύο βαθιά συρτάρια με μπροστινό μοχλό απασφάλισης. Μεταλλικά συρτάρια με ρουλεμάν που επιτρέπουν ομαλό και αξιόπιστο άνοιγμα. Οι πλευρικές λαβές μεταφοράς επιτρέπουν στη μονάδα να ανυψώνεται και να μεταφέρεται εύκολα. Ασφάλειες αυτόματης στίβαξης, εύκολες στη χρήση και εξοικονόμηση χρόνου μάνδαλα για τη σύνδεση μονάδων μεταξύ τους. Οι προσαρμόσιμες μπροστινές πινακίδες ονόματος επιτρέπουν στο χρήστη να ονομάζει συρτάρια για εύκολη οργάνωση. Συμβατό και με το organizer μεγέθους 1/2.		139,00 €
	DWST08330-1		TOUGHSYSTEM ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ Συνολική χωρητικότητα ανά συρτάρι: 19.8 kg. Εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία. Διαστάσεις συρταριών: 450 x 285 x 65mm. Συρτάρια με ρουλεμάν. 3 ρηχά συρτάρια για να αποθηκεύσετε εργαλεία και αξεσουάρ σε δύσκολους χώρους εργασίας. Άνοιγμα και κλείσιμο τα συρταριών γρήγορα με μεταλλικούς μεντεσέδες με ρουλεμάν. Μηχανισμός γρήγορου μαγκώματος συρταριών για ασφάλεια.	1	179,00 €
	DWST83524-1		TOUGHSYSTEM Εργαλειοθήκη 11" Διαστάσεις: 30x30x39cm. Βαλλιστικό νάιλον 1680 denier. Πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες. Σκληρή πλαστική βάση. Εργονομική λαβή μεταφοράς. Λουράκι ώμου με επένδυση. Χωρητικότητα μεταφοράς περίπου 25 κιλά. Πρόσβαση 360 μοιρών. Ειδικές τσέπες σχεδιασμένες ειδικά για ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίες. Μεγάλη βαθιά τσέπη για επιπλέον αποθήκευση.	1	95,00 €

	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MASTERPACK	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
	DWST83522-1		TOUGHSYSTEM ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 22" Διαστάσεις: 56.9×38.4×33.5cm. Βαλλιστικό νάιλον 1680 denier. Πάνω από 50 Τσέπες. Σκληρή πλαστική βάση. Εργονομική λαβή μεταφοράς. Λουράκι ώμου με επένδυση. Χωρητικότητα μεταφοράς περίπου 53 κιλά. Πρόσβαση 360 μοιρών. Ειδικές τσέπες σχεδιασμένες ειδικά για ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίες. Μεγάλη βαθιά τσέπη για επιπλέον αποθήκευση.	1	107,00 €
	DWST83342-1	3253561833427	DS400 TOUGHSYSTEM™ 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Πλάτος 554mm, Βάθος 371mm, Ύψος 408mm	1	102,00 €
	DWST1-81333	3253561813337	TOUGHSYSTEM® DS404 ΦΟΡΗΤΟ ΨΥΓΕΙΟ Κατασκευασμένο με μόνωση από αφρό PU εμπορικής ποιότητας και φλάντζα καπακιού τύπου καταψύκτη, εξασφαλίζει διατήρηση πάγου ως και πέντε ολόκληρες μέρες. Πλήρως συμβατό με όλα τ' αποθηκευτικά συστήματα ToughSystem, με δυνατότητα στοίβαξης πάνω ή κάτω από τις μονάδες αποθήκευσης, Χωρητικότητα 50kg, μπορεί ν' αποθηκεύσει 36 κουτάκια αναψυκτικών ή 25.5L σε μια μονάδα, IP65 αξιολόγηση για προστασία από το νερό και τη σκόνη, Διαθέτει ενσωματωμένες θήκες για κουτάκια και ανοιχτήρι μπουκαλιού στο καπάκι, Διαστάσεις: 550x336x408mm	2	195,00 €
	DWST83295-1	3253561832956	DS450 TOUGHSYSTEM™ 2.0 ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Πλάτος 554mm, Βάθος 500mm, Ύψος 685mm	1	159,00 €
	DWST1-81049		TOUGHSYSTEM® Κινητό Σύστημα TStak	1	205,00 €
	DWST08035-1		TOUGHSYSTEM 2.0 ΒΑΘΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Χωρητικότητα βάρους: 35 Kg. Πλάτος προϊόντος: 390 mm. Ύψος προϊόντος: 351,5 mm Μήκος προϊόντος: 255 mm. Βάρος προϊόντος: 3,97 Kg. Προστασία IP65 από την σκόνη και το νερό. Τοποθέτηση πρόσθετων κουτιών αποθήκευσης TOUGHSYSTEM με πατενταρισμένο πλευρικό μάνδαλο αυτόματης σύνδεσης. Κρεμάστε ηλεκτρικά εργαλεία και αξεσουάρ με ενσωματωμένο άγκιστρο ζώνης εργαλείων στις πλαϊνές υποδοχές Αποθήκευση εργαλείων και εξοπλισμού μεγάλου όγκου 20 L./5,3 gals.-	1	79,00 €
	DWST83471-QW		DEWALT TOUGHSYSTEM 2.0 Φορτιστής πακέτου μπαταριών Ταυτόχρονη φόρτιση δύο μπαταριών 18V XR / 54V FLEXVOLT (ρεύμα φόρτισης 4 αμπέρ) Ενσωματωμένος ανεμιστήρας Η ένδειξη στάθμης μπαταρίας είναι ορατή όταν το καπάκι είναι ανοιχτό και κλειστό Το κουτί διαθέτει 2 πρόσθετες θύρες φόρτισης USB (1x τύπου A και 1x τύπου C) για φόρτιση φορητές συσκευές Αποθηκευτικός χώρος για μπαταρίες που δεν φορτίζουν (π.χ. έως 14x 18V 5Ah XR μπαταρίες) Πλήρως συμβατό με το TOUGHSYSTEM 2.0 - το κουτί φορτιστή έχει μέγεθος μισής μονάδας και μπορεί να συνδεθεί με άλλα κουτιά μισού μεγέθους ή κανονικά ηχεία.		289,00 €
	DWST08061-1		ΚΟΥΤΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 18V TOUGHSYSTEM 2.0 SOLO Τάση: 18V. 2 περιστρεφόμενες κεφαλές LED. Χρόνος λειτουργίας: 3 ώρες στο μέγιστο επίπεδο. Δύναμη φωτός: 4000 lumens. Συμβατό με άλλα είδη Toughsystem. Λειτουργία 2 σε 1 φωτισμός του χώρου εργασίας και μεταφορά των απαραίτητων εργαλείων με ένα ρυθμιζόμενο φως εργασίας που διαθέτει 2 περιστρεφόμενες κεφαλές LED και ένα συμπαγές κουτί αποθήκευσης. Φωτισμός του σκοτεινού χώρου εργασίας με έως και 4000 lumen και 7 επίπεδα φωτεινότητας. Συμβατό με μπαταρίες Dewalt 10V ή Flexvolt	1	245,00 €
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ TOUGHSYSTEM™					
 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	DWST1-75694	3253561756948	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ TOUGHSYSTEM RACKING Συμβατό με όλα τα αρθρωτά συστήματα αποθήκευσης ToughSystem, Διαστάσεις: 650x329x1806mm	1	136,00 €

	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MASTERPACK	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 	DWST1-81042	3253561810428	TOUGHSYSTEM® ΣΥΣΤΗΜΑ VAN RACKING Ταιριάζει στα πιο δημοφιλή van, Μπορεί να σηκώσει ως και 70 kg ανά ράφι, Διαστάσεις: 100x540x1040mm	1	332,00 €
	DWST1-81045	3253561810459	TOUGHSYSTEM® ΣΥΣΤΗΜΑ VAN RACKING - HIGH Ταιριάζει στα πιο δημοφιλή van, Μπορεί να σηκώσει ως και 70 kg ανά ράφι, Διαστάσεις: 100x1040x2143mm	1	400,00 €
	DWST81303-1		Βάσεις για ράφια αυτοκινήτου	2	45,00 €
	1-70-324	3253561703249	TOUGHSYSTEM™ ΤΡΟΛΕΪ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Ανθεκτικό καρότσι από ατσάλι, Ρυθμιζόμενο ύψος, Κεντρικός μηχανισμός κλειδώματος στο πλαίσιο	1	289,00 €
	1-70-362	3253561703621	TOUGHSYSTEM™ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ Πλάτος 300mm, Μήκος 430mm	10	32,00 €
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ					
	DWST1-72339	3253561723391	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ Ενιαίο μάνδαλο για γρήγορο και εύκολο άνοιγμα, Ενισχυμένη τηλεσκοπική, μεταλλική λαβή έλξης για εύκολο χειρισμό και άνετο κράτημα, Τροχοί βαρέως τύπου για εύκολη οδήγηση στο χώρο εργασίας, Ομαλό άνοιγμα	2	179,00 €
	DWST1-73598	3253561735981	ΦΟΡΗΤΟ ΜΠΑΟΥΛΟ DEWALT® 60L Κούμπωμα που ανοίγει γρήγορα κι εύκολα μ' ένα άγγιγμα, Τηλεσκοπική, μεταλλική λαβή έλξης για εύκολο χειρισμό, Μεγάλοι τροχοί 7» για εύκολη οδήγηση στο εργοτάξιο, Αντοχή στο νερό IPX3 για προστασία των εργαλείων από ζημιές στο νερό, Δίσκος 3-θέσεων για οργάνωση μικρών τεμαχίων μέσα ή έξω από τη λαβή προέκτασης	2	79,00 €
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ					
	DWST1-75662	3253561756627	ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΦΥΡΙΟΥ Βάση στήριξης από ατσάλι για σταθεροποίηση του σφυριού, Διαστάσεις: 70x140x120mm	60	8,00 €
	DWST1-75653	3253561756535	ΘΗΚΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ Δερμάτινο λουράκι γρήγορης απελευθέρωσης κρατά το τρυπάνι σταθερά στη θέση του, Σχεδιασμένο για αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες χρήστες, Ύφασμα από ισχυρό και ανθεκτικό πολυεστέρα, Δερμάτινες τσέπες για μύτες & τρυπάνια, Θήκη τρυπανιού που ταιριάζει σε κάθε ζώνη εργαλείου της DEWALT ή γενική ζώνη, Μεταλλικό δαχτυλίδι για να κρεμάσετε πρόσθετα εργαλεία με ασφάλεια, Πλάτος 170mm, Βάθος 45mm, Ύψος 305mm	5	19,00 €
	DWST40603-1		ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΜΕ ΖΩΝΗ Μέγιστο βάρος: 20 Kg. Ρυθμιζόμενο μέγεθος. Αριθμός τσεπών: 25. Πλάτος ζώνης: 14cm. Αδιάβροχο ανθεκτικό ύφασμα 1690 denier IP54, καμβά για απώθηση της βρωμιάς, ενισχυμένα πριτσίνια και διπλές ραφές για αντοχή. Μεταλλική θηλιά για σφυρί και τσέπη για μεζούρα. Ζώνη πλάτους 14cm και αγκράφα διπλής γλώσσας.	1	119,00 €
	DWST1-75651	3253561756511	ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Ζώνη ενισχυμένη από δέρμα βαρέως τύπου, 1200 denier- ισχυρό & ανθεκτικό ύφασμα από πολυεστέρα, Προσαρμόσιμος ιμάντας εργαλείων, Πλήρως ρυθμιζόμενο για να ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη της μέσης, Πλάτος 1390mm, Βάθος 15mm, Ύψος 140mm	5	27,00 €

	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	MASTERPACK	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
	DWST1-75661	3253561756610	ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ 2 γλίσσες εξασφαλίζουν στη ζώνη μια μεγαλύτερη ασφάλεια, Βαρέως τύπου δερμάτινη ζώνη, Διάτρητη για να ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη της μέσης, Πλάτος 1409mm, Βάθος 18mm, Ύψος 58mm	30	27,00 €
	DWST83541-1		ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ORGANIZER Διαστάσεις: 38.1x24.1x29.2cm. Αδιάβροχη βάση. Λαστιχένια λαβή για άνετο κράτημα. Λουράκι ώμου με επένδυση. Συνδέεται στο TSTAK μέσω PTA KITS. Κατασκευασμένη από ισχυρό βαλλιστικό νάilon 1680 denier. Με 31 διαφορετικά διαμερίσματα αποθήκευσης. Ικανό να αντέχει βαριά φορτία χάρη στον επενδυμένο ιμάντα ώμου και τη στιβαρή κατασκευή του. Στιβαρή αδιάβροχη βάση συμβατή με θήκες PTA. Χωρητικότητα βάθους 10.18KG.	1	59,00 €
	DWST1-75650	3253561756504	ΘΗΚΗ ΚΑΡΦΙΩΝ Πολύ ανθεκτικός μεταλλικός γάντζος για κρέμασμα σφυριού – εύκολη πρόσβαση στο σφυρί στο εργοτάξιο, Διαστάσεις: 160x320x320mm	5	32,00 €
	DWST1-75551	3253561755514	ΘΗΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, Πολλαπλές τσέπες & θηλιές – διευκολύνουν την οργάνωση στα εργαλεία, Ισχυρό και ανθεκτικό ύφασμα πολυεστέρα, Ανθεκτικός πάτος από PVC προστατεύεται από τη φθορά, Μεγάλες κλειστές τσέπες με ΚΛΕΙΣΙΜΟ - κατάλληλες για όλα τα προϊόντα πρώτης ανάγκης: πορτοφόλι, κλειδιά και κινητό τηλέφωνο, Ειδική τσέπη για πριόνι με τρύπα για ασφαλή αποθήκευση, Κάτοχος κλιπ ταινίας, Επιπλέον ενίσχυση με μεταλλικά καρφιά και επιπλέον δέρμα στα σημεία τριβής, Δερμάτινη θήκη για τα κατασβίδια, Πλάτος 270mm, Βάθος 120mm, Ύψος 340mm	5	40,00 €
	DWST1-75652	3253561756528	ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΦΥΡΙ ΚΑΙ ΚΑΡΦΙΑ Πολλαπλές τσέπες και θηλιά, Πολύ ανθεκτικός μεταλλικός γάντζος για κρέμασμα σφυριού, Διαστάσεις: 125x305x275mm	5	37,00 €
	DWST40101-1		ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΖΩΝΗ Θήκη με λαβή για μεταφορά εργαλείων. Αριθμός τσεπών: 12. Υλικό: ύφασμα 1680 denier και μπουσαμάς. Βαρέως τύπου ζώνη με θήκες πολλαπλών θέσεων για εργαλεία χειρός, καρφιά κλπ Η θήκη διαθέτει λαβή για χρήση ξεχωριστά από την ζώνη για μεταφορά εργαλείων κλπ. Ανθεκτικό ύφασμα 1680 denier και μπουσαμά ανθεκτικό στη βρωμιά	1	45,00 €
	DWST40201-1		ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΔΙΠΛΕΣ ΘΗΚΕΣ & ΖΩΝΗ Θήκη με λαβή για μεταφορά εργαλείων. Αριθμός τσεπών: 13. Υλικό: ύφασμα 1680 denier και μπουσαμάς. Βαρέως τύπου ζώνη με θήκες πολλαπλών θέσεων για εργαλεία χειρός, καρφιά κλπ. Η θήκη διαθέτει λαβή για χρήση ξεχωριστά από την ζώνη για μεταφορά εργαλείων κλπ. Ανθεκτική κατασκευή με ανθεκτικό ύφασμα 1680 denier.	1	49,00 €
	DWST1-75552	3253561755521	ΖΩΝΗ ΜΕ ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Βαρέως τύπου δερμάτινη ενισχυμένη ζώνη με 2 κλιπ ασφαλείας, διασφαλίζει ότι η ζώνη είναι ασφαλισμένη και μπορεί να μεταφέρει βαρύ φορτίο, Εργονομική επενδυμένη ζώνη με πλέγμα που αναπνέει για μέγιστη άνεση όταν κρατάει μεγάλα φορτία, Διαστάσεις: 160x380x1400mm	5	79,00 €
	DWST40901-1		ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Μέγιστο βάρος: 20 Kg. Ρυθμιζόμενο μέγεθος. Τσέπη κινητού. Ενισχυμένο με πριτσίνια Εργονομικές ρυθμιζόμενες τιράντες που διαθέτουν μια τσέπη για το κινητό σας και ανθεκτικούς μεταλλικούς κρίκους για ομοιόμορφη κατανομή του βάρους. Ρυθμιζόμενοι ιμάντες για ασφάλεια και άνεση όλη μέρα. Ανθεκτική κατασκευή με σκληρούς ιμάντες με επένδυση από ύφασμα 1680 Denier Ασφαλή εφαρμογή με στερέωση ζώνης εργαλείου 4 σημείων	1	26,00 €
	DWST50113-1		ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΜΕ ΖΩΝΗ 18 ΤΣΕΠΕΣ Μέγιστο βάρος: 20 Kg. Ρυθμιζόμενο μέγεθος. Αριθμός τσεπών: 18. Υλικό: δέρμα nubuck. Αντοχή στις σκληρές συνθήκες με κορυφαίο δέρμα nubuck, διπλή ραφή και ενισχυμένα πριτσίνια για αντοχή. 18 τσέπες και μεταλλικό δακτύλιος για τιράντες.	1	149,00 €
	DWST50112-1		ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΜΕ ΖΩΝΗ 11 ΤΣΕΠΕΣ Μέγιστο βάρος: 20 Kg. Ρυθμιζόμενο μέγεθος. Υλικό: δέρμα nubuck. Αντοχή στις σκληρές συνθήκες με κορυφαίο δέρμα nubuck, διπλή ραφή και ενισχυμένα πριτσίνια για αντοχή. 11 τσέπες για διαθήσιμα εργαλεία χειρός, πρόκες και αζεσουάρ. 2 μεταλλικές θηλιές για σφυριά. Περισσότερη σταθερότητα χάρη στο δερμάτινο λουράκι	1	79,00 €

[illegible]



DEWALT®

Επίσημος Αντιπρόσωπος & Διανομέας
ΙΩΑΝΝΟΥ TOOLS
Ερμού 22, 1046 Παλ/τισσα, Λευκωσία Κύπρος

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:

Τηλ.: +357 22344302

Fax.: +357 22348098

www.dewalt.gr

 Dewalt Cyprus

 DEWALT Greece

 DEWALT_Cyprus



ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΑΣ ΕΝΤΟΣ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ.
- ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DEWALT.
- ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ WWW.DEWALT.GR/3

Η Stanley Black & Decker διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε προσφοράς, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

Εξ όσων γνωρίζουμε, όλες οι περιγραφές και οι απεικονίσεις, οι οποίες περιέχονται σε αυτόν τον κατάλογο είναι σωστές κατά τη στιγμή της εκτύπωσής του.

Ωστόσο, δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για τη διακοπή κυκλοφορίας ή/ και τυχόν ανακρίβειες στην περιγραφή ή στην απεικόνιση οποιουδήποτε καταχωρημένου προϊόντος, ενώ διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής του περιεχομένου του καταλόγου χωρίς προειδοποίηση.

Οι τιμές που αναγράφονται περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 19%.

Οι προσφορές ισχύουν όσο υπάρχουν τα αποθέματα.

Η Stanley Black & Decker δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.